

1.1. Общеклинические исследования крови						
1515	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes))	Капиллярная кровь; Кровь	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Лейкоформула (микроскоп. патол.)	Кол	до 2 к.д.	600
1555	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear))	Капиллярная кровь; Кровь	СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. крови)	Кол	до 2 к.д.	800
5/119	Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)	Капиллярная кровь; Кровь	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.)	Кол	до 2 к.д.	450
5	Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR)	Капиллярная кровь; Кровь		Кол	до 2 к.д.	250
TRO	Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))*	Кровь		Кол	до 2 к.д.	350
119	Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)*	Капиллярная кровь; Кровь		Кол	до 2 к.д.	250
911	Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)*	Капиллярная кровь; Кровь		Кол	до 2 к.д.	400
150	Ретикулоциты (Reticulocytes)	Капиллярная кровь; Кровь		Кол	до 2 к.д.	350
139	СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR)	Капиллярная кровь; Кровь		Кол	до 2 к.д.	250
1600	Осмотическая резистентность эритроцитов	Кровь		ПКол	до 8 р.д.	1950
1618	Электрофорез гемоглобина. Гемоглинопатии	Кровь		ПКол	до 6 р.д.	4000
1620	G6PD эритроцитов, активность	Кровь		Кол	до 6 р.д.	3250
150P	Ретикулоциты, расширенное исследование (Reticulocytes Profile)	Кровь		Кол	до 2 к.д.	600
2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ						
2.1. Иммуногематология						
93	Группа крови (Blood Group, ABO)	Кровь		Кач	до 2 к.д.	300
94	Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh)	Кровь		Кач	до 2 к.д.	300
15RH	Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping)	Кровь		Кач	до 2 к.д.	850
140	Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh)	Кровь		ПКол	до 2 к.д.	900
999	Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific)	Кровь		Кач	до 2 к.д.	1250
1576	Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов в пятнах крови	Капиллярная кровь		Кол	до 6 р.д.	6100
93/94	Группа крови и резус-фактор	Кровь	Группа крови (ABO); Резус-принадлежность (резус-фактор)	Кач	до 2 к.д.	650
3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ						
3.1. Оценка свертывающей системы крови						
1	Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	250
2	Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Prothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	300
1409	Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII)	Плазма крови		Кол	до 8 р.д.	1400

1410	Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») Factor IX, Activity, % (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin "B")	Плазма крови		Кол	до 8 р.д.	1300
1412	Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml)	Плазма крови		Кол	до 2 р.д.	1750
1413	Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %)	Плазма крови		Кол	до 8 р.д.	1350
3	Фибриноген (Fibrinogen, FG)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	300
4	Антитромбин III, % активности (AT III, Antithrombin III, % Activity)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	600
194	Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	300
164	D-димер (D-Dimer)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	1300
190	Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA)	Плазма крови		ПКол	до 2 к.д.	1000
1263	Протеин С, % активности (Protein C, % Activity)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	2550
1264	Протеин S свободный (Protein S, Free)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	2550
1153	Плазминоген (Plasminogen)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	1000
ОБС103	Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening)	Плазма крови	Протромбиновое время, МНО; Фибриноген; Тромбиновое время (ТВ); АЧТВ	Кол	до 2 к.д.	1100
ОБС109	Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended	Плазма крови	Протромбиновое время, МНО; D-димер; Фибриноген; АЧТВ; Тромбиновое время (ТВ); Плазминоген; Антитромбин III, % активности	Кол	до 2 к.д.	3550
1801	Исследование активности фактора II	Плазма крови		Кол	до 5 р.д.	2650
1802	Исследование активности фактора V	Плазма крови		Кол	до 5 р.д.	2650
1803	Исследование активности фактора X	Плазма крови		Кол	до 5 р.д.	2650
1804	Исследование активности фактора XI	Плазма крови		Кол	до 5 р.д.	2650
1805	Исследование активности фактора XII	Плазма крови		Кол	до 5 р.д.	2650
1417	Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) (Von Willebrand Factor ristocetin cofactor activity)	Плазма крови		Кол	до 8 к.д.	5250
1156	Фибрин мономер, растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	4400
1822	Исследование индекса ристоцетиновой активности фактора Виллебранда	Плазма крови		Кол	до 8 р.д.	2300
1823	Исследование коллагенсвязывающей активности фактора Виллебранда	Плазма крови		Кол	до 8 р.д.	3200
1824	Комплексное исследование функциональной активности фактора Виллебранда	Плазма крови		Кол	до 8 р.д.	5200
1214	Исследование активности протеазы ADAMTS-13	Плазма крови		Кол	до 8 р.д.	4400
1902	Расширенный поиск волчаночных антикоагулянтов в плазме в соответствии с рекомендациями Международного Общества по тромбозам и гемостазу (Lupus Anticoagulant Diagnostic in Plasma on recommendation ISTH)	Плазма крови		Кол	до 8 р.д.	5000
1800	Исследование активности фактора VII	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	4500
4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ						
4.1. Углеводы						
16	Глюкоза (Glucose)	Плазма крови; Сыворотка		Кол	до 2 к.д.	200
17	Фруктозамин (Fructosamine)	Сыворотка крови		Кол	до 3 р.д.	1000
18	Гликированный гемоглобин HbA1C (HbA1C, Glycated Hemoglobin, GHb)	Кровь		Кол	до 2 к.д.	550
215	Лактат (Lactate)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	750
ГТТ2	Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	550
ГТГС2	Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	900
ГТБ-С2	Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	800
4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины						
* Тест №33 ЛПНП выполняется только в комплексе с тестами № 30 Триглицериды, 31 Холестерин общий и 32 ЛПВП						
30	Триглицериды (ТГ) (Triglycerides)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
31	Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250

32	Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	250
1644	Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	350
33	Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)*	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	250
218	Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	650
1071	Липопротеин (а), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a))	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	1200
219	Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	750
220	Аполипопротеин В (Апопротеин В, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	600
1512BILE	Желчные кислоты (Bile Acids)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	3400

4.3. Белки и аминокислоты

*** Тест №29 выполняется только в комплексе с тестом №28**

10	Альбумин (Albumin)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	300
28	Общий белок (Protein Total)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	350
29	Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEP)*	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	450
4050	М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing))	Сыворотка крови	Кол	до 12 р.д.	2650
4051	М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein)	Сыворотка крови	Кол	до 12 р.д.	4950
1551	Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis)	Моча	Полукол. + Закл.ч.	до 10 р.д.	1900
1552	Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification)	Моча	Кол. + Закл.ч.	до 10 р.д.	2400
1553	Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification)	Моча	Кол. + Закл.ч.	до 10 р.д.	4450
1539	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	2400
1540	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda)	Моча	Кол	до 9 р.д.	1650
153	Гомоцистеин (Homocysteine)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	1600
1689	Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей	Плазма крови	Кол	до 6 к.д.	5500
1690	Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей	Плазма крови	Кол	до 6 к.д.	8300
1792	Аминокислоты в плазме крови - экспертное количественное исследование для выявления функциональных метаболических изменений (48 показателей), ВЭЖХ-МС	Плазма крови	Кол	до 6 к.д.	8800
1862	(Chromolab) Оценка функции сердечно-сосудистой системы, функции почек - лабораторные маркеры, ВЭЖХ-МС	Плазма крови	Кол	до 10 к.д.	3950
1863	(Chromolab) Метилированные производные аргинина: монометиларгинин (MMA), асимметричный диметиларгинин (ADMA), симметричный диметиларгинин (SDMA) - в плазме крови. Расчетные соотношения: (ADMA+SDMA)/MMA, SDMA/MMA, ADMA/MMA, ADMA/SDMA, ВЭЖХ-МС	Плазма крови	Кол	до 10 к.д.	2500
1867	(Chromolab) Оценка функционального состояния кишечника (последствия антибиотикотерапии) - лабораторные маркеры, ГХ-МС	Моча	Кол	до 7 к.д.	4100
2041	(Chromolab) Энергетический блок - лабораторные маркеры, ГХ-МС, ВЭЖХ-МС		Кол	до 6 к.д.	4050
2043	(Chromolab) Эффективность энергообеспечения клетки (работа митохондрий) - лабораторные маркеры, ГХ-МС, ВЭЖХ-МС		Кол	до 8 к.д.	4400

2929	Альбумин-глобулиновое соотношение (альбумин, глобулин, соотношение) (Albumin/Globulin ratio)	Сыворотка крови	Альбумин; Общий белок; Альбумин/глобулин соотношение, расчет	Кол		0
РАСЧЕТАLB/GLO	Альбумин-глобулиновое соотношение, расчет (альбумин, глобулин, соотношение) (Albumin/Globulin ratio)	Сыворотка крови		Кол		0
4.4. Оценка функции почек						
22	Креатинин (Creatinine)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
26	Мочевина (Urea)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
27	Мочевая кислота (Uric Acid)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	300
40СКDEPI	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation)	Сыворотка крови	СКD-EPI; Креатинин	Кол	до 2 к.д.	250
1525	Цистатин С (Cystatin C)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	950
1526	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Cystatin C Equation)	Сыворотка крови	Цистатин С	Кол	до 2 к.д.	1050
РАСЧЕТСКDEPI1	Клубочковая фильтрация СКD-EPI, расчет	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1
РАСЧЕТGRF	Клубочковая фильтрация (pCKF педиатр., формула Шварца 2009)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	50
1646GRF	Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин (Estimation of glomerular filtration rate in children using the Schwartz formula, creatinine)	Сыворотка крови	Клуб. фильтр. (фор. Шварца); Креатинин	Кол	до 2 р.д.	300
OSM	Осмолярность сыворотки крови	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	50
1509	Осмолярность сыворотки крови (расчетный метод)	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Мочевина; Осмолярность сыворотки крови; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке	Кол	до 2 к.д.	600
4.5. Пигменты						
* Тест N-BINDR выполняется только в комплексе с тестами №13 и №14						
13	Билирубин общий (Bilirubin Total)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
14	Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
4.6. Ферменты						
8	Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
9	Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
11	Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Alpha-Amilase, α-Amylase)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	300
12	Альфа-амилаза панкреатическая (Р-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	350
15	Гамма-глутамилтрансептидаза (ГГТ, глутамилтрансептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
19	Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	350
20	Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	450
23	Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	400
24	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
34	Холинэстераза (S-Псевдохоллинэстераза, холинэстераза II, S-XЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	300
36	Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
1676	Коэнзим Q10 в крови	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	3150
1418	Костный фермент щелочной фосфатазы (Остаза)	Сыворотка крови		Кол	до 8 р.д.	3150
2039	(Chromolab) Маркеры дисбиоза (арабиноза, арабитол) в моче, ГХ-МС	Моча		Кол	до 9 к.д.	3750
4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ						
216	Гастрин (Gastrin)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1050
294	Пепсиноген I (Pepsinogen I)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1250

	295	Пепсиноген II (Pepsinogen II)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1450
	2111	Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2)	Сыворотка крови	Пепсиноген II (Pepsinogen II); Пепсиноген I	Кол	до 7 р.д.	2250
ГАСР		Гастропанель (GastroPanel)	Плазма крови		Кол., Описательный формат	до 7 к.д.	4750
	978	Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17)	Плазма крови		Кол., Описательный формат	до 7 к.д.	1350
4.8. Маркеры метаболизма костной ткани							
	146	Остеокальцин (Костный Gla белок) (Osteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	850
	928	25-ОН витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1800
	203	С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, CT, b-CTx Serum)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	1100
	204	N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1950
	147	Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinoline, DPD, Urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	1850
4.9. Антиоксидантный статус							
	1500	Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS)	Сыворотка крови + Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	5800
	1231	Глутатион общий (Glutathione Total)	Кровь		Кол	до 5 к.д.	2300
	1679	8-ОН-дезоксигуанозин в крови	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	2850
	1681	Малоновый диальдегид	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	3150
	1370	Комплексная оценка оксидативного стресса	Плазма крови; Сыворотка крови	Коэнзим Q10 в крови; Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол); Витамин С (аскорбиновая кислота); Бета-каротин; Малоновый диальдегид; 8-ОН-дезоксигуанозин в крови		до 5 к.д.	14700
	1741	(Chromolab) Глутатион свободный (восстановленный, GSH) в крови (Glutathione reduced), ВЭЖХ-ФЛ	Кровь		Кол	до 8 р.д.	3500
4.10. Витамины							
	117	Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	700
	118	Фолиевая кислота (Folic Acid)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	950
	928	25-ОН витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1800
1317B12		Активный витамин B12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin)	Сыворотка крови		Кол	до 4 к.д.	950
	877	Витамин K1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	931	Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	932	Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	1581	Омега-3 индекс (Omega-3 Index)	Кровь		Кол	до 5 к.д.	5050
	1587	Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma)	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	9650
	1604	Витамин B1 (тиамин)	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	1609	Витамин B2 (рибофлавин)	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	1610	Витамин B3 (никотинамид)	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	1608	Витамин B5 (пантотеновая кислота)	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	1605	Витамин B6 (пиридоксальфосфат)	Плазма крови		Кол	до 4 к.д.	2550
	1611	Витамин B7, Н (биотин)	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	1606	Витамин С (аскорбиновая кислота)	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	1614	Ретинил пальмитат	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2550
	1615	Бета-каротин	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2650
	1603	1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	3050

1616	Витамин 25(ОН)D2 и 25(ОН)D3, раздельное определение (ВЭЖХ - МС/МС)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	3450
ОБС156	Витамин Д и минеральный обмен	Сыворотка крови	25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Ca); Альбумин; Фосфор неорганический (P); Магний (Mg) в сыворотке крови; Креатинин; СКД-EPI		до 2 к.д.	3000
1613	Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, serum)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2450
1661	Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка (Vitamin K2, Menaquinone-7, serum)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2450
1613/61	Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка (Vitamin K2: МК-4 and МК-7, serum)	Сыворотка крови	Витамин К2 (менахинон-4); Витамин К2 (менахинон-7)	Кол	до 5 к.д.	4200
0004НМУ	Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) (В vitamins (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12))	Плазма крови; Сыворотка крови	Витамин В1 (тиамин); Витамин В2 (рибофлавин); Витамин В3 (никотинамид); Витамин В5 (пантотеновая кислота); Витамин В6 (пиридоксальфосфат); Фолиевая кислота; Витамин В12 ; Витамин В7, Н (биотин)	Кол	до 5 к.д.	15850
1794	(Chromolab) Омега-3 индекс - отношение эйкозапентаеновой (ЕРА), докозапентаеновой (DPA) и докозагексаеновой (DHA) жирных кислот к суммарному содержанию жирных кислот в цельной крови и эритроцитарных мембранах: оценка рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда, ГХ-ПИД	Кровь		Кол	до 6 к.д.	5750
1796	(Chromolab) Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) в плазме крови, ВЭЖХ-МС/МС	Плазма крови		Кол	до 6 к.д.	2950
1798	(Chromolab) Жирорастворимые витамины: А (ретинол), D (25-ОН D2/D3 суммарно), Е(альфа-токоферол), К1 (филлохинон) - в крови, ВЭЖХ-МС/МС ((Chromolab) Fat-soluble vitamins: A (retinol), D (25-ОН D2/D3 total), E (alpha-tocopherol), K1 (phyloquinone) - in the blood, HPLC-MS/MS)	Сыворотка крови		Кол	до 6 к.д.	9000
1861	(Chromolab) Витамины группы В: В1(тиамин-пирофосфат), В2(ФАД), В3(ниацин), В5(пантотеновая кислота), В6(пиридоксаль-5-фосфат), В7(биотин), В9(фолиевая кислота), В12(кобаламин) в крови, ВЭЖХ-МС/МС; ИХМ ((Chromolab) В vitamins: В1(thiamine pyrophosphate), В2(FAD), В3(niacin), В5(pantothenic acid), В6(pyridoxal-5-phosphate), В7(biotin), В9(folic acid), В12(cobalamin) in blood, HPLC-MS/MS; ИХМ)			Кол	до 8 к.д.	8350
1743	Определение концентрации Витамина В1(тиаминпирофосфат), цельная кровь	Кровь		количественный+з	до 5 к.д.	2400
1744	Определение концентрации Витамина В2(ФАД), цельная кровь	Кровь		количественный+з	до 5 к.д.	2400

4.11. Неорганические вещества

*** тест 155 выполняется при одновременном заказе тестов №48 и №49**

39	Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (K+/Potassium, Na+/Sodium, Cl-/Chloride, Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
37	Кальций общий (Ca) (Calcium Total)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	300
37/10	Кальций скорректированный по альбумину	Сыворотка крови	Кальций общий (Ca); Альбумин	количественный + расчет	до 2 р.д.	550
165	Кальций ионизированный (Ca2+, свободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	500
40	Магний (Mg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	300
41	Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P))	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	250
48	Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	300
49	Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	300
155	Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC)*	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	0
1693	Аммиак в плазме крови (Ammonia in blood plasma)	Плазма крови		Кол	до 3 к.д.	650

4.12. Специфические белки

42	Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
43	С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	450
1643	Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	800
44	Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	450
840	Церулоплазмин (Ceruloplasmin)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	800
841	Гаптоглобин (Haptoglobin)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	850
1210	Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	650

1200A1AT	Альфа-1-антитрипсин (A1AT), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	1800
832A1A	Альфа-1-антитрипсин (A1AT), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping)	Кровь		Кач	до 10 р.д.	3300
50	Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	600
51	Ферритин (Ferritin)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	650
21	Миоглобин (Myoglobin)	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	900
1631	Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	3300
157	Тропонин-I (Troponin-I)	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	900
838	Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Transferrin, CDT)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	3850
839	Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофоретической картиной (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoretogram (CDT))	Сыворотка крови		Кол	до 3 р.д.	4100
1566	Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	7900
1595STFR	Растворимые рецепторы трансферрина (pTFR, Soluble Transferrin Receptor, sTfR)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	2300
1700	Прокальцитонин (Procalcitonin)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	2300
TR157	Высокочувствительный тропонин в стратификации кардиориска стабильных амбулаторных пациентов	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	800
1275	Исследование концентрации сывороточного амилоида А (SAA)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	3500
1632	Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	8900
1856	PIVKA-II – белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II	Сыворотка крови		Кол	до 3 р.д.	4000
4.13. Онкомаркеры						
* необходим заказ дополнительных тестов						
103	ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	650
ОБС69	Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate)	Сыворотка крови	ПСА общий; ПСА свободный	Кол	до 2 к.д.	1200
2113	Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi)	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	6600
171	Кальцитонин (Calcitonin)	Сыворотка крови		Кол	до 2 р.д.	1150
92	Альфа-фетопrotein (АФП) (α-Fetoprotein, AFP)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
141	Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	700
142	CA-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen CA-15-3, Cancer Antigen CA-15-3)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	850
166	CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen CA-72-4, Cancer Antigen CA-72-4)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1200
144	CA-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen CA-19-9, Cancer Antigen-GI)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	850
167	Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1350
143	CA-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen CA-125, Cancer Antigen CA-125)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	800
1281	HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1400
ROMA1	Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause))	Сыворотка крови	HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека); ROMA1 Расчет индекса	Кол	до 2 к.д.	2150
РАСЧЕТROMA1	ROMA1 Расчет индекса	Сыворотка крови		Кол	до 2 р.д.	100
ROMA2	Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause))	Сыворотка крови	ROMA2 Расчет индекса; HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека)	Кол	до 2 к.д.	2150
РАСЧЕТROMA2	ROMA2 Расчет индекса	Сыворотка крови		Кол	до 2 р.д.	100

1280	CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen CA-242, Tumor Marker CA-242)	Сыворотка крови	Кол	до 8 к.д.	1200
208	Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Beta-2-Microglobulin, BMG, Serum)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1250
209	Нейронспецифическая енолаза (HCE) (Neuron-Specific Enolase, NSE)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	1700
946	Хромогранин А (Chromogranin A, CgA)	Сыворотка крови	Кол	до 6 р.д.	6400
1198	Белок S100 (S100 Protein)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	3400
1296	SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg)	Сыворотка крови	Кол	до 6 р.д.	2000
1297	UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC)	Моча	Кол	до 8 р.д.	2550
4050	М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing))	Сыворотка крови	Кол	до 12 р.д.	2700
4051	М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, ламбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antiserum (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein)	Сыворотка крови	Кол	до 12 р.д.	4950
104	ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)*	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	650
PSA103	ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total)*	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	650
7650	Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы	Моча	ПКол+Кач	до 8 р.д.	4200
35	Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	400
1453	CA 50 (Углеводный антиген CA 50) (Carbohydrate Antigen 50, Cancer Antigen 50)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	3400

5. ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

5.1. Оценка функции гипофиза

*** Тест 6161 выполняется при одновременном заказе теста 61**

100	Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotrophic Hormone, ACTH)	Плазма крови	Кол	до 2 р.д.	850
56	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	450
99	Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	650
174	Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1)	Сыворотка крови	Кол	до 2 р.д.	1400
59	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	550
60	Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	500
61	Пролактин (Prolactin)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	500
6161	Макропролактин (Macroprolactin)*	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	1550
1645	Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma)	Плазма крови	Кол	до 5 к.д.	3700
5601	Макро-ТТГ	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	400

5.2. Оценка функции щитовидной железы

56	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	400
54	Тироксин общий (Т4 общий, тетраiodтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	500
55	Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	500
52	Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	500
53	Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	500
1612	Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный, Reverse Triiodthyronine).	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	7600
196	Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity.TBC, Thyroxine-Binding Index. TBI, free T4Index. FT4I)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	850
197	Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900

57	Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Thyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	900
58	Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Anti-Thyroid Peroxidase Autoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
198	Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies)	Сыворотка крови		ПКол	до 7 р.д.	750
199	Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, АТ-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRABs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1950
1706	Кальцитонин в смыве пункционной иглы (Calcitonin in puncture needle flush)	Смыв		Кол	до 2 к.д.	1050
5.3. Оценка функции коры надпочечников						
65	Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	500
178	Свободный кортизол, суточная моча (Free Cortisol, Free Hydrocortisone, 24-Hour urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	1000
1508	Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva)	Слюна		Кол	до 2 к.д.	850
205	Альдостерон (Aldosterone)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	950
206	Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma)	Плазма крови		Кол	до 2 к.д.	1400
DRE206	Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma)	Плазма крови		Кол	до 3 р.д.	1400
1302ARR	Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR)	Плазма крови	Альдостерон; Ренин плазмы, прямое определение	Кол	до 2 р.д.	1850
1301	Прегненолон (Pregnenolone)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	5100
1573	Кортизол, ДГЭА – слюна, 4 порции, соотношение ДГЭА-кортизол	Слюна		Кол	до 7 р.д.	5550
ALD205	Альдостерон (Aldosterone)	Плазма крови		Кол	до 2 р.д.	950
1728	(Chromolab) Кортизол в слюне (одна порция), ВЭЖХ-МС/МС	Слюна		Кол	до 10 р.д.	1150
1733	(Chromolab) Кортизол в слюне (утренняя порция 8:00, вечерняя порция 23:00), ВЭЖХ-МС/МС	Слюна		Кол	до 10 р.д.	2150
1734	(Chromolab) Кортизол в слюне, 4 порции, ВЭЖХ-МС/МС	Слюна		Кол	до 10 р.д.	5350
1735	(Chromolab) Кортизол (6 порций), дегидроэпиандростерон (ДГЭА), выявление стресса и его стадии, ВЭЖХ-МС/МС	Слюна		Кол	до 10 р.д.	8300
1722	(Chromolab) Кортизол, кортизон, 6-гидроксикортизол и их соотношения в моче, ГХ-МС	Моча		Кол	до 7 р.д.	5900
5.4. Оценка андрогенного статуса						
64	Тестостерон (Testosterone)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	500
169	Свободный тестостерон (Free Testosterone)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1200
168	Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihydrotestosterone, DHT)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1800
195	Андростендион (Androstenedione)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1400
170	Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstenediol Glucuronide, 3α-Androstenediol Glucuronid, 3α-diol G)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
101	Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
1602	Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1900
156	17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine)	Моча		Кол	до 4 к.д.	2250
154	17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	700
149	Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
1577	Стероидный профиль в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон)	Слюна		Кол	до 8 р.д.	6700
1715	(Chromolab) Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестогены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови		Кол	до 10 р.д.	9000
1725	(Chromolab) Дегидроэпиандростерон в слюне (исследование для лиц старше 18 лет), ВЭЖХ-МС/МС	Слюна		Кол	до 10 р.д.	2450
1726	(Chromolab) Стероидный профиль в слюне (4 показателя), ВЭЖХ-МС/МС	Слюна		Кол	до 10 р.д.	5450
1729	(Chromolab) Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестогены, их предшественники и метаболиты (12 показателей) в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови		Кол	до 8 р.д.	8400
1730	(Chromolab) Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестагены, их предшественники и метаболиты (18 показателей) в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	14750

1731	(Chromolab) Тестостерон в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови	Кол	до 8 р.д.	2200
1732	(Chromolab) Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-SO4) в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови	Кол	до 8 р.д.	2300
1736	(Chromolab) Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в слюне (Androgens and their metabolites (8 indicators), salivary), ВЭЖХ-МС/МС	Слюна	Кол	до 10 р.д.	8600
1737	(Chromolab) Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в слюне (Androgens and their metabolites (13 indicators), salivary), ВЭЖХ-МС/МС	Слюна	Кол	до 10 р.д.	8500
1738	(Chromolab) Тестостерон свободный в слюне (исследование для лиц старше 18 лет) (Testosterone Free), ВЭЖХ-МС/МС	Слюна	Кол	до 10 р.д.	2450
1739	(Chromolab) Стероидный профиль 13 показателей с определением прегненолона (Salivary steroids (13 indicators), pregnenolone), ВЭЖХ-МС/МС	Слюна	Кол	до 10 р.д.	9350
1717	(Chromolab) Андрогены и их метаболиты (8 показателей), расчет соотношений: дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол в моче, ГХ-МС	Моча	Кол	до 7 р.д.	6450
1720	(Chromolab) Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений, эстрогены и прогестагены (12 показателей): дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол, эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче, ГХ-МС	Моча	Кол	до 7 р.д.	5100
1713	(Chromolab) Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (16 показателей) в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	7050
1748	Стероидный профиль в крови (12 показателей)	Сыворотка крови	Закл	до 9 р.д.	6000
5.5. Эстрогены и прогестины					
62	Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	600
63	Прогестерон (Progesterone)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	500
1771	Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine)	Моча	Кол	до 5 к.д.	6800
1714	(Chromolab) Эстрадиол в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови	Кол	до 8 р.д.	2150
1716	(Chromolab) Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	3050
1718	(Chromolab) 17-ОН прогестерон в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови	Кол	до 8 р.д.	2300
1719	(Chromolab) 17-ОН-Прегненолон свободный в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	1900
1724	(Chromolab) Прогестерон в крови, ВЭЖХ-МС/МС	Сыворотка крови	Кол	до 8 р.д.	2300
1727	(Chromolab) Эстрадиол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС/МС	Слюна	Кол	до 10 р.д.	2350
2037	(Chromolab) Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии) в моче, ВЭЖХ-МС/МС	Моча	Кол	до 7 р.д.	8300
1721	(Chromolab) Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче, ГХ-МС	Моча	Кол	до 7 р.д.	6700
1723	(Chromolab) Эстрогены и их метаболиты: эстрадиол, эстрон, эстриол, 16α-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМЕ1, 4-ОМЕ1, 4-ОНЕ1 и расчет соотношений; прегнандиол - метаболит прогестерона (10 показателей) в моче, ВЭЖХ-МС/МС; ГХ-МС	Моча	Кол	до 7 р.д.	7900
1871	(Chromolab) Определение резистентности к прогестерону	Сыворотка крови	кол+заклчение	до 7 р.д.	4000
5.6. Нестероидные регуляторные факторы половых желез					
1144	Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, АМН, Mullerian Inhibiting Substance, MIS)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1500
1145	Ингибин В (Inhibin В)	Сыворотка крови	Кол	до 8 к.д.	1850
1158	Трофобластический бета-1-глобулин (ТБГ) (Trophoblastic beta-1-Globulin, TBG)	Сыворотка крови	Кол	до 6 р.д.	750
5.7. Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода					
66	Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	500
НСГ66	Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	500

	92	Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
AFP92		Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
	134	Свободный эстриол (Estril Free, E3)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	650
E134		Свободный эстриол (Estril Free, E3)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	650
	161	Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	900
PAP161		Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	900
	189	Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	750
FBC189		Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	750
	207	Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (Placental Lactogen, PL, Human Placental Lactogen, hPL, Chorionic Somatomammatotropin, CS, Human Chorionic Somatomammatotropin, hCS)	Сыворотка крови		Кол	до 8 р.д.	900
PRS1		Пrenатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISCA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISCA I (Prenatal Risk Calculation))	Сыворотка крови	PAPP-A; PRISCA1 расчет; Свободный b-ХГЧ	Кол	до 2 к.д.	1700
PRS1-INV		Пrenатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISCA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISCA I (Prenatal Risk Calculation))	Сыворотка крови	Свободный β-ХГЧ; PAPP-A; PRISCA1 расчет	Кол	до 2 к.д.	2000
ПАЧЕТPRISCA1		PRISCA1 расчет	Сыворотка крови		Кол	до 2 р.д.	150
PRS2		Пrenатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISCA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation))	Сыворотка крови	PRISCA2 расчет; Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ); Свободный эстриол (Е3); Альфа-фетопротеин (АФП)	Кол	до 2 к.д.	1700
PRS2-INV		Пrenатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISCA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation))	Сыворотка крови	Альфа-фетопротеин (АФП); Свободный эстриол; Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ); PRISCA2	Кол	до 2 к.д.	1250
PRS2-2MAPK		Пrenатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISCA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation))	Сыворотка крови	Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ); Альфа-фетопротеин (АФП); PRISCA2 расчет	Кол	до 2 р.д.	2300
ПАЧЕТPRISCA2		PRISCA2 расчет	Сыворотка крови		Кол	до 2 р.д.	150
	1634	Плацентарный фактор роста (PLGF)	Сыворотка крови		Кол	до 3 р.д.	5050
	1648	Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1)	Сыворотка крови		Кол	до 3 р.д.	4150
	1649	Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF	Сыворотка крови	Плацентарный фактор роста (PLGF); Раств. fms-подоб.	Кол	до 3 р.д.	7650
БХ-PRS1		Биохимический тройной тест 2 триместра беременности для программы PRISCA (Biochemical triple test of the 2nd trimester of pregnancy for the PRISCA software)	Сыворотка крови	Свободный β-ХГЧ; PAPP-A		до 3 р.д.	1600
БХ-PRS2		Биохимический тройной тест 2 триместра беременности для программы PRISCA (Biochemical triple test of the 2nd trimester of pregnancy for the PRISCA software)	Сыворотка крови	Альфа-фетопротеин (АФП); Свободный эстриол; Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ)		до 3 р.д.	1550
PAPP161		Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1600
FBS189		Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1600
ASTRAIA1		Биохимический скрининг 1-го триместра беременности для программы Астрайя	Сыворотка крови	PAPP-A; Свободный b-ХГЧ	Кол	до 5 к.д.	3150
ASTRAIA2		Исследование PAPP-A и св. β-ХГЧ в 11-14 недель беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий в программе ASTRAIA	Сыворотка крови	PAPP-A; Свободный b-ХГЧ; Расчет рисков хромосомных аномалий в программе ASTRAIA	Кол	до 5 р.д.	3700
ASTRAIA3		Исследование PAPP-A и св. β-ХГЧ в 11-14 недель беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии в программе ASTRAIA	Сыворотка крови	Свободный b-ХГЧ; PAPP-A; Расчет рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии в программе ASTRAIA	Кол	до 5 р.д.	3700
ASTRAIA4		Исследование PAPP-A и св. β-ХГЧ и PlGF в 11-14 недель беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, индивидуального риска преэклампсии в программе ASTRAIA	Сыворотка крови	PAPP-A; Плацентарный фактор роста (PLGF); Расчет рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, индивидуального риска преэклампсии в программе; Свободный b-ХГЧ	Кол	до 5 р.д.	6200
ПАЧЕТАSTR2		Расчет рисков хромосомных аномалий в программе ASTRAIA	Сыворотка крови		Кач	до 2 р.д.	350
ПАЧЕТАSTR3		Расчет рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии в программе ASTRAIA	Сыворотка крови		Закл	до 2 р.д.	500

РАСЧЕТАSTR4	Расчет рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, индивидуального риска преэклампсии в программе ASTRAIA	Сыворотка крови		Закл	до 2 р.д.	500
5.8. Оценка эндокринной функции поджелудочной железы						
172	Инсулин (Insulin)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	700
173	Проинсулин (Proinsulin)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1400
148	С-пептид (C-Peptide)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	700
11НОМА	Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса НОМА-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR)	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Инсулин	Кол	до 2 к.д.	900
РАСЧЕТНОМА-G	НОМА-G расчет индекса (при выполнении глюкозы из серой пробирки)	Плазма крови		Кол	до 2 р.д.	100
РАСЧЕТНОМА-IR	НОМА-IR расчет индекса	Сыворотка крови		Кол	до 2 р.д.	100
1742	Проинсулин (Proinsulin)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	1500
1837	Индекс инсулинорезистентности CARO (включает определение глюкозы и инсулина)	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Инсулин; Индекс инсулинорезистентности CARO	Кол	до 2 к.д.	700
CAROMED	Индекс инсулинорезистентности CARO	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	50
5.9. Биогенные амины						
КАТЕПЛ	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma)	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	2600
151	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine)	Моча		Кол	до 5 к.д.	2550
950	Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдальная кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК)(Catecholamines and Serotonin Metabolites, 24 Hours-Urine: Vanillylmandelic Acid, VMA, Homovanillic Acid, HVA, 5-Hydroxyindoleacetic Acid, 5-HIAA)	Моча		Кол	до 4 к.д.	3850
1166	Метанефрины фракционированные (свободные и конъюгированные), 24-часовая моча (Metanephrines fractionated, free and conjugated , 24-h urine)	Моча		Кол	до 5 к.д.	2850
152	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Urine)	Моча		Кол	до 5 к.д.	2600
1270	Гистамин в плазме крови (Histamine, Plasma)	Плазма крови		Кол	до 4 к.д.	3100
993	Серотонин в сыворотке крови (Serotonin, Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 4 к.д.	2600
1159	Свободные метанефрины и норметанефрины в плазме крови	Плазма крови		Кол	до 10 р.д.	2200
1674	Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные + конъюгированные) (Metanephrines fractionated, free + conjugated, random urine)	Моча		Кол	до 5 к.д.	2250
1683	Метаболиты катехоламинов и серотонина, разовая моча: ванилилминдальная кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК), с пересчетом на креатинин (Metabolites of catecholamines and serotonin, random urine: Vanillylmandelic Acid (VMA), Homovanillic Acid (HVA), 5-Hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA), normalized to creatinine)	Моча		Кол	до 5 к.д.	3350
1696	Метанефрин и норметанефрин свободные, плазма, ВЭЖХ (Metanephrine and normetanephrine free, plasma, HPLC)	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	2700
1795	(Chromolab) Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин и их метилированные метаболиты: свободные метанефрин и норметанефрин (неконъюгированные с SO4), общие метанефрин и норметанефрин (свободные и конъюгированные с SO4) и конечные метаболиты катехоламинов и серотонина: гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) - в моче, ВЭЖХ-МС/МС; ГХ-МС	Моча		Кол	до 7 к.д.	11600

1797	(Chromolab) Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, их метаболиты: гомованилиновая кислота (ГВК) и ванилилминдальная кислота (ВМК); метаболит серотонина: 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) - в моче, ВЭЖХ-МС/МС; ГХ-МС ((Chromolab) Biogenic amines: adrenaline, noradrenaline, dopamine, their metabolites: homovanillic acid (HVA) and vanillylmandelic acid (VMA); serotonin metabolite: 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) - in urine, HPLC-MS/MS; GC-MS)	Моча		Кол	до 7 к.д.	11600
1799	(Chromolab) Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин и их метилированные метаболиты: метанефрин, норметанефрин - в крови, ВЭЖХ-МС/МС ((Chromolab) Biogenic amines: adrenaline, noradrenaline, dopamine, serotonin and their methylated metabolites: metanephrene, normetanephrene - in blood, HPLC-MS/MS)			Кол	до 6 к.д.	8700
1864	(Chromolab) Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови, ВЭЖХ-МС/МС			Кол	до 6 к.д.	3000
1868	(Chromolab) Метаболиты адреналина и норадреналина: свободные метанефрин и норметанефрин (неконъюгированные с SO4); общие метанефрин и норметанефрин (свободные и конъюгированные с SO4) - в моче, ВЭЖХ-МС/МС	Моча		Кол	до 6 к.д.	6200
2040	(Chromolab) Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин - в моче, ВЭЖХ-МС/МС	Моча		Кол	до 6 к.д.	4000
2042	(Chromolab) Метаболиты биогенных аминов: гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-окси-индолуксусная кислота (5-ОИУК) - в моче, ГХ-МС	Моча		Кол	до 7 к.д.	4000

5.10. Кальций-регулирующие гормоны

171	Кальцитонин (Calcitonin)	Сыворотка крови	Кол	до 2 р.д.	1150
102	Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH)	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	800

5.11. Гормоны жировой ткани

175	Лептин (Leptin)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1000
-----	-----------------	-----------------	--	-----	-----------	------

5.12. Регуляция эритропоэза

222	Эритропоэтин (Erythropoetin)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1250
-----	------------------------------	-----------------	-----	-----------	------

5.13. Оценка риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы

1677	Диметиларгинин асимметричный в крови	Плазма крови		Кол	до 5 к.д.	5350
ОБС288	Обследование при хронической сердечной недостаточности (ХСН) (Examination for chronic heart failure (CHF))	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	NT-проBNP; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Ферритин; Трансферрин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; СКД-EP; Креатинин; Мочевина; Общий белок; Альбумин; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Билирубин общий; Глюкоза; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)	Кол	до 2 к.д.	7000

6. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

*Стоимость указана для проведения исследования одного МЭ с пробоподготовкой/стоимость проведения исследования каждого дополнительного МЭ из того же образца биоматериала. Добавить любой МЭ можно только в день сдачи биоматериала! * Проводить исследования ногтей на МЭ рекомендуется только в случае невозможности сдать на анализ волосы. Это альтернативный волосам биоматериал для исследования ретроспективного обмена МЭ в организме. Однако ногти считаются более загрязнёнными МЭ извне. Это необходимо учитывать при оценке полученных результатов.

6.1. Микроэлементы в крови (сыворотка крови, цельная кровь)

МЭ1	Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке крови (Essential Vital Elements, Essential Trace Elements, Serum)	Сыворотка крови	Цинк (Zn) в сыворотке крови; Селен (Se) в сыворотке крови; Медь (Cu) (сыв.); Пробоподготовка (сыворотка крови)	Кол	до 6 р.д.	1550
МЭ2	Токсичные микроэлементы (тяжелые металлы) в венозной крови (Toxic Trace Elements, Toxic Heavy Metals, Venous Blood)	Кровь	Ртуть (Hg) в крови; Пробоподготовка (кровь цельная); Кадмий (Cd) в крови; Свинец (Pb) в крови	Кол	до 6 р.д.	1550
МЭ3	Микроэлементы в сыворотке крови и венозной крови: скрининг (Trace Elements, Serum, Venous Blood: Screening)	Кровь; Сыворотка крови	Марганец (Mn) в крови; Золото (Au) (сыв.); Пробоподготовка (сыворотка крови); Пробоподготовка (кровь цельная); Молибден (Mo) (сыв.); Таллий (Tl) (сыв.); Мышьяк (As) (сыв.); Кобальт (Co) (сыв.); Цинк (Zn) в сыворотке крови; Кадмий (Cd) в крови; Ртуть (Hg) в крови; Свинец (Pb) в крови; Селен (Se) в сыворотке крови; Медь (Cu) (сыв.); Никель (Ni) (сыв.)	Кол	до 6 р.д.	3550
874	Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
863	Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
888	Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
892	Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
869	Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
868	Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
893	Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1111	Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
873	Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1118	Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
883	Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1491	Йод в сыворотке (Iodine, serum)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
814	Литий (Li) в сыворотке крови (Lithium (Li), serum)	Сыворотка крови		Кол	до 4 к.д.	1300
1112	Кадмий (Cd) в венозной крови (Cadmium (Cd), Blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1113	Кобальт (Co) в венозной крови (Cobalt (Co), Blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1114	Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1115	Марганец (Mn) в венозной крови (Manganese (Mn), Blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1116	Никель (Ni) в венозной крови (Nickel (Ni), Blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1117	Селен (Se) в венозной крови (Selenium (Se), Blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1119	Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
878	Свинец (Pb) в венозной крови (Lead (Pb), Blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1141	Ртуть (Hg) в венозной крови (Mercury (Hg), Blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	1070/280*

6.2. Микроэлементы в моче

МЭ4	Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче (Essential Vital Elements, Toxic Trace Elements, Urine)	Моча	Марганец (Mn) в моче; Мышьяк (As) в моче; Кобальт (Co) в моче; Ртуть (Hg) в моче; Медь, моча, разовая порция; Пробоподготовка (моча); Таллий (Tl) в моче; Цинк (Zn) в моче; Алюминий (Al) в моче; Железо (Fe) в моче; Свинец (Pb) в моче; Кадмий (Cd) в моче; Никель (Ni) в моче; Селен (Se) в моче	Кол	до 6 р.д.	3000
1040	Кадмий (Cd) в моче (Cadmium (Cd), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1034	Кобальт (Co) в моче (Cobalt (Co), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1035	Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
889	Медь (Cu) в суточной моче (Copper (Cu), 24-Hours Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1032	Марганец (Mn) в моче (Manganese (Mn), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1038	Селен (Se) в моче (Selenium (Se), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1036	Цинк (Zn) в моче (Zinc (Zn), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
894	Никель (Ni) в моче (Nickel (Ni), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
895	Свинец (Pb) в моче (Lead (Pb), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1042	Ртуть (Hg) в моче (Mercury (Hg), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1074	Таллий (Tl) в моче (Thallium (Tl), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1037	Мышьяк (As) в моче (Arsenic (As), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*

881	Алюминий (Al) в моче (Aluminum (Al), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1033	Железо (Fe) в моче (Iron (Fe), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1479	Йод (I) в моче (Iodine (I), Urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
6.3. Микроэлементы в волосах						
МЭ8	Токсичные микроэлементы в волосах (Toxic Trace Elements, Hair)	Волосы	Пробоподготовка (волосы); Мышьяк (As) в волосах; Таллий (Tl) в волосах; Кадмий (Cd) в волосах; Ртуть (Hg) в волосах; Алюминий (Al) в волосах; Свинец (Pb) в волосах; Литий (Li) в волосах	Кол	до 6 р.д.	1900
МЭ9	Токсичные и эссенциальные микроэлементы в волосах (Toxic Trace Elements, Essential Vital Elements, Hair)	Волосы	Алюминий (Al) в волосах; Пробоподготовка (волосы); Серебро (Ag) в волосах; Ванадий (V) в волосах; Кобальт (Co) в волосах; Селен (Se) в волосах; Цинк (Zn) в волосах; Свинец (Pb) в волосах; Литий (Li) в волосах; Мышьяк (As) в волосах; Ртуть (Hg) в волосах; Таллий (Tl) в волосах; Медь (Cu) в волосах; Марганец (волосы); Молибден (Mo) в волосах; Хром (Cr) в волосах; Никель (Ni) в волосах	Кол	до 6 р.д.	3600
МЭ10	Большой скрининг элементного состава волос (Elemental Composition of Hair: Screening)	Волосы	Барий (Ba) в волосах; Ртуть (Hg) в волосах; Цирконий (Zr) в волосах; Селен (Se) в волосах; Кадмий (Cd) в волосах; Кальций (Ca) в волосах; Сурьма (Sb) в волосах; Мышьяк (As) в волосах; Рубидий (Rb) в волосах; Серебро (Ag) в волосах; Золото (Au) в волосах; Цинк (Zn) в волосах; Висмут (Bi) в волосах; Марганец (волосы); Молибден (Mo) в волосах; Олово (Sn) в волосах; Магний (Mg) в волосах; Железо (Fe) в волосах; Бор (B) в волосах; Стронций (Sr) в волосах; Никель (Ni) в волосах; Таллий (Tl) в волосах; Медь (Cu) в волосах; Калий (K) в волосах; Галлий (Ga) в волосах; Кремний (Si) в волосах; Хром (Cr) в волосах; Кобальт (Co) в волосах; Свинец (Pb) в волосах; Германий (Ge) в волосах; Алюминий (Al) в волосах; Фосфор (P) в волосах; Платина (Pt) в волосах; Литий (Li) в волосах; Ванадий (V) в волосах; Вольфрам (W) в волосах; Йод (I) в волосах; Пробоподготовка (волосы); Лантан (La) в волосах; Натрий (Na) в волосах; Бериллий (Be) в волосах	Кол	до 6 р.д.	6250
1004	Алюминий (Al) в волосах (Aluminum (Al), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1126	Барий (Ba) в волосах (Barium (Ba), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1127	Бериллий (Be) в волосах (Beryllium (Be), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1001	Бор (B) в волосах (Boron (B), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1138	Ванадий (V) в волосах (Vanadium (V), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1128	Висмут (Bi) в волосах (Bismuth (Bi), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1139	Вольфрам (W) в волосах (Tungsten, Wolframium (W), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1129	Галлий (Ga) в волосах (Gallium (Ga), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1130	Германий (Ge) в волосах (Germanium (Ge), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1011	Железо (Fe) в волосах (Iron (Fe), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1125	Золото (Au) в волосах (Gold (Au), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1131	Йод (I) в волосах (Iodine (I), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1019	Кадмий (Cd) в волосах (Cadmium (Cd), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1006	Калий (K) в волосах (Potassium (K), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1007	Кальций (Ca) в волосах (Calcium (Ca), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1012	Кобальт (Co) в волосах (Cobalt (Co), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1005	Кремний (Si) в волосах (Silica (Si) , Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1132	Лантан (La) в волосах (Lanthanum 9La), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*

1000	Литий (Li) в волосах (Lithium (Li), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1003	Магний (Mg) в волосах (Magnesium (Mg), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1010	Марганец (Mn) в волосах (Manganese (Mn), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1014	Медь (Cu) в волосах (Copper (Cu), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1018	Молибден (Mo) в волосах (Molybdenum (Mo), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1016	Мышьяк (As) в волосах (Arsenic (As), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1002	Натрий (Na) в волосах (Sodium (Na), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1013	Никель (Ni) в волосах (Nickel (Ni), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1136	Олово (Sn) в волосах (Tin (Sn), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1134	Платина (Pt) в волосах (Platinum (Pt), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1021	Ртуть (Hg) в волосах (Mercury (Hg), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1135	Рубидий (Rb) в волосах (Rubidium 9Rb), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1022	Свинец (Pb) в волосах (Lead (Pb), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1017	Селен (Se) в волосах (Selenium (Se), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1124	Серебро (Ag) в волосах (Silver (Ag), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1137	Стронций (Sr) в волосах (Strontium (Sr), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1020	Сурьма (Sb) в волосах (Antimony (Sb), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1008	Таллий (Tl) в волосах (Thallium (Tl), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1133	Фосфор (P) в волосах (Phosphorus (P), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1009	Хром (Cr) в волосах (Chromium (Cr), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1015	Цинк (Zn) в волосах (Zinc (Zn), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1140	Цирконий (Zr) в волосах (Zirconium (Zr), Hair)	Волосы		Кол	до 6 р.д.	1070/280*

6.4. Микроэлементы в ногтях

МЭ11	Токсичные микроэлементы в ногтях (Toxic Trace Elements, Nails)	Ногти	Свинец (Pb) в ногтях; Таллий (Tl) в ногтях; Литий (Li) в ногтях; Алюминий (Al) в ногтях; Пробопоподготовка (ногти); Кадмий (Cd) в ногтях; Мышьяк (As) в ногтях; Ртуть (Hg) в ногтях	Кол	до 6 р.д.	1900
МЭ12	Токсичные и эссенциальные микроэлементы в ногтях (Toxic Trace Elements, Essential Vital Elements, Nails)	Ногти	Селен (Se) в ногтях; Свинец (Pb) в ногтях; Цинк (Zn) в ногтях; Пробопоподготовка (ногти); Ванадий (V) в ногтях; Серебро (Ag) в ногтях; Никель (Ni) в ногтях; Литий (Li) в ногтях; Медь (Cu) в ногтях; Марганец (Mn) в ногтях; Ртуть (Hg) в ногтях; Алюминий (Al) в ногтях; Кобальт (Co) в ногтях; Мышьяк (As) в ногтях; Таллий (Tl) в ногтях; Молибден (Mo) в ногтях; Хром (Cr) в ногтях	Кол	до 6 р.д.	3600
МЭ13	Большой скрининг элементного состава ногтей (Elemental Composition of Nails: Screening)	Ногти	Хром (Cr) в ногтях; Кобальт (Co) в ногтях; Бор (B) в ногтях; Галлий (Ga) в ногтях; Кремний (Si) в ногтях; Марганец (Mn) в ногтях; Рубидий (Rb) в ногтях; Таллий (Tl) в ногтях; Лантан (La) в ногтях; Ртуть (Hg) в ногтях; Платина (Pt) в ногтях; Серебро (Ag) в ногтях; Цинк (Zn) в ногтях; Цирконий (Zr) в ногтях; Стронций (Sr) в ногтях; Золото (Au) в ногтях; Железо (Fe) в ногтях; Магний (Mg) в ногтях; Пробопоподготовка (ногти); Натрий (Na) в ногтях; Селен (Se) в ногтях; Висмут (Bi) в ногтях; Бериллий (Be) в ногтях; Свинец (Pb) в ногтях; Кадмий (Cd) в ногтях; Вольфрам (W) в ногтях; Йод (I) в ногтях; Калий (K) в ногтях; Олово (Sn) в ногтях; Никель (Ni) в ногтях; Алюминий (Al) в ногтях; Германий (Ge) в ногтях; Медь (Cu) в ногтях; Ванадий (V) в ногтях; Барий (Ba) в ногтях; Кальций (Ca) в ногтях; Сурьма (Sb) в ногтях; Фосфор (P) в ногтях; Мышьяк (As) в ногтях; Литий (Li) в ногтях; Молибден (Mo) в ногтях	Кол	до 6 р.д.	6250
1076	Алюминий (Al) в ногтях (Aluminum (Al), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1080	Барий (Ba) в ногтях (Barium (Ba), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*

1081	Бериллий (Be) в ногтях (Beryllium (Be), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1079	Бор (B) в ногтях (Boron (B), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1120	Ванадий (V) в ногтях (Vanadium (V), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1082	Висмут (Bi) в ногтях (Bismuth (Bi), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1121	Вольфрам (W) в ногтях (Tungsten, Wolframium (W), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1089	Галлий (Ga) в ногтях (Gallium (Ga), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1090	Германий (Ge) в ногтях (Germanium (Ge), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1088	Железо (Fe) в ногтях (Iron (Fe), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1078	Золото (Au) в ногтях (Gold (Au), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1092	Йод (I) в ногтях (Iodine (I), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1084	Кадмий (Cd) в ногтях (Cadmium (Cd), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1093	Калий (K) в ногтях (Potassium (K), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1083	Кальций (Ca) в ногтях (Calcium (Ca), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1085	Кобальт (Co) в ногтях (Cobalt (Co), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1107	Кремний (Si) в ногтях (Silica (Si), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1094	Лантан (La) в ногтях (Lanthanum (La), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1095	Литий (Li) в ногтях (Lithium (Li), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1096	Магний (Mg) в ногтях (Magnesium (Mg), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1097	Марганец (Mn) в ногтях (Manganese (Mn), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1087	Медь (Cu) в ногтях (Copper (Cu), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1098	Молибден (Mo) в ногтях (Molybdenum (Mo), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1077	Мышьяк (As) в ногтях (Arsenic (As), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1099	Натрий (Na) в ногтях (Sodium (Na), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1100	Никель (Ni) в ногтях (Nickel (Ni), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1108	Олово (Sn) в ногтях (Tin (Sn), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1103	Платина (Pt) в ногтях (Platinum (Pt), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1091	Ртуть (Hg) в ногтях (Mercury (Hg), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1104	Рубидий (Rb) в ногтях (Rubidium (Rb), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1102	Свинец (Pb) в ногтях (Lead (Pb), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1106	Селен (Se) в ногтях (Selenium (Se), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1075	Серебро (Ag) в ногтях (Silver (Ag), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1109	Стронций (Sr) в ногтях (Strontium (Sr), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1105	Сурьма (Sb) в ногтях (Antimony (Sb), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1110	Таллий (Tl) в ногтях (Thallium (Tl), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1101	Фосфор (P) в ногтях (Phosphorus (P), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*
1086	Хром (Cr) в ногтях (Chromium (Cr), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1122	Цинк (Zn) в ногтях (Zinc (Zn), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1070/280*
1123	Цирконий (Zr) в ногтях (Zirconium (Zr), Nails)	Ногти		Кол	до 6 р.д.	1085/295*

7. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

***ВНИМАНИЕ! Данные лабораторные исследования не являются экспертизой. Тип исследования – предварительное скрининговое лабораторное исследование. Результаты, получаемые пациентом, могут быть переданы им в судебные органы и могут быть рассмотрены как доказательство в судебных процессах только на усмотрение суда.**

7.1. Лекарственный мониторинг

88	Фенобарбитал (Люминал) (Phenobarbitalum)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	3250
89	Фенитоин (Дифенин, Дилантин) (Phenytoin)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1450
90	Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) (Acidum Valproicum, Depakin, Convulex)	Сыворотка крови		Кол	до 2 р.д.	1600
91	Карбамазепин (Финлепсин, Терпетол) (Carbamazepine, Tegretol)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	3250
274	Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune)	Кровь		Кол	до 3 к.д.	2950
917	Ламотриджин (Lamotrigine)	Сыворотка крови		Кол	до 4 к.д.	4250
1271	Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®)	Сыворотка крови		Кол	до 4 к.д.	3350

1353	Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) (FK506, Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)	Кровь	Кол	до 3 к.д.	3200
1376	Митотан, плазма крови (Mitotane, o, p'-DDD, plasma)	Плазма крови	Кол	до 4 к.д.	3650
1377TER	Терифлуномид, лефлуномид (метаболит) (Teriflunomide, Leflunomide metabolite)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	4050
1415	Аликсабан, концентрация (Arixaban Level)	Плазма крови	Кол	до 2 р.д.	1600
1416	Ривароксабан, концентрация (Rivaroxaban Level)	Плазма крови	Кол	до 2 р.д.	1700
1399	Ванкомицин (Vancomycin)	Сыворотка крови; Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	3500
1757	Клоназепам	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	3150
1761	Ципрофлоксацин	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3150
1762	Метотрексат, сыворотка	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3150
1763	Габапентин	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3150
1765	Флуоксетин + норфлуоксетин	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3150
1766	Галоперидол	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3150
1768	Дигоксин (Digoxin)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3150
1769	Сертралин (Sertraline)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3150
1770	Метотрексата полиглутаматы, эритроциты	Кровь	Кол	до 5 к.д.	3150
1773	Феназепам (Phenazepam)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3350
1754	Бриварацетам	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2950
1755	Руфинамид	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2950
1756	Перампанел	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2950
1758	Зонисамид	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2950
1759	Вигабатрин	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2950
1752	Этосуксимид (Ethosuximide)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2950
1750	Лакосамид (Lacosamide)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2950
1374	Топирамат (Topiramate)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2950
1760	Клобазам + норклобазам	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	4750
1751	Окскарбазепин (Oxcarbazepine)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3000
1764	Сультиам	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3000
1767	Карбамазепин и метаболиты (10-ОН-карбамазепин, карбамазепин-диол, карбамазепин-эпоксид) (Carbamazepine and metabolites (10-OH-carbamazepine, carbamazepine diol, carbamazepine epoxide))	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	3100

8. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

8.1. Клинические тесты

116	Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination)	Моча	Кол., Полукол. и Кач.	до 2 к.д.	250
272	Исследование мочи по методу Нечипоренко (Nechiporenko's Urine Test)	Моча	Кол	до 2 к.д.	350
401	Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) (Sulkowitch Urine Calcium Test)	Моча	ПКол	до 3 р.д.	250

8.2. Биохимия мочи (суточная экскреция)

*** Тесты № 95110, № 110113, № 97110, № 1318110, № 115110 и № 112110 выполняются в комплексе с тестом № CREA-U. Тест № CREA-U нельзя заказать отдельно от перечисленных тестов.**

CREA-U	Концентрация в моче (Urine Creatinine)	Моча	Кол	до 2 к.д.	100
95	Альбумин, суточная моча (Albumin, 24-Hour urine)	Моча	Кол	до 2 к.д.	500
95110	Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) (Albumin, random urine, with creatinine and albumin/creatinine ratio calculation, UACR)	Моча	Кол	до 2 к.д.	700
96	Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) (Glomerular Filtration Rate, GFR)*	Моча	Кол	до 2 к.д.	300
97	Общий белок, суточная моча (Protein Total, 24-Hour urine)	Моча	Кол	до 2 к.д.	250

97110	Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Protein, random urine, with creatinine and protein/creatinine ratio calculation)	Моча		Кол	до 2 к.д.	350
108	Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) (Amylase, 24-Hour or Timed Urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	350
109	Глюкоза, суточная моча (Glucose, 24-Hour urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	250
110	Креатинин, суточная моча (Creatinine, 24-Hour urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	250
110113	Кальций, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом кальций/креатинин отношения) (Calcium, random urine, with creatinine and calcium/creatinine ratio calculation)	Моча		Кол	до 2 к.д.	300
111	Мочевина, суточная моча (Urea, 24-Hour urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	250
112	Мочевая кислота, суточная моча (Uric Acid, 24-Hour urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	300
112110	Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя	Моча		Кол	до 2 к.д.	400
113	Кальций (Ca), суточная моча (Calcium (Ca), 24-Hour urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	300
114	Калий (K), Натрий (Na), суточная моча (Potassium (K), Sodium (Na), 24-Hour urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	300
115	Фосфор (P), суточная моча (Phosphorus (P), 24-Hour urine)	Моча		Кол	до 2 к.д.	300
115110	Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Phosphorus, random urine, with creatinine and phosphorus/creatinine ratio calculation)	Моча		Кол	до 2 к.д.	450
225	Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в моче (Beta-2-Microglobulin, Urine)	Моча		Кол	до 3 к.д.	1000
1318	Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium, 24 h urine excretion)	Моча		Кол	до 2 к.д.	400
1318110	Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) (Magnesium, random urine, with creatinine and magnesium/creatinine ratio calculation)	Моча		Кол	до 2 к.д.	750
1458	Оксалаты, суточная моча (Oxalates, 24-Hour urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1650
1458110	Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Oxalates, random urine, with creatinine and oxalate/creatinine ratio calculation)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1650
1691	Аминокислоты в моче, 32 показателя	Моча		Кол	до 6 к.д.	5900
ОБС110	Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, суточная моча (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции)	Моча	Креатинин, сут. моча; Магний, суточная моча; Оксалаты, сут. Моча; Фосфор (P), сут. моча; Кальций (Ca), суточная моча; Мочевая кислота, сут. моча	Кол	до 6 р.д.	2950
ОБС111	Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, разовая порция мочи (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин разовой порции мочи, с расчетом нормализованных по креатинину показателей)	Моча	Кальций/креатинин отношение, разовая моча; Мочевая кис-та/креатинин отнош., разовая моча; Фосфор/креатинин отнош., разовая моча; Магний/креатинин отношение, разовая моча; Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином); Концентрация в моче	Кол	до 6 р.д.	3400
1694	Дельта-аминолевулиновая кислота	Моча		Кол	до 5 к.д.	2750
2103	Порфирины, суточная моча: копропорфирины, уропорфирины, карбоксилпорфирины, порфобилиноген	Моча		Кол	до 5 к.д.	2500
1459	Анионный и катионный состав суточной мочи: калий, натрий, кальций, магний, аммоний, сульфат, фосфат, хлорид, щавелевая кислота, лимонная кислота, мочевая кислота (Anionic and cationic composition of daily urine)	Моча		Кол	до 9 р.д.	4400
1476	Альдостерон в суточной моче (Aldosterone, daily urine)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1750
2036	(Chromolab) Гуанозины: маркеры оксидативного повреждения нуклеиновых кислот в моче, ВЭЖХ-МС/МС	Моча		Кол	до 7 р.д.	3150

7500	(Chromolab) Органические кислоты в моче - скрининговое выявление лабораторных признаков наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3-х лет (40 показателей): адипиновая, 3-гидроксиизовалериановая, 3-гидроксималяная, 2-гидроксималяная кислота, пара-гидроксибензилмолочная, пара-гидроксибензилпириновинградная, орто-гидроксибензилуксусная, 3-гидрокси-3-метилглутаровая кислота, 2-гидрокси-3-метилбутановая кислота, гиппуровая кислота, глицериновая кислота, глутаровая кислота, гомогентизиновая, изовалерилглицин, 3-индолилуксусная, 2-кетоглутаровая кислота, 2-кетонизовалериановая, ксантуреновая, лимонная кислота, малоновая, 3-метилглутаровая кислота, 3-метилкротонилглицин, метилмалоновая, метилантарная, 4-метил-2-оксвалерьяновая, 3-метил-2-оксвалерьяновая, миндальная, молочная, оротовая, пиколиновая, пириновинградная, ГХ-МС	Моча		Кол	до 7 к.д.	12450
7501	(Chromolab) Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (60 показателей): маркеры углеводного обмена; маркеры метаболизма в цикле трикарбоновых кислот (в цикле Кребса), энергообеспечения клеток, митохондриальной дисфункции, маркеры кетогенеза, дисрегуляции обмена углеводов и бета-окисления жирных кислот; маркеры метаболизма разветвленных аминокислот; маркеры метаболизма ароматических аминокислот (фенилаланина и тирозина); маркеры метаболизма триптофана; маркеры метаболизма щавелевой кислоты (оксалатов); маркеры достаточности витаминов; маркеры кофакторного метилирования; маркеры детоксикации и эндогенной интоксикации; маркеры интоксикации производными бензола; маркеры дисбиоза кишечника; соотношение квинолиновой /ксантуреновой кислот для лиц старше 3-х лет, ГХ-МС	Моча		Кол	до 7 к.д.	6300

8.3. Психоактивные вещества в моче

ЛМС	Наркотики и психотропные вещества – скрининг (комплексный анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) (Drugs and Psychotropic Substances Screening: Opiates, Amphetamines, Methamphetamine, Cocaine, Cannabinoids, Cannabinoid Metabolites, Urine)	Моча		Кач	до 3 к.д.	3850
902	Каннабиноиды (марихуана) в моче (Cannabinoids (Marijuana), Urine)*	Моча		Кач	до 3 к.д.	1700
925	Опиаты (морфин/героин) в моче (Opiates (Morphine/Heroin), Urine)*	Моча		Кач	до 3 к.д.	1400
898	Барбитураты в моче (Barbiturates, Urine)*	Моча		Кач	до 3 к.д.	1600
982	Этанол (алкоголь) в моче (Ethanol (Alcohol) Urine)*	Моча		Кол	до 4 к.д.	1800
9950	«Вредные привычки» (Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты (никотин; психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты) (Pernicious Habits: Nicotine, Drugs, Psychostimulants and Psychotropic Substances, Urine)*)	Моча		Кач	до 5 к.д.	4100
ПМ	Скиньте Маску	Моча	"Вредные привычки"	Закл	до 5 к.д.	3900

8.4. Исследование почечного камня

1265	Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом рентгеноструктурного анализа (Compositional Analysis of Urine (Kidney) Stones, infrared spectrometry, X-ray diffraction analysis)	Почечный камень		Кол	до 10 р.д.	4100
1565ПОК	Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом инфракрасной спектроскопии (Compositional Analysis of Urine (Kidney) Stones, infrared spectrometry)	Почечный камень		Кол	до 4 р.д.	4350

8.5. Токсичные вещества в моче

9953	Бисфенол А, триклозан, 4-нонилфенол (токсиканты из пластмасс, гигиенических средств, моющих средств), моча разовая	Моча		Кол	до 5 к.д.	2900
1635	Уран (моча разовая)	Моча		Кол	до 6 р.д.	1200

9. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА

9.1. Исследования кала

***Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (КАЛПР) - необходимо заблаговременно приобрести контейнер на платной основе.**

КАЛПР	Пробоподготовка (КАЛПР)					100
159ЯГ	Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs)	Кал		Кач	до 2 к.д.	600
159ПРО	Анализ кала на простейшие (PRO Stool)	Кал		Кач	до 2 к.д.	600
1601ОСТ	Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), шпатель (Enterobiasis, Spatula)	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
236	Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) (Stool Sugars, Reducing Substances, Fecal)	Кал		ПКОл	до 3 р.д.	750
240	Исследование кала на скрытую кровь. Качественный метод	Кал		Кач	до 2 к.д.	300
2401	Скрытая кровь в кале (колотектальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (Quantitative Immunochemical Fecal Occult Blood, Test FOB Gold)	Кал		Кол	до 4 р.д.	1200
162	Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1)	Кал		Кол	до 4 к.д.	3150
1533A1AT	Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces)	Кал		Кол	до 8 р.д.	1900
1592ОСС	Остаточная осмолярность стула (Stool osmotic gap)	Кал		Кол	до 8 р.д.	1400
1593	Желчные кислоты в стуле	Кал		Кол	до 8 р.д.	3600
1594	Эозинофильный нейротоксин в стуле	Кал		Кол	до 8 р.д.	4150
1596	Зонулин фекальный	Кал		Кол	до 8 р.д.	6400
1597	Химотрипсин в стуле, активность	Кал		Кол	до 7 р.д.	2100
1599	Стеатокрит стула	Кал		ПКОл	до 7 р.д.	1650
1338	Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin)	Кал		Кол	до 4 к.д.	3050
3357	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-8	Кал		Кол	до 9 р.д.	2400
3348	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз)	Кал		Кол	до 5 р.д.	4950
3347	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм)	Кал		Кол	до 5 р.д.	4950
1999	Короткоцепочечные жирные кислоты в кале	Кал		Кол	до 9 р.д.	2500
398	Исследования состава микробиоты кишечника у детей методом ПЦР, Энтерофлор Дети	Кал		Опс	до 6 р.д.	6950
360	Острые кишечные инфекции. Кампилобактер(термофильная группа)/ Шигеллы и ЭИКП, определение ДНК в кале	Кал		Кач	до 5 р.д.	600
361	Острые кишечные инфекции. Сальмонеллы/Аденовирус F, определение ДНК в кале	Кал		Кач	до 5 р.д.	600
362	Острые кишечные инфекции. Ротавирус А/Астровирус, определение РНК в кале	Кал		Кач	до 5 р.д.	1150
364	Острые кишечные инфекции. Норовирус G I/Норовирус G II, определение РНК в кале	Кал		Кач	до 5 р.д.	650
33127КАЛ	Острые кишечные инфекции. Определение РНК вирусных возбудителей кишечных инфекций (Ротавирус А, Астровирус, Норовирус G I, Норовирус G II) в кале	Кал		Кач	до 5 р.д.	1200
33128КАЛ	Острые кишечные инфекции. Определение бактериальных и вирусных возбудителей кишечных инфекций (Кампилобактер(термофильная группа),Шигеллы и ЭИКП, Сальмонеллы, Аденовирус F, Ротавирус А, Астровирус, Норовирус G I, Норовирус G II) в кале	Кал		Кач	до 5 р.д.	2400
3363	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 Премиум	Кал		Кол	до 6 р.д.	5700
159ГИМ	Гименолепидоз (яйца карликового цепня)	Кал		Кач	до 2 к.д.	500
1790	Анализ кала на Гименолепидоз (яйца карликового цепня) и яйца гельминтов	Кал	Анализ кала на яйца гельминтов; Гименолепидоз (яйца карликового цепня)	Кач	до 2 к.д.	1000

10. ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Имеются ограничения по взятию некоторых видов биоматериала в регионах. *Уточняйте у администратора медицинского офиса.* Указанные сроки ПЦР-исследований не включают проведение подтверждающих тестов (при необходимости)

10.1. Аденовирусная инфекция

242	Антитела класса IgA к аденовирусу (Anti-Adenovirus IgA)	Сыворотка крови	ПКол	до 6 р.д.	1050
241	Антитела класса IgG к аденовирусу (Anti-Adenovirus IgG)	Сыворотка крови	ПКол	до 6 р.д.	1050
10.2. Аскаридоз					
КП - коэффициент позитивности					
237	Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Anti-Ascaris lumbricoides IgG)	Сыворотка крови	КАЧ+КП	до 4 к.д.	1000
10.3. Аспергиллез					
278	Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в сыворотке крови (Aspergillus antigen (galactomannan) in serum)	Сыворотка крови	Качественный+коэффицент	до 6 р.д.	7900
279	Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в бронхо-альвеолярном лаваже (Aspergillus antigen (galactomannan) in bronchoalveolar lavage)	Бронхоальвеолярный лаваж	Качественный+коэффицент позитивности	до 6 р.д.	7900
10.4. Бактериальная флора					
396УРО	Бактериоды, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Bacteroides spp., DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб	Кач	до 5 р.д.	400
10.5. Боррелиоз (болезнь Лайма)					
243	Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG)	Сыворотка крови	Кач	до 3 р.д.	800
244	Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgM)	Сыворотка крови	Кач	до 3 р.д.	800
1190	Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Borrelia burgdorferi IgG, Immunoblot)	Сыворотка крови	Кач	до 8 р.д.	3050
1191	Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-блота (Anti-Borrelia burgdorferi IgM, Western Blot (WB))	Сыворотка крови	Кач	до 7 р.д.	3050
27Д	Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителя Лайм-Боррелиоза (Borrelia burgdorferi, DNA)	Клещ	Кач	до 4 к.д.	1400
47Д	Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителей клещевых риккетсиозов	Клещ	Кач	до 4 к.д.	1150
3112СИН	Боррелии, определение ДНК в синовиальной жидкости (Borrelia burgdorferi, DNA, Synovial Fluid)*	Синовиальная жидкость	Кач	до 2 к.д.	650
3112СМЖ	Боррелии, определение ДНК в спинномозговой жидкости (Borrelia burgdorferi, DNA, Cerebrospinal Fluid)*	Спинномозговая жидкость	Кач	до 2 к.д.	650
10.6. Ветряная оспа: вирус герпеса человека 3 типа (опоясывающий лишай)					
256	Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG)	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	1050
257	Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM)	Сыворотка крови	Кач	до 3 к.д.	1100
3215СЛН	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в слюне (VaricellaZosterVirus, DNA, saliva)	Слюна	Кач	до 3 р.д.	500
3215РОТ	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки (Varicella Zoster Virus, DNA, scrape of faucial epithelial cells)	Соскоб	Кач	до 3 р.д.	500
3215КОЖ	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (Varicella Zoster Virus, DNA, scrape of skin epithelial cells)	Соскоб	Кач	до 3 р.д.	500
3215СВ	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке крови (Varicella ZosterVirus, DNA, serum)	Сыворотка крови	Кач	до 3 р.д.	500
10.7. ВИЧ-инфекция (вирус иммунодефицита человека)					
**При положительных и сомнительных реакциях срок выдачи результата может быть увеличен до 10 к. д.					
68	Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo)	Сыворотка крови	Кач	до 2 к.д.	400
3102	Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК (Human immunodeficiency virus, quality, RNA) в сыворотке крови	Сыворотка крови	Кач	до 2 к.д.	2450
339	Вирус иммунодефицита человека, тип 1, определение РНК (кол.) в сыворотке крови (Human immunodeficiency virus, HIV-1, RNA, quantitative, Serum)	Сыворотка крови	Кол	до 2 р.д.	5900

10.8. ВПЧ-инфекция, папилломавирусная инфекция (вирус папилломы человека)

311С-ПРК	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + KBM, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening)*	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	900
311С-РОТ	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + KBM, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening)*	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	900
311С-УРО	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + KBM, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening)*	Соскоб		Кач	до 5 р.д.	900
312С-УРО	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, определение ДНК 16 и 18 типов + KBM в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 2 Types (16, 18))	Соскоб		Кач	до 5 р.д.	500
313С-УРО	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + KBM в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68))	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	1150
399С-УРО	Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + KBM в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44))	Соскоб		Кач	до 5 р.д.	500
399С-ПРК	Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + KBM в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44))	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	500
399С-РОТ	Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44))	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	500
374С-УРО	Вирус папилломы человека, определение ДНК 4 типов: 6, 11, 16, 18 + KBM в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 4 Types (6, 11, 16, 18) Screening)	Соскоб		Кол	до 5 р.д.	750
377С-УРО	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + KBM в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening)	Соскоб		Кол	до 3 р.д.	2350
391С-УРО	Вирус папилломы человека, определение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + KBM в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 21 Types (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82))	Соскоб		Кол	до 5 р.д.	3500
3011	Вирус папилломы человека (ВПЧ), выявление ДНК (скрининг 14 типов ВПЧ высокого онкогенного риска - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов, с дифференциальным определением 16 и 18 типов, тест-система РеалБест ВПЧ ОнкоСкрин.	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	1250
УРО-311С-СПБ	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + KBM, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening)	Соскоб		Кач	до 7 к.д.	900
УРО-311С	Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + KBM, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 14 Types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) Screening)*	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	950

391С-УРО(3058)	Вирус папилломы человека, определение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 21 Types (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82))	Соскоб		Кол	до 3 р.д.	1300
391С-УРО(3058СПБ)	Вирус папилломы человека, определение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 21 Types (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82))	Соскоб		Кол	до 7 р.д.	1250
10.9. Гарднереллез (гарднерелла)						
305МОЧ	Гарднерелла, определение ДНК в моче (Gardnerella vaginalis, DNA, Urine)*	Моча		ПКол	до 2 к.д.	350
305СП	Гарднерелла, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Gardnerella vaginalis, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		ПКол	до 2 к.д.	350
305УРО	Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Gardnerella vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		ПКол	до 4 р.д.	350
10.10. Гельминтоз						
КП - коэффициент позитивности						
297	Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 8 к.д.	1000
299	Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinensis IgG	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 8 к.д.	1400
1563	Anti-Opisthorchis felineus IgM (антитела класса IgM к антигенам кошачьей двуустки, Opisthorchis felineus)	Сыворотка крови		Кач	до 6 к.д.	850
1564	Антитела класса IgM к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 6 к.д.	950
3355	Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов (энтеробиоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, описторхоза, тениоза), тест-система Гельмо-скрин (Screening PCR of pathogens of helminthiasis. Gelmo-screen assay)	Кал		Кач	до 5 р.д.	2550
3364	Выявление ДНК возбудителей описторхоза в кале (Opisthorchis felineus DNA)	Кал		Кач	до 5 р.д.	950
10.11. Гепатит А вирусная инфекция						
71	Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	750
72	Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	1050
328СВ	Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови (HAV RNA, Serum)*	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	1000
10.12. Гепатит В вирусная инфекция						
73	HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis B Surface Antigen, Qualitative)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	350
74	HBe-антиген вируса гепатита В (Hepatitis Be Antigen, HBeAg)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	700
75	Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита В, суммарно (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + IgM))	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	650
76	Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита В (Anti-HBc IgM Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBV Core Antibodies IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	850
77	Антитела к HBe-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	650
78	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	850
87	HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский» антиген), количественный тест (HBsAg, Hepatitis B Surface Antigen, Quantitative)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1800
319СВ	Вирус гепатита В, определение ДНК в сыворотке крови, качественное (HBV DNA, Serum, Qualitative)*	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	800
320СВ	Вирус гепатита В, определение ДНК в сыворотке крови, количественное (HBV DNA, Serum, Quantitative)*	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	4050
10.13. Гепатит С вирусная инфекция						

**При положительном результате проведение подтверждающего теста увеличивает срок на несколько дней. Уточняйте у администратора медицинского офиса.						
79	Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))*	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	550
321CB	Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (HCV RNA, Serum, Qualitative)*	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	1000
324ПЛ	Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Plasma, Genotyping, Subtypes (Types 1 (Subtypes 1a, 1b), 2, 3))*	Плазма крови		Генотип	до 6 р.д.	1800
324	Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR, Genotyping (Types 1, 2, 3))	Сыворотка крови		Генотип + кол.	до 2 к.д.	4950
350CB	Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови методом ПЦР, количественное (HCV RNA, Serum, Quantitative, PCR)*	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	3700
3500CB	Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Ultrasensitive PCR)	Сыворотка крови		Кач	до 5 р.д.	4250
1688	Вирус гепатита С РНК, генотипирование 6 генотипов (1a,1b,2,3a,4,5a,6)	Плазма крови		Кач	до 6 р.д.	2450
7644G1	Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1a, 1b)	Кровь		Кач	до 13 р.д.	14200
7644G3	Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3)	Кровь		Кач	до 13 р.д.	14200
1146	Антитела к вирусу гепатита С, IgG, иммуноблот	Сыворотка крови		Кач	до 6 р.д.	6650
1143	Антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита С, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-HCV IgG, Immunoblot)	Сыворотка крови		Кач	до 6 р.д.	6650
10.14. Гепатит D вирусная инфекция						
КП - коэффициент позитивности						
1268	Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Anti-HDV IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 6 р.д.	1200
1269	Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарно (Anti-HDV Total (IgG + IgM))	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 6 р.д.	1100
325CB	Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови (HDV RNA, Serum)*	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	950
3255CB	Вирус гепатита D, количественное определение РНК в сыворотке крови (HDV RNA, quantitative) (Hepatitis D virus, HDV RNA, quantitative)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	900
10.15. Гепатит E вирусная инфекция						
КП - коэффициент позитивности						
227	Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 к.д.	1200
228	Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 к.д.	1200
10.16. Гепатит G вирусная инфекция						
326CB	Вирус гепатита G, определение РНК в сыворотке крови (HGV RNA, Serum)*	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	950
10.17. Герпес (герпес-вирусы человека 1 и 2 типов)						
122	Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	700
1222	Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (Anti-HSV-1 IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 5 р.д.	750
1223	Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (Anti-HSV-2 IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 5 р.д.	800
123	Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 4 р.д.	850
4AVHSV	Авидность Anti-HSV IgG	Сыворотка крови		ПКол	до 6 р.д.	1000
309ВПТ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте (HSV-1, 2 DNA, Exudate)*	Выпоты		Кач	до 2 к.д.	350
309ГЛЗ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
309КОЖ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
309КР	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови (HSV-1, 2 DNA, Blood)*	Цельная кровь		Кач	до 2 к.д.	550

309МОЧ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче (HSV-1, 2 DNA, Urine)*	Моча	Кач	до 2 к.д.	350
309НОС	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)*	Соскоб	Кач	до 2 к.д.	350
309РОТ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб	Кач	до 2 к.д.	350
309СВ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови (HSV-1, 2 DNA, Serum)*	Сыворотка крови	Кач	до 2 к.д.	550
309СЛН	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне (HSV-1, 2 DNA, Saliva)*	Слюна	Кач	до 2 к.д.	350
309СМЖ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости (HSV-1, 2 DNA, Cerebrospinal Fluid)*	Спинномозговая жидкость	Кач	до 2 к.д.	350
309СП	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (HSV-1, 2 DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят	Кач	до 2 к.д.	350
309УРО	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб	Кач	до 4 р.д.	350
3090ВПТ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте, типирование (HSV-1, 2 DNA, Exudate, Typing)*	Выпоты	Кач	до 2 к.д.	650
3090ГЛЗ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells, Typing)*	Соскоб	Кач	до 2 к.д.	650
3090КОЖ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells, Typing)*	Соскоб	Кач	до 2 к.д.	650
3090КР	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови, типирование (HSV-1, 2 DNA, Blood, Typing)*	Цельная кровь	Кач	до 2 к.д.	850
3090МОЧ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче, типирование (HSV-1, 2 DNA, Urine, Typing)*	Моча	Кач	до 2 к.д.	650
3090НОС	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells, Typing)*	Соскоб	Кач	до 2 к.д.	650
3090РОТ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells, Typing)*	Соскоб	Кач	до 2 к.д.	650
3090СВ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови, типирование (HSV-1, 2 DNA, Serum, Typing)*	Сыворотка крови	Кач	до 2 к.д.	850
3090СЛН	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне, типирование (HSV-1, 2 DNA, Saliva, Typing)*	Слюна	Кач	до 2 к.д.	650
3090СМЖ	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости, типирование (HSV-1, 2 DNA, Cerebrospinal Fluid, Typing)*	Спинномозговая жидкость	Кач	до 2 к.д.	650
3090СП	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте, типирование (HSV-1, 2 DNA, Prostatic Fluid, Semen, Typing)*	Секрет простаты; Эякулят	Кач	до 2 к.д.	650
3090УРО	Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, Typing)*	Соскоб	Кач	до 4 р.д.	850

10.18. Герпес-вирус человека 6 типа

КП - коэффициент позитивности

276	Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG)	Сыворотка крови	КАЧ+КП	до 8 к.д.	900
352ВПТ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в выпоте (HHV-6 DNA, Exudate)*	Выпоты	Кач	до 2 к.д.	350
352КР	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в венозной крови (HHV-6 DNA, Blood)*	Цельная кровь	Кач	до 2 к.д.	550
352МОЧ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в моче (HHV-6 DNA, Urine)*	Моча	Кач	до 2 к.д.	350
352НОС	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (HHV-6 DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)*	Соскоб	Кач	до 2 к.д.	350
352РОТ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HHV-6 DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб	Кач	до 2 к.д.	350
352СВ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в сыворотке крови (HHV-6 DNA, Serum)*	Сыворотка крови	Кач	до 2 к.д.	550
352СЛН	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в слюне (HHV-6 DNA, Saliva)*	Слюна	Кач	до 2 к.д.	350

352СМЖ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в спинномозговой жидкости (HHV-6 DNA, Cerebrospinal Fluid)*	Спинномозговая жидкость		Кач	до 2 к.д.	350
352СП	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (HHV-6 DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		Кач	до 2 к.д.	350
352УРО	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HHV-6 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	350
1236	Антитела к к вирусу герпеса человека 6 типа, IgM	Сыворотка крови		Кач	до 6 р.д.	900
10.19. Герпес-вирус человека 8 типа						
КП - коэффициент позитивности						
277	Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-HHV-8 IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 р.д.	1000
10.20. Гонорея (гонококк)						
306ГЛЗ	Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
306МОЧ	Гонококк, определение ДНК в моче (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Urine)*	Моча		Кач	до 2 к.д.	350
306ПРК	Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
306РОТ	Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Fauical Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
306СИН	Гонококк, определение ДНК в синовиальной жидкости (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Synovial Fluid)*	Синовиальная жидкость		Кач	до 2 к.д.	650
306СП	Гонококк, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		Кач	до 2 к.д.	350
306УРО	Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	350
449	Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae, гонорея), определение чувствительности к антимикробным препаратам (GC, Neisseria gonorrhoeae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Секрет простаты; Содержимое полости матки; Суставная жидкость; Эякулят; Ликвор; Отделяемое глаза; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое ротоглотки; Плевральная жидкость; Асцитическая жидкость		Кач	до 6 к.д.	1000
10.21. Грипп						
304	Вирус гриппа А/Н1N1, качественное определение РНК (Influenza virus A/H1N1,quality,RNA).	Мазок		Кач	до 2 к.д.	2100
3317	Вирус гриппа А/В, качественное определение РНК (Influenza virus A/B, quality, RNA)	Мазок		Кач	до 2 р.д.	1350
3610	Вирус гриппа А/Н3N2 (гонконгский грипп), качественное определение РНК (Influenza virus A/H3N2, quality, RNA)	Мазок		Кач	до 2 к.д.	1100
3607	Вирусы гриппа А/Н1N1, Н3N2 (свиной грипп, гонконгский грипп) качественное определение РНК (Influenza virus A/H1N1, Н3N2 quality,RNA).	Мазок	Вирус гриппа А/Н1N1, кач. РНК; Influenza virus A/Н3N2, РНК		до 2 к.д.	2150
3606	Дифференциальная диагностика ОРВИ	Мазок	Influenza virus А/Н3N2, РНК; Вирус гриппа А/Н1N1, кач. РНК; Определение возбудителей ОРВИ; SARS-CoV-2, РНК в мазке		до 2 к.д.	3900
10.22. Демодекоз (клещ демодекс)						
24Д	Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum, Demodex brevis)	Ресницы; Смешанный материал		Кач	до 2 к.д.	600
10.23. Дизентерия амёбная, амёбиаз						

КП - коэффициент позитивности						
235	Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы (Anti-Entamoeba histolytica IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 6 к.д.	1150
10.24. Дизентерия бактериальная, шигеллез, шигеллы						
280	РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
281	РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
282	РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
437УПМ	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora, Bacteria Identification)	Кал; Ректальный мазок		ПКол	до 6 к.д.	1700
437УПМ-А	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Кал; Ректальный мазок		ПКол	до 8 к.д.	1950
437УПМ-Ф	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing)	Кал; Ректальный мазок		ПКол	до 8 к.д.	2050
10.25. Дифтерия (дифтерийная палочка)						
855	Антитела класса IgG к дифтерийному анатоксину (Anti-Diphtheria Toxoid IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1300
469	Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae Culture)	Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		Кач	до 6 к.д.	1000
10.26. Иерсинии (иерсиниоз, псевдотуберкулез)						
КП - коэффициент позитивности						
460	Посев кала на иерсинии (Yersinia enterocolitica, иерсиниоз, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Yersinia enterocolitica, Stool Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Кал		Кач	до 15 к.д.	1700
286	РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
284	РПГА с Yersinia enterocolitica септина O:3 (Yersinia enterocolitica O:3, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
285	РПГА с Yersinia enterocolitica септина O:9 (Yersinia enterocolitica O:9, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
2381	Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica и Yersinia Pseudotuberculosis (anti-Yersinia Enterocolitica, anti-Yersinia Pseudotuberculosis, IgA)	Сыворотка крови		Кач	до 6 к.д.	750
2391	Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica и Yersinia Pseudotuberculosis (anti-Yersinia Enterocolitica, anti-Yersinia Pseudotuberculosis, IgG)	Сыворотка крови		Кач	до 6 к.д.	750
238	Антитела класса IgA к антигенам Yersinia enterocolitica (Anti-Yersinia enterocolitica IgA)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 6 к.д.	750
239	Антитела класса IgG к антигенам Yersinia enterocolitica (Anti-Yersinia enterocolitica IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 6 к.д.	750
1420	Антитела класса IgM к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1600
10.27. Кампилобактериоз, кампилобактер						
461	Посев кала на кампилобактер (Campylobacter spp.) (Campylobacter spp., Stool Culture. Bacterial Identification)	Кал		Кач	до 10 к.д.	1850
10.28. Кандидоз, кандида						
КП - коэффициент позитивности						
254	Антитела класса IgG к Candida albicans (Anti-Candida albicans IgG)	Сыворотка крови		Кач	до 6 р.д.	1000
6617	Плесень Candida albicans, IgG (M5) (M5 Candida albicans, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	800
344ВПТ	Кандида, определение ДНК в выпоте (Candida albicans, DNA, Exudate)*	Выпоты		Кач	до 2 к.д.	350
344КОЖ	Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (Candida albicans, DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
344МОЧ	Кандида, определение ДНК в моче (Candida albicans, DNA, Urine)*	Моча		ПКол	до 2 к.д.	350

344ПРК	Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (Candida albicans, DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
344РОТ	Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Candida albicans, DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
344СЛН	Кандида, определение ДНК в слюне (Candida albicans, DNA, Saliva)*	Слюна		Кач	до 2 к.д.	350
344СП	Кандида, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Candida albicans, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		ПКол	до 2 к.д.	350
344УРО	Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Candida albicans, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		ПКол	до 4 р.д.	350
3021	Кандидоз, скрининг и типирование (Candidiasis, Screening and Typing)	Соскоб		ПКол	до 5 р.д.	1300
3023	Кандидоз, скрининг (Candidiasis, Screening)	Соскоб		ПКол	до 5 р.д.	550
3024	Кандидоз, типирование (Candidiasis, Typing)	Соскоб		ПКол	до 5 р.д.	950
442	Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing)	Асцитическая жидкость; Гной; Суставная жидкость; Трансудат; Экссудат; Эякулят; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Содержимое полости матки; Содержимое уха; Соскоб; Отделяемое половых органов; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Ректальный мазок; Моча; Нозотрахеальный аспират; Отделяемое глаза; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Желчь; Кал; Крайняя плоть; Ликвор; Мазок; Мокрота		Кач	до 7 к.д.	1200
3802	Грибковые инфекции - выявление и типирование возбудителей микозов родов Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces	Бронхоальвеолярный лаваж; ПЦР; Мокрота; Моча; Смывы; Соскоб		Кач	до 6 р.д.	2850

442-P	Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотических препаратов (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing)	Гной; Кровь; Ликвор; Мазок; Содержимое уха; Соскоб; Суставная жидкость; Транссудат; Экссудат; Эякулят; Промывные воды бронхов; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Содержимое полости матки; Содержимое трахеостомической/интубационной трубки; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое половых органов; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Плевральная жидкость; Мокрота; Моча; Назотрахеальный аспират; Отделяемое глаза; Отделяемое из хирургического дренажа; Отделяемое носа		Кач	до 7 к.д.	1100
1247	Определение маннанового антигена Candida в крови (Platelia Candida Ag)	Плазма крови		Кол	до 6 р.д.	4400
1248	Определение антиманнановых антител Candida в крови (Platelia Candida Ab)	Плазма крови		Кол	до 6 р.д.	4400
10.29. Клещевой энцефалит, вирус клещевого энцефалита						
267	Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	650
268	Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита (Anti-Tick-borne Encephalitis Virus (TBEV) IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 6 р.д.	850
1227М	Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ, БОРРЕЛИОЗ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА), АНАПЛАЗМОЗ, ЭРЛИХИОЗ (Detection of pathogen DNA/RNA in ticks: Tick-borne encephalitis Virus (TBEV), Borrelia burgdorferi s. l., Anaplasma Phagocytophillum, Ehrlichia muris/chaffeensis) (RNA/DNA), PCR)	Клещ		Кач	до 4 к.д.	3900
35Д	Лабораторное исследование клеща для выявления РНК вируса клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, RNA)	Клещ		Кач	до 4 к.д.	900
37Д	Исследование клеща: скрининг (лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: РНК Tick-borne encephalitis Virus (TBEV), ДНК Borrelia burgdorferi s. l.) (Study of Tick: Screening)	Клещ	Tick-borne encephalitis, РНК, клещ; Borrelia burgdorferi, ДНК, клещ	Кач	до 4 р.д.	1750
10.30. Клостридиоз, псевдомембранозный колит						
462	Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит) (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Желчь; Кал		Кач	до 7 р.д.	1700
486/479	Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антигенный тест (Toxin A and B Clostridium difficile. One step rapid immunochromatographic assay)	Кал		Кач	до 2 к.д.	1400
10.31. Коклюш						
КП - коэффициент позитивности						
247	Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgA)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 р.д.	1200

245	Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 5 р.д.	1200
246	Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (Anti-Bordetella pertussis IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 5 р.д.	1200
470	Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш) (Bordetella pertussis/parapertussis, Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification)	Отделяемое ротоглотки		Кач	до 10 к.д.	1950
2107	Определение антител к возбудителю коклюша и паракоклюша	Сыворотка крови		Кач	до 8 р.д.	1150
10.32. Коронавирусная инфекция						
1641	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 5 р.д.	850
1652	Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, качественное определение. Оценка иммунитета ДО и ПОСЛЕ вакцинации (anti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qualitative. Assessment of immunity before and after vaccination)	Сыворотка крови		Кач	до 7 к.д.	1100
1658	Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1450
1659	Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative).	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1450
1663	Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (с выдачей специального бланка результата для выезжающих в Израиль) Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative (special result form for those traveling to Israel).	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1450
1641/58	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG)	Сыворотка крови	Антитела к SARS-CoV-2, IgM; Антитела к SARS CoV-2, IgG, (кол.)	Кол	до 4 р.д.	1850
1641/59	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG)	Сыворотка крови	Антитела к SARS-CoV-2, IgM; Антитела к S белку RBD SARS-CoV-2, IgG (кол.)	Кол	до 5 р.д.	1850
3320	Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки (Coronavirus SARS-CoV-2 RNA detection in nasopharyngeal and oropharyngeal smear)	Мазок		Кач	до 2 к.д.	1200
2646	Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов А/В и антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в мазке из рото- или носоглотки, качественный (Influenza A/B, SARS-CoV-2 antigen express test, nasopharyngeal or oropharyngeal smear, qualitative)	Мазок	Антиген вируса SARS-COV-2 (COVID-19); Антиген вируса гриппа типа А; Антиген вируса гриппа типа В	Кач	1 к.д.	1050
2646COV	Антиген вируса SARS-COV-2 (COVID-19) (SARS-CoV-2 antigen)	Мазок		Кач	1 к.д.	350
2646INFA	Антиген вируса гриппа типа А (Influenza A antigen)	Мазок		Кач	1 к.д.	350
2646INFB	Антиген вируса гриппа типа В (Influenza B antigen)	Мазок		Кач	1 к.д.	350
10.33. Корь						
2500	Антитела класса IgG к вирусу кори (Anti-Measles IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	800
10.34. Краснуха						
84	Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Anti-Rubella IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	600
85	Антитела класса IgM к вирусу краснухи (Anti-Rubella IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	700
1142	Антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Rubella IgG, Immunoblot)	Сыворотка крови		Кач	до 7 р.д.	6650
3AVRUB	Авидность Anti-Rubella IgG	Сыворотка крови		ПКол	до 6 р.д.	1400
338CB	Определение РНК (Rubella virus, RNA) в сыворотке крови	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	850
10.35. Криптоспоридиоз, водянистая диарея (криптоспоридии парвум)						
482	Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест (Cryptosporidium parvum. One Step Rapid Immunochromatographic Assay)	Кал		Кач	до 2 к.д.	1150
10.36. Лактобактерии, лактобациллы						
345УРО	Лактобактерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Lactobacillus spp., DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кол	до 5 р.д.	500
10.37. Листерии, листерии						
3114МОЧ	Листерии, определение ДНК в моче (Listeria monocytogenes, DNA, Urine)*	Моча		Кач	до 6 р.д.	300

3114НОС	Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (Listeria monocytogenes, DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 6 р.д.	300
3114ПЛ	Листерии, определение ДНК в плазме крови (Listeria monocytogenes, DNA, Plasma)*	Плазма крови		Кач	до 6 р.д.	300
3114РОТ	Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Listeria monocytogenes, DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 6 р.д.	300
3114СИН	Листерии, определение ДНК в синовиальной жидкости (Listeria monocytogenes, DNA, Synovial Fluid)*	Синовиальная жидкость		Кач	до 6 р.д.	650
3114СМЖ	Листерии, определение ДНК в спинномозговой жидкости (Listeria monocytogenes, DNA, Cerebrospinal Fluid)*	Спинномозговая жидкость		Кач	до 6 р.д.	300
453	Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Listeria monocytogenes Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility testing)	Отделяемое глаза; Отделяемое половых органов; Отделяемое ротоглотки; Секрет простаты; Содержимое полости матки; Эякулят		Кач	до 6 к.д.	1000
10.38. Лямблиоз, лямблии						
КП - коэффициент позитивности						
234	Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, суммарно (Anti-Giardia lamblia IgM, IgG, IgA, Total)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 к.д.	850
483	Лямблии (Giardia lamblia), диарейный синдром, антигенный тест (Giardia lamblia. One Step Rapid Immunochromatographic Assay)	Кал		Кач	до 2 к.д.	1250
10.39. Менингит, менингококк						
471	Посев на менингококки, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Ликвор; Отделяемое носоглотки		Кач	до 6 к.д.	900
3005	Нейроинфекции. Выявление ДНК и дифференциация N. meningitidis, H. influenzae, S. pneumoniae	Мазок; Спинномозговая жидкость		Кач	до 4 р.д.	2400
3038	Менингококк (Neisseria meningitidis), кач. определение ДНК	Соскоб; Спинномозговая жидкость		Кач	до 2 к.д.	1000
10.40. Микозы (паразитарные грибы – дерматофиты)						
995	Микроскопическое исследование на патогенные грибы (Microscopic examination for pathogenic fungi)	Кожа; Кожа и волосы; Ногти		Кач., Описательный	до 3 р.д.	1200
1277	Микроскопическое исследование и посев на патогенные грибы (Microscopic examination and Culture for pathogenic fungi)	Кожа; Кожа и волосы; Ногти	Посев на патогенные грибы; Микроскопические исследования (грибы)	Кач., Описательный	до 24 р.д.	2300
1277КЖНГ	Посев на патогенные грибы	Кожа; Кожа и волосы; Ногти		Кач.,	до 24 р.д.	2300
3014	Дерматофиты (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), определение ДНК в образцах кожи, волос, ногтей	Волосы; Кожа; Ногти		Кач	до 7 р.д.	1150
10.41. Микоплазменная инфекция, микоплазмоз						
КП - коэффициент позитивности						
302МОЧ	Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в моче (Mycoplasma hominis, DNA, Urine)*	Моча		ПКол	до 2 к.д.	350
302СП	Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Mycoplasma hominis, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		ПКол	до 2 к.д.	350
302УРО	Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Mycoplasma hominis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		ПКол	до 4 р.д.	350
308МОЧ	Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в моче (Mycoplasma genitalium, DNA, Urine)*	Моча		Кач	до 2 к.д.	350
308СП	Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Mycoplasma genitalium, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		Кач	до 2 к.д.	350

308УРО	Микоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток уrogenитального тракта (<i>Mycoplasma genitalium</i> , DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	350
347МК	Микоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), определение ДНК в мокроте (<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , DNA, Sputum)*	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР; Мокрота;		Кач	до 3 р.д.	850
347ПЛ	Микоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), определение ДНК в плазме крови (<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , DNA, Plasma)*	Плазма крови		Кач	до 3 р.д.	550
347РОТ	Микоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	450
347СЛН	Микоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), определение ДНК в слюне (<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , DNA, Saliva)*	Слюна		Кач	до 4 р.д.	300
179/80	Антитела классов IgM и IgG к <i>Mycoplasma hominis</i> (Anti- <i>Mycoplasma hominis</i> IgM, IgG)	Сыворотка крови	Антитела IgG к <i>Mycoplasma hominis</i> ; Антитела IgM к <i>Mycoplasma hominis</i>	КАЧ+КП	до 5 р.д.	1250
179	Антитела класса IgM к <i>Mycoplasma hominis</i> (Anti- <i>Mycoplasma hominis</i> IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 5 р.д.	650
180	Антитела класса IgG к <i>Mycoplasma hominis</i> (Anti- <i>Mycoplasma hominis</i> IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 р.д.	600
260	Антитела класса IgA к <i>Mycoplasma hominis</i> (Anti- <i>Mycoplasma hominis</i> IgA)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 6 р.д.	900
181/82	Антитела классов IgM и IgG к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Anti- <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM, IgG)	Сыворотка крови	Антитела IgM к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> ; Антитела IgG к <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	КАЧ+КП	до 5 р.д.	1450
181	Антитела класса IgM к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Anti- <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 4 р.д.	750
182	Антитела класса IgG к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Anti- <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 4 р.д.	700
1367	Антитела класса IgA к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Anti- <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 р.д.	850
10.42. Микробиоценоз уrogenитального тракта						
345УРО	Лактобактерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток уrogenитального тракта (<i>Lactobacillus</i> spp., DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кол	до 5 р.д.	500
396УРО	Бактероиды, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток уrogenитального тракта (<i>Bacteroides</i> spp., DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 5 р.д.	400
397УРО	Мобилункус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток уrogenитального тракта (<i>Mobiluncus curtisii</i> , DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	300
380	Скрининг микрофлоры уrogenитального тракта. Фемофлор Скрин. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCECOCIS, Screening (PCR Panel Femoflor Screen))	Соскоб		Кач., Кол.	до 6 р.д.	2700
383	Выявление возбудителей ИППП (7 + KBM), соскоб эпителиальных клеток уrogenитального тракта (Identification of Sexually Transmitted Infections (STI) Pathogens, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 5 р.д.	1650
386	Исследование биоценоза уrogenитального тракта. Фемофлор 8. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCECOCIS (PCR Panel Femoflor 8))	Соскоб		Кач., Кол.	до 6 р.д.	2200
372	Исследование биоценоза уrogenитального тракта. Фемофлор 16. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCECOCIS (PCR Panel Femoflor 16))	Соскоб		Кач., Кол.	до 6 р.д.	2950
3020	ИНБИОФЛОР – комплексное исследование микрофлоры уrogenитального тракта (INBIOFLOR – Comprehensive Study of Microflora Composition of Urogenital Tract (UGT))	Соскоб		Кач., Полукол.	до 5 р.д.	3850
3025	Выявление возбудителей ИППП (4 + KBM): определение ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , ДНК человека (Identification of Sexually Transmitted Infections (STI) Pathogens, <i>Chlamydia trachomatis</i> DNA, <i>Neisseria gonorrhoeae</i> DNA, <i>Trichomonas vaginalis</i> DNA, <i>Mycoplasma genitalium</i> DNA, Human DNA)	Соскоб		Кач	до 5 р.д.	1250
3022	Бактериальный вагиноз (Bacterial Vaginosis, BV)	Соскоб		Кол	до 5 р.д.	2500
3026	ИНБИОФЛОР – условно-патогенные микоплазмы человека (уrogenитальный скрининг) (INBIOFLOR – <i>Mycoplasma</i> , Urogenital Screening)	Соскоб		ПКол	до 5 р.д.	650
3027	Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) (<i>Ureaplasma urealyticum</i> , Effectiveness Monitoring of Treatments)	Соскоб		ПКол	до 5 р.д.	500
3028	Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (<i>Ureaplasma parvum</i>) (<i>Ureaplasma parvum</i> , Effectiveness Monitoring of Treatments)	Соскоб		ПКол	до 5 р.д.	500
3029	Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (<i>Mycoplasma hominis</i>) (<i>Mycoplasma hominis</i> , Effectiveness Monitoring of Treatments)	Соскоб		ПКол	до 5 р.д.	500

3349	Скрининговое исследование на выявление возбудителей кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспориidioза, изоспороза) методом ПЦР, тест-система Прото-скрин (Screening of intestinal parasitoses. PROTO-screen assay)	Кал		Кач	до 5 р.д.	2650
10.49. Респираторно-синцитиальная инфекция (респираторно-синцитиальный вирус)						
248	Антитела класса IgG к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 6 р.д.	1050
249	Антитела класса IgM к респираторно-синцитиальному вирусу (Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM)	Сыворотка крови		ПКол	до 6 р.д.	1050
3318	Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus, hRSV), метапневмовируса (human Metapneumovirus, hMPV), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4-го типов (human Parainfluenza virus 1-4, hPIV), коронавирусов (human Coronavirus, hCoV), риновирусов (human Rhinovirus, hRV), ДНК аденовирусов групп В, С и Е (human Adenovirus B, C, E, hAdV) и бокавируса (human Bocavirus, hBoV) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки	Мазок		Кач	1 к.д.	1350
10.50. Риккетсиоз, тиф сыпной (риккетсии)						
283	РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека (Rickettsia prowazekii, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 6 р.д.	650
10.51. Ротавирусная инфекция (ротавирус)						
463	Ротавирус (Rotavirus), диарейный синдром, антигенный тест (Rotavirus Direct Detection by Latex Agglutination)	Кал		Кач	до 2 к.д.	950
10.52. Сальмонеллы (тиф брюшной, паратиф, сальмонеллез)						
273	Антитела к Salmonella typhi, РПГА (Salmonella typhi Antibodies, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	850
288	РПГА с Salmonella gr.A (Salmonella gr.A, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
289	РПГА с Salmonella gr.B (Salmonella gr.B, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
290	РПГА с Salmonella gr.C (Salmonella gr.C, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
292	РПГА с Salmonella gr.D (Salmonella gr.D, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
293	Антитела к Salmonella gr.E, РПГА (Salmonella gr.E Antibodies, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
287	РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA)	Сыворотка крови		ПКол	до 4 к.д.	650
457-П	Посев на патогенную кишечную флору (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification)	Ректальный мазок; Кал		Кач	до 7 к.д.	1150
457-А	Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Кал; Ректальный мазок		Кач	до 8 к.д.	1500
457-Ф	Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture, Salmonella spp., Shigella spp. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)	Кал; Ректальный мазок		Кач	до 8 к.д.	1750
10.53. Сифилис						
69	Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagents), Anticardiolipin Test)	Сыворотка крови		ПКол	до 2 к.д.	300
70	Антитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	550
221	Антитела класса IgM к Treponema pallidum (Anti-Treponema pallidum IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 6 р.д.	1200
1206	Антитела класса IgM к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Treponema pallidum IgM, Immunoblot)	Сыворотка крови		Кач	до 7 р.д.	2550
1205	Антитела класса IgG к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Treponema pallidum IgG, Immunoblot)	Сыворотка крови		Кач	до 7 р.д.	2550
346ГЛЗ	Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (Treponema pallidum, DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350

346КОЖ	Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (Treponema pallidum, DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
346МОЧ	Бледная трепонема, определение ДНК в моче (Treponema pallidum, DNA, Urine)*	Моча		Кач	до 2 к.д.	350
346ОТД	Бледная трепонема, определение ДНК в отделяемом (Treponema pallidum, DNA, Secretion)*	Отделяемое		Кач	до 2 к.д.	350
346РОТ	Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Treponema pallidum, DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
346СВ	Бледная трепонема, определение ДНК в сыворотке крови (Treponema pallidum, DNA, Serum)*	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	550
346СМЖ	Бледная трепонема, определение ДНК в спинномозговой жидкости (Treponema pallidum, DNA, Cerebrospinal Fluid)*	Спинномозговая жидкость		Кач	до 2 к.д.	350
346СП	Бледная трепонема, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Treponema pallidum, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		Кач	до 2 к.д.	350
346УРО	Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Treponema pallidum, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	350
10.54. Стафилококковая инфекция (стафилококк золотистый)						
468-П	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus) (Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) Culture. Bacteria Identification)	Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		Кач	до 6 к.д.	950
468-А	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		Кач	до 7 к.д.	850
468-Р	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)	Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		Кол	до 7 р.д.	1050
468-Ф	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)	Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		Кач	до 7 к.д.	1300
459-П	Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification)	Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		Кач	до 5 к.д.	950

459-A	Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Гной; Экссудат; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Ректальный мазок; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Транссудат; Грудное молоко; Кал; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое половых органов		Кач	до 6 к.д.	850
459-P	Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)	Гной; Отделяемое ротоглотки; Ректальный мазок; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Транссудат; Экссудат; Грудное молоко; Кал; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое раны		Кол	до 7 р.д.	1050
459-Ф	Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aureus Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)	Гной; Грудное молоко; Кал; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Транссудат; Экссудат; Отделяемое половых органов; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Ректальный мазок; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата		Кач	до 6 к.д.	1300
459-ДР	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			Кач	до 6 к.д.	2400
468-ДР	Посев на золотистый стафилококк МРЭС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			Кач	до 7 к.д.	2400
10.55. Столбняк						
876	Антитела класса IgG к столбнячному анатоксину (Anti-Tetanus toxoid IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1300
10.56. Стрептококковая инфекция (стрептококки групп А и В)						
348МК	Стрептококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus spp., DNA, Sputum)*	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР; Мокрота; Смывы		Кач	до 4 р.д.	1150
348ПЛ	Стрептококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus spp., DNA, Plasma)*	Плазма крови		Кач	до 4 р.д.	850
348РОТ	Стрептококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Streptococcus spp., DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	600
348СЛН	Стрептококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus spp., DNA, Saliva)*	Слюна		Кач	до 4 р.д.	600

466	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes) (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification)	Кожа; Мазок; Отделяемое ротоглотки; Содержимое уха		Кач	до 6 к.д.	900
466-А	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Кожа; Мазок; Отделяемое ротоглотки; Содержимое уха		Кач	до 7 к.д.	1200
487	Стрептококк группы А, антигенный тест (отделяемое ротоглотки) (Streptococcus Group A. One Step Rapid Immunochromotographic Assay)	Отделяемое ротоглотки		Кач	до 2 к.д.	1200
454-П	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae) (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification)	Отделяемое половых органов		Кач	до 6 к.д.	1000
454-А	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Отделяемое половых органов		Кач	до 7 к.д.	1200
488	Стрептококк группы В, антигенный тест (Streptococcus Group B. One Step Rapid Immunochromotographic Assay)	Отделяемое половых органов		Кач	до 2 к.д.	1450
33103ПЛ	Пневмококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus pneumoniae, DNA)	Плазма крови		Кач	до 3 р.д.	950
33103СЛН	Пневмококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus pneumoniae, DNA)	Слюна		Кач	до 3 р.д.	950
33103РОТ	Пневмококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Streptococcus pneumoniae)	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	950
33103МК	Пневмококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus pneumoniae, DNA)	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР; Мокрота; Смывы		Кач	до 3 р.д.	950
354КОЖ	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток кожи	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	800
354МОЧ	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в моче	Моча		Кач	до 3 р.д.	800
354РОТ	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	800
354УРО	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта	Отделяемое половых органов; Соскоб		Кач	до 5 р.д.	800
354ПРК	Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	800
10.57. Стронгилоидоз						
1372	Антитела класса IgG к антигенам стронгилоидоза (Anti-Strongyloides stercoralis IgG)	Сыворотка крови		Кач	до 6 к.д.	1300
10.58. Т-лимфотропный вирус						
1208	Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 типов (Anti-HTLV-1, 2 IgG)	Сыворотка крови		Кач	до 7 к.д.	1150
10.59. Токсокароз (токсокара)						
КП - коэффициент позитивности						
232	Антитела класса IgG к антигенам токсокар (Anti-Toxocara IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 к.д.	650
10.60. Токсоплазмоз (токсоплазма)						
80	Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (Anti-Toxoplasma gondii IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	500
81	Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii (Anti-Toxoplasma gondii IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	650
1АVТОХО	Авидность Anti-Toxopl gondii IgG	Сыворотка крови		ПКол	до 2 к.д.	1250
335ВПТ	Токсоплазма, определение ДНК в выпоте (Toxoplasma gondii, DNA, Exudate)*	Выпоты		Кач	до 5 р.д.	350
335СВ	Токсоплазма, определение ДНК в сыворотке крови (Toxoplasma gondii, DNA, Serum)*	Сыворотка крови		Кач	до 5 р.д.	550
335СМЖ	Токсоплазма, определение ДНК в спинномозговой жидкости (Toxoplasma gondii, DNA, Cerebrospinal Fluid)*	Спинномозговая жидкость		Кач	до 5 р.д.	500

10.61. Трихинеллез (трихинелла)						
КП - коэффициент позитивности						
233	Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Anti-Trichinella IgG)	Сыворотка крови	КАЧ+КП	до 5 к.д.	700	
10.62. Трихомониаз (трихомонада)						
КП - коэффициент позитивности						
261	Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (Anti-Trichomonas vaginalis IgG)	Сыворотка крови	КАЧ+КП	до 6 р.д.	900	
307МОЧ	Трихомонада, определение ДНК в моче (Trichomonas vaginalis, DNA, Urine)*	Моча	Кач	до 2 к.д.	350	
307СП	Трихомонада, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Trichomonas vaginalis, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят	Кач	до 2 к.д.	350	
307УРО	Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Trichomonas vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб	Кач	до 4 р.д.	400	
10.63. Туберкулез (микобактерии туберкулеза)						
КП - коэффициент позитивности						
1266	Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculosis, суммарно (Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM, IgA, IgG, Total)	Сыворотка крови	Кач	до 6 к.д.	1600	
341ВПТ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в выпоте (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Exudate)*	Выпоты	Кач	до 2 к.д.	350	
341МК	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в мокроте (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Sputum)*	Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР; Мокрота;	Кач	до 2 к.д.	850	
341МНС	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в менструальной крови (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Menstrual Blood)*	Клетки эндометрия	Кач	до 2 к.д.	350	
341МОЧ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в моче (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Urine)*	Моча	Кач	до 2 к.д.	450	
341СВ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в сыворотке крови (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Serum)*	Сыворотка крови	Кач	до 2 к.д.	600	
341СИН	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в синовиальной жидкости (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Synovial Fluid)*	Синовиальная жидкость	Кач	до 2 к.д.	650	
341СМЖ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в спинномозговой жидкости (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Cerebrospinal Fluid)*	Спинномозговая жидкость	Кач	до 2 к.д.	350	
341СП	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Mycobacterium tuberculosis, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят	Кач	до 2 к.д.	350	
1547	Бруцелла-IgM (Brucella, IgM)	Сыворотка крови	Кач	до 9 к.д.	800	
1548	Бруцелла-IgG (Brucella, IgG)	Сыворотка крови	КАЧ+КП	до 9 к.д.	800	
1546	Бруцелла-IgA (Brucella, IgA)	Сыворотка крови	Кач	до 9 к.д.	750	
10.64. Уреаплазмоз (уреаплазмы)						
КП - коэффициент позитивности						
264	Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (Anti-Ureaplasma urealyticum IgG)	Сыворотка крови	КАЧ+КП	до 6 р.д.	800	
265	Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (Anti-Ureaplasma urealyticum IgA)	Сыворотка крови	КАЧ+КП	до 6 р.д.	900	
303МОЧ	Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в моче (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA, Urine)*	Моча	ПКол	до 2 к.д.	350	
303СП	Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят	ПКол	до 2 к.д.	350	
303УРО	Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб	ПКол	до 4 р.д.	350	
342МОЧ	Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК в моче (Ureaplasma parvum, DNA, Urine)*	Моча	ПКол	до 2 к.д.	350	
342СП	Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Ureaplasma parvum, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят	ПКол	до 2 к.д.	350	

342УРО	Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток уrogenитального тракта (Ureaplasma parvum, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		ПКол	до 4 р.д.	350
343МОЧ	Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum), определение ДНК в моче (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum, DNA, Urine)*	Моча		ПКол	до 2 к.д.	350
343СП	Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		ПКол	до 2 к.д.	350
343УРО	Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток уrogenитального тракта (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		ПКол	до 4 р.д.	350
10.65. Хеликобактерная инфекция (хеликобактер)						
КП - коэффициент позитивности						
133	Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (Anti-Helicobacter pylori IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	600
176	Антитела класса IgM к Helicobacter pylori (Anti-Helicobacter pylori IgM)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	950
177	Антитела класса IgA к Helicobacter pylori (Anti-Helicobacter pylori IgA)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 р.д.	850
258	Антитела класса IgG к Helicobacter pylori, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Helicobacter pylori IgG, Immunoblot)	Сыворотка крови		Кач	до 7 р.д.	3650
259	Антитела класса IgA к Helicobacter pylori, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Helicobacter pylori IgA, Immunoblot)	Сыворотка крови		Кач	до 7 р.д.	3650
1303HEL	1303HEL ¹³ C-уреазный дыхательный тест (¹³ C-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori	Пробы выдыхаемого воздуха		ПКол	до 5 р.д.	2850
3158ХЕЛ	Хеликобактер пилори, определение ДНК в биоптате слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки (Helicobacter pylori, DNA, Biopates of Gastric Mucosa and/or Duodenum, PCR)	Биоптат		Кач	до 5 р.д.	1000
1789	Суммарные антитела к антигену CagA Helicobacter pylori	Сыворотка крови		Кач	до 3 к.д.	500
10.66. Хламидийная инфекция, хламидиоз (хламидии)						
КП - коэффициент позитивности						
105	Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgA)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 4 р.д.	700
106	Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 4 р.д.	600
105/6	Антитела классов IgA и IgG к Chlamydia trachomatis, отдельно (Anti-Chlamydia trachomatis IgA, IgG)	Сыворотка крови	Антитела IgG к Chlamydia trachomatis; Антитела IgA к Chlamydia trachomatis	КАЧ+КП	до 4 р.д.	1250
188	Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 5 р.д.	600
1495	Антитела класса IgG к белку теплового шока (БТШ) Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60 IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 р.д.	1000
301ВПТ	Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в выпоте (Chlamydia trachomatis, DNA, Exudate)*	Выпоты		Кач	до 2 к.д.	350
301ГЛЗ	Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (Chlamydia trachomatis, DNA, Scrape of Conjunctiva Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
301МОЧ	Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в моче (Chlamydia trachomatis, DNA, Urine)*	Моча		Кач	до 2 к.д.	350
301ПРК	Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (Chlamydia trachomatis, DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
301РОТ	Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Chlamydia trachomatis, DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
301СИН	Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в синовиальной жидкости (Chlamydia trachomatis, DNA, Synovial Fluid)*	Синовиальная жидкость		Кач	до 2 к.д.	650
301СМЖ	Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в спинномозговой жидкости (Chlamydia trachomatis, DNA, Cerebrospinal Fluid)*	Спинномозговая жидкость		Кач	до 2 к.д.	350
301СП	Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (Chlamydia trachomatis, DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		Кач	до 2 к.д.	350

301УРО	Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	350
183	Антитела класса IgA к Chlamydia pneumoniae (Anti-Chlamydia pneumoniae IgA)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 р.д.	900
184	Антитела класса IgM к Chlamydia pneumoniae (Anti-Chlamydia pneumoniae IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 4 р.д.	700
185	Антитела класса IgG к Chlamydia pneumoniae (Anti-Chlamydia pneumoniae IgG)	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 4 р.д.	750
349МК	Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в мокроте (Chlamydia pneumoniae, DNA, Sputum)*	Бронхоальвеолярный лаваж; ПЦР; Мокрота; Смывы		Кач	до 3 р.д.	1150
349ПЛ	Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в плазме крови (Chlamydia pneumoniae, DNA, Plasma)*	Плазма крови		Кач	до 3 р.д.	850
349РОТ	Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Chlamydia pneumoniae, DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	700
349СЛН	Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в слюне (Chlamydia pneumoniae, DNA, Saliva)*	Слюна		Кач	до 3 р.д.	600
1379	Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны MOMP и Антитела класса IgG Pgp3 (мембраноассоциированный плазмидный белок) Chlamydia trachomatis	Сыворотка крови		КАЧ+КП	до 5 р.д.	700
10.67. Цитомегаловирусная инфекция: вирус герпеса человека 5 типа (цитомегаловирус, ЦМВ)						
82	Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
83	Антитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM)	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	700
2AVCMV	Авидность Anti-CMV IgG	Сыворотка крови		ПКол	до 2 к.д.	1500
310ВПТ	Цитомегаловирус, определение ДНК в выпоте (CMV DNA, Exudate)*	Выпоты		Кач	до 2 к.д.	450
310ГЛЗ	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (CMV DNA, Scrape of Conjunctival Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
310КОЖ	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (CMV DNA, Scrape of Skin Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
310КР	Цитомегаловирус, определение ДНК в венозной крови (CMV DNA, Blood)*	Цельная кровь		Кач	до 2 к.д.	550
310МОЧ	Цитомегаловирус, определение ДНК в моче (CMV DNA, Urine)*	Моча		Кач	до 2 к.д.	350
310НОС	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (CMV DNA, Scrape of Nasal Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
310РОТ	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (CMV DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 2 к.д.	350
310СВ	Цитомегаловирус, качественное определение ДНК в сыворотке крови (CMV DNA, Serum)*	Сыворотка крови		Кач	до 2 к.д.	550
310СЛН	Цитомегаловирус, определение ДНК в слюне (CMV DNA, Saliva)*	Слюна		Кач	до 2 к.д.	350
310СМЖ	Цитомегаловирус, определение ДНК в спинномозговой жидкости (CMV DNA, Cerebrospinal Fluid)*	Спинномозговая жидкость		Кач	до 2 к.д.	350
310СП	Цитомегаловирус, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (CMV DNA, Prostatic Fluid, Semen)*	Секрет простаты; Эякулят		Кач	до 2 к.д.	350
310УРО	Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	350
3156	Цитомегаловирус, количественное определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в сыворотке крови	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
10.68. Энтеробиоз (острицы)						
10.69. Эпштейна-Барр вирусная инфекция: вирус герпеса человека 4 типа (вирус Эпштейна-Барр)						
КП - коэффициент позитивности						
351ВПТ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в выпоте (EBV DNA, Exudate)*	Выпоты		Кач	до 2 к.д.	400
351КР	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в венозной крови (EBV DNA, Blood)*	Цельная кровь		Кач	до 2 к.д.	550
351МОЧ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в моче (EBV DNA, Urine)*	Моча		Кач	до 2 к.д.	400

3216	Pneumocystis jirovecii (carinii) ДНК (кач)	Бронхоальвеолярный лаваж; ПЦР; Мокрота; Соскоб		Кач	до 4 р.д.	1100
10.77. Криптококкоз, криптококки						
370	Выявление ДНК Cryptococcus neoformans	Мокрота		Кач	до 4 р.д.	1100
10.78. Исследования иксодовых клещей с животных						
10.79. Легионеллез						
3015	Legionella pneumophila (кач.) ДНК, соскоб эпителиальных клеток слизистой носа	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	700
3016	Legionella pneumophila (кач.) ДНК, соскоб эпителиальных клеток слизистой ротоглотки	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	700
3017	Legionella pneumophila (кач.) ДНК, мокрота и промывные воды бронхов	Мокрота		Кач	до 4 р.д.	700
11. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ						
*В случаях обнаружения нормальной, сопутствующей, условно-патогенной в низком титре ($\leq 10^4$ кое/тамп., мл., грам.) или не имеющей диагностического значения флоры, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам не проводится. У пациентов до 16 лет гинекологические анализы берутся только в присутствии родителей. Имеются ограничения по взятию некоторых видов биоматериала в регионах. Уточняйте у администратора медицинского офиса.						
11.1. Микробиологические исследования: неспецифические воспалительные заболевания различных локализаций						
*Для тестов 440,444, 440/444 в случае взятия биоматериала в МО в заказ будет включена ПРОБОПОДГОТОВКА (МИК)						
МИКТС	Пробоподготовка (МИК)					250
447	Исследование на биоценоз влагалища, определение чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Biocenosis: Bacteriophage and Antimycotic Susceptibility Testing (Gram Stain, Bacterioscopic Examination of Smear))*	Отделяемое половых органов		ПКол	до 6 к.д.	1950
445	Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic Examination of Smear)	Асцитическая жидкость; Гной; Ликвор; Мазок; Мокрота; Экссудат; Эякулят; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Содержимое полости матки; Суставная жидкость; Транссудат; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое уретры (жен.); Отделяемое уретры (муж.); Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Назотрахеальный аспират; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки		Кач	до 4 к.д.	500

440	Посев на микоплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Mycoplasma hominis Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Эякулят; Моча; Отделяемое половых органов; Секрет простаты; Содержимое полости матки		ПКол	до 7 к.д.	1200
444	Посев на уреоплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Ureaplasma spp. Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Моча; Отделяемое половых органов; Секрет простаты; Содержимое полости матки; Эякулят		ПКол	до 7 к.д.	1200
440/444	Посев на микоплазму и уреоплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Mycoplasma hominis Culture, Ureaplasma spp. Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Моча; Отделяемое половых органов; Секрет простаты; Содержимое полости матки; Эякулят	Посев на Ureaplasma spp., АЧ; Посев на M. Hominis, АЧ	ПКол	до 7 к.д.	2150
452	Посев на анаэробную микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Anaerobic Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Асцитическая жидкость; Гной; Ликвор; Содержимое полости матки; Суставная жидкость; Транссудат; Экссудат; Эякулят; Отделяемое половых органов; Отделяемое раны; Плевральная жидкость; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата		Кач	до 10 к.д.	1850
474-A	Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Wound/Pus/Aspirate/Tissue Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Гной; Мазок; Отделяемое из хирургического дренажа; Отделяемое раны; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Транссудат; Экссудат		ПКол	до 8 к.д.	1150
474-P	Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Wound/Pus/Aspirate/Tissue Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)*	Гной; Мазок; Отделяемое из хирургического дренажа; Отделяемое раны; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Транссудат; Экссудат		Кол	до 8 р.д.	1350
474-Ф	Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Wound/Pus/Aspirate/Tissue Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)*	Гной; Мазок; Отделяемое из хирургического дренажа; Отделяемое раны; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Транссудат; Экссудат		ПКол	до 8 к.д.	1650
464-П	Посев грудного молока на микрофлору (Breast Milk Culture. Bacteria Identification)	Грудное молоко		Кол	до 6 к.д.	950
464-A	Посев грудного молока на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Breast Milk Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Грудное молоко		Кол	до 7 к.д.	750

464-P	Посев грудного молока на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Breast Milk Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)*	Грудное молоко		Кол	до 7 р.д.	950
464-Ф	Посев грудного молока на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Breast Milk Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)*	Грудное молоко		Кол	до 7 к.д.	1500
475-A	Посев желчи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Bile Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Желчь		ПКол	до 7 к.д.	1050
475-P	Посев желчи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Bile Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)*	Желчь		Кол	до 7 р.д.	1250
467-A	Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) (Upper Respiratory Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		ПКол	до 7 к.д.	1250
467-P	Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Upper Respiratory Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)*	Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		Кол	до 7 р.д.	1400
467-Ф	Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Upper Respiratory Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)*	Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		ПКол	до 7 к.д.	1450
441-A	Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Моча		Кол	до 7 к.д.	1300
441-P	Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Urine Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)*	Моча		Кол	до 7 р.д.	1100
441-Ф	Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Urine Culture. Bacteria Identification, Antibiotic susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)*	Моча		Кол	до 7 к.д.	1500
465-A	Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Eye Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Отделяемое глаза		ПКол	до 7 к.д.	1150
465-P	Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Eye Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)*	Отделяемое глаза		Кол	до 7 р.д.	1350
465-Ф	Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Eye Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)*	Отделяемое глаза		ПКол	до 7 к.д.	1900
446-A	Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Genitourinary Tract Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Отделяемое половых органов; Секрет простаты; Содержимое полости матки; Соскоб; Эякулят		ПКол	до 7 к.д.	1600
446-P	Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Genitourinary Tract Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)*	Отделяемое половых органов; Секрет простаты; Содержимое полости матки; Соскоб; Эякулят		Кол	до 7 р.д.	1150
446-Ф	Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Genitourinary Tract Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)*	Отделяемое половых органов; Секрет простаты; Содержимое полости матки; Соскоб; Эякулят		ПКол	до 7 к.д.	2700

473-A	Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Ear Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)*	Содержимое уха		ПКол	до 7 к.д.	1150
473-P	Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Ear Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Ttesting)*	Содержимое уха		Кол	до 7 р.д.	1350
473-Ф	Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Ear Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)*	Содержимое уха		ПКол	до 7 к.д.	2400
477-A	Посев пункционного материала на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Punctate Fluid Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)	Асцитическая жидкость; Ликвор; Плевральная жидкость; Содержимое трахеостомической/интубационной трубки; Суставная жидкость		Кол	до 7 к.д.	1050
477-P	Посев пункционного материала на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Punctate Fluid Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)*	Ликвор; Плевральная жидкость; Содержимое трахеостомической/интубационной трубки; Суставная жидкость		Кол	до 7 к.д.	1250
472-A	Посев мокроты и трахеобронхиальных смывов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка (Sputum and Tracheobronchial washings Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing, Microscopy)*	Мокрота; Назотрахеальный аспират; Промывные воды бронхов		ПКол	до 7 к.д.	1050
472-P	Посев мокроты и трахеобронхиальных смывов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и микроскопией мазка (Sputum and Tracheobronchial washings Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing, Microscopy)*	Промывные воды бронхов; Мокрота; Назотрахеальный аспират		Кол	до 7 р.д.	1250
481	Аденовирус (Adenovirus), диарейный синдром, антигенный тест (Adenovirus. One Step Rapid Immunochromatographic Assay)	Кал		Кач	до 2 к.д.	1250
484	Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunochromatographic Assay)	Кал		Кач	до 2 к.д.	1150
402	Кампилобактер, диарейный синдром, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Campylobacter spp., One step rapid immunochromatographic assay, antigen, stool)	Кал		Кач	до 2 к.д.	1450
403	Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография (Neisseria gonorrhoeae test, One step rapid immunochromatographic assay)	Отделяемое половых органов; Отделяемое ротоглотки; Пункционная жидкость; Ректальный мазок		Кач	до 2 к.д.	1200
405	Легионелла, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Legionella pneumophila, One step rapid immunochromatographic assay, antigen, urinae)	Моча		Кач	до 2 к.д.	2050
408	Пневмококк, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Streptococcus pneumoniae, One step rapid immunochromatographic assay, antigen, urinae)	Моча		Кач	до 2 к.д.	2050
409	Энтеровирус, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Enterovirus, One step rapid immunochromatographic assay, antigen, stool)	Кал		Кач	до 2 к.д.	1500
411	Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выявление антигена, иммунохроматография (Respiratory Syncytial Virus, RSV, One step rapid immunochromatographic assay, antigen)	Мазок; Смывы		Кач	до 2 к.д.	1300
474-ДР	Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			ПКол	до 8 к.д.	2500

464-ДР	Посев грудного молока на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			Кол	до 7 к.д.	2400
467-ДР	Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			ПКол	до 7 к.д.	2400
441-ДР	Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			Кол	до 7 к.д.	2300
465-ДР	Посев отделяемого из глаза на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			ПКол	до 7 к.д.	2700
446-ДР	Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			ПКол	до 7 к.д.	2700
473-ДР	Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			ПКол	до 7 к.д.	2800
477-ДР	Посев пункционного материала на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			Кол	до 7 к.д.	2400
472-ДР	Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			ПКол	до 7 к.д.	2600
438-ДР	Посев крови и биожидкостей на аэробную и анаэробную микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов			Кач	до 10 к.д.	2500
Э441-Ф	Ускоренное исследование мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Fast urine culture, antibiotic & bacteriophage susceptibility testing)	Моча		Кач+закл	до 4 к.д.	1650
Э441-А	Ускоренное исследование мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Fast urine culture & AST)	Моча		Кач+закл	до 4 к.д.	1900
472МИК	Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	Мокрота; Насотрахеальный аспират; Промывные воды бронхов		Кол	до 7 к.д.	1400
446МИК	Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	Отделяемое половых органов; Секрет простаты; Содержимое полости матки; Соскоб; Эякулят		Кол	до 7 к.д.	1050
477МИК	Посев пункционного материала на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	Ликвор; Плевральная жидкость; Содержимое трахеостомической/интубационной трубки; Суставная жидкость		Кол	до 8 к.д.	1250
474МИК	Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	Гной; Мазок; Отделяемое из хирургического дренажа; Отделяемое раны; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Транссудат; Экссудат		Кол	до 8 к.д.	1600
467МИК	Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки		Кол	до 7 к.д.	1700
441МИК	Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	Моча		Кол	до 7 к.д.	1600
473МИК	Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	Содержимое уха		Кол	до 7 к.д.	1600

475МИК	Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	Желчь		Кол	до 8 к.д.	1700
491	Анализ микробиоты по Осипову	Кал; Капиллярная кровь; Кожа; Кровь; Мокрота; Моча; Содержимое полости матки; Соскоб; Эякулят + моча; Ногти; Отделяемое носоглотки; Отделяемое половых органов; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Секрет простаты		Закл	до 5 р.д.	5000
455Н-Ф	Бактериологическое исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) с определением чувствительности к бактериофагам	Кал		Кач	до 7 р.д.	1600
455Н	Бактериологическое исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)	Кал		Кач	до 7 р.д.	1400
480	Культуральный скрининг на полирезистентные бактерии	Гной; Грудное молоко; Кал; Ликвор; Экссудат; Эякулят; Содержимое полости матки; Содержимое трахеостомической/интубационной трубки; Содержимое уха; Соскоб; Суставная жидкость; Транссудат; Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Ректальный мазок; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое половых органов; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Мазок; Мокрота; Моча; Назотрахеальный аспират; Отделяемое глаза; Отделяемое из хирургического дренажа		Кач	до 6 к.д.	0

12. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

*** Тест №ИМЗАК выполняется в комплексе с тестами №№ 31401, 31402,31403,31404,31414. Тест №ИМЗАК нельзя заказать отдельно от перечисленных тестов.**

12.1. Комплексные иммунологические исследования

192	Иммунологическое обследование расширенное (Immunological Survey Extended)	Кровь; Сыворотка крови	Фенотипирование лимфоцитов (осн. субпопул.); Иммуноглобулины класса А; Иммуноглобулины класса Е (общий IgE); Иммуноглобулины класса М; Способность лимфоцитов к активации; Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) общие; Фагоцитарная активность лейкоцитов; Иммуноглобулины класса G; Акт. лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+)	Кол	до 9 р.д.	12300
191	Иммунологическое обследование скрининговое (Immunological Survey, Screening)	Кровь; Сыворотка крови	Иммуноглобулины класса А; Иммуноглобулины класса G; Фенотипирование лимфоцитов (осн. субпопул.); Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) общие; Фагоцитарная активность лейкоцитов; Иммуноглобулины класса М; Иммуноглобулины класса Е (общий IgE)	Кол	до 5 р.д.	7150
1310	Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic Activity of Leucocytes)	Кровь		Кол	до 3 р.д.	1250
4192	Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) – CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 (Lymphocyte Phenotyping: CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56)	Кровь		Кол	до 3 р.д.	4100
4193	CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute)	Кровь		Кол	до 2 к.д.	1750
4194	В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute)	Кровь		Кол	до 2 к.д.	1950
1311	Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) (Activated Lymphocyte: CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+)*	Кровь		Кол	до 3 р.д.	1850
1312	Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte Activation Ability)	Кровь		Кол	до 9 р.д.	4100
1235	Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) общие (Circulating Immune Complexes (CIC) Total)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1400
12.2. Иммуноглобулины общие						
45	Иммуноглобулины класса А (Immunoglobulin A, IgA)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	350
46	Иммуноглобулины класса М (Immunoglobulin M, IgM)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	350
47	Иммуноглобулины класса G (Immunoglobulin G, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	350
67	Иммуноглобулины класса Е (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin E Total, IgE Total)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
4048	Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)	Сыворотка крови		Кол	до 8 р.д.	15200
12.3. Специфические белки						
948	Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1100
6948	Эозинофильный катионный белок, ImmunoCAP® (Eosinophil Cationic Protein, ImmunoCAP® ECP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1300
1251	Кальпротектин (S100A8/A9) в крови (Calprotectin (S100A8/A9))	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	2900
1252	Исследование концентрации преальбумина (транстиретина - TTR) (Prealbumin (Transthyretin - TTR))	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	2300
1253	Исследование концентрации ретинол-связывающего белок (RBP) (Retinol binding protein (RBP))	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	2300
1470	Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов в цельной крови (TREC and KREC analysis for immunodeficiency diagnostics in blood)	Кровь		Кол	до 6 р.д.	6100
12.4. Компоненты комплемента						
193	Компоненты системы комплемента C3, C4 (Complement components C3, C4)	Сыворотка крови	C3 Компонент системы комплемента; C4 Компонент системы комплемента	Кол	до 2 к.д.	1050
1315C3	C3 Компонент системы комплемента (Complement Component C3)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
1316C4	C4 Компонент системы комплемента (Complement Component C4)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	500
1534	Система комплемента: оценка функциональной активности (CH50) (Functionality Test of Complement (CH50))	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1650
836	Ингибитор C1-эстеразы, активность (C1-Esterase Inhibitor, C1-INH)	Плазма крови		Кол	до 7 р.д.	2400

850	Ингибитор C1-эстеразы, концентрация (C1-Esterase Inhibitor, concentration; C1-INH)	Сыворотка крови	Кол	до 8 р.д.	3400
1259	Исследование концентрации фактора H системы комплемента	Сыворотка крови	Кол	до 7 р.д.	3400
1427	Исследование концентрации C5a (анафилотоксина) компонента системы комплемента	Сыворотка крови	Кол	до 7 р.д.	1900
12.5. Цитокины					
210	Интерлейкин-1β (ИЛ-1β) (Interleukin 1 Beta, IL-1)	Сыворотка крови	Кол	до 6 р.д.	2400
211	Интерлейкин-6 (ИЛ-6) (Interleukin 6, IL-6)	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	2550
212	Интерлейкин-8 (ИЛ-8) (Interleukin 8, IL-8)	Сыворотка крови	Кол	до 6 р.д.	2350
213	Интерлейкин-10 (ИЛ-10) (Interleukin 10, IL-10)	Сыворотка крови	Кол	до 6 р.д.	2350
214	Фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) (Tumor Necrosis Factor Alpha, TNF-α, Cachectin)	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	2550
1250	Интерлейкин 18 (ИЛ-18, Interleukin 18, IL-18)	Сыворотка крови	Кол	до 7 р.д.	1900
13. ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС					
13.1. Интерфероновый статус					
1043	Исследование интерферонового статуса (Study of Interferon Status)	Кровь	Кол	до 10 к.д.	2900
13.2. Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к препаратам интерферона					
* Тесты выполняются в комплексе с тестом № 1043					
1044	Ингарон (Ingaron)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1047	Реаферон (Reaferonum)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
13.3. Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к индукторам интерферона					
* Тесты выполняются в комплексе с тестом № 1043					
1050	Амиксин (Amixin)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1051	Кагоцел (Kagocel)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1052	Неовир (Neovir)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1054	Циклоферон (Cycloferonum)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
13.4. Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к иммуномодуляторам					
* Тесты выполняются в комплексе с тестом № 1043					
1055	Галавит (Galavit)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1064	Изопринозин (Isoprinosine)	Кровь	Кол	до 10 к.д.	650
1057	Иммунал (Immunal)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1058	Имунофан (Imunofan)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1059	Иммуномакс (Immunomax)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1066	Имунорикс (Imunorix)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1060	Ликопид (Licopid)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1148	Панавир (Panavir)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1061	Полиоксидоний (Polyoxidonium)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1062	Тактивин (Tactivinum)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
1063	Тимоген (Thymogen)	Кровь	Кач	до 10 к.д.	650
14. ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ					
14.1. Системные заболевания соединительной ткани					
125	Антиядерные антитела (АЯА, антиядерные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, Screening)	Сыворотка крови	Кач	до 4 р.д.	1400
126	Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, анти-ДНК) (Double-Stranded (Native) DNA IgG Antibodies, Anti-dsDNA IgG)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1200
1267	Антиядерный фактор (ANA IIFT, HEp-2)	Сыворотка крови	ПКол	до 9 р.д.	1600

1586ADN	Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции (Crithidia luciliae indirect fluorescent test (CLIFT))	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	1550
1588	Антитела к лимфоцитам, класса IgG	Сыворотка крови		ПКол	до 8 р.д.	1700
825	Антитела класса IgG к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) (Extractable Nuclear Antigen, ENA, Anti-Ribonucleoprotein Antibodies, Anti-RNP)	Сыворотка крови		Кач	до 4 р.д.	1500
826	Панель антинуклеарных антител при склеродермии (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52), иммуноблот (Scleroderma (Systemic Sclerosis) Antibody Panel: Anti-Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52, Immunoblotting)	Сыворотка крови		Кач	до 9 р.д.	4950
827	Антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену), иммуноблот (ANA: Anti-Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kDa), SS-A (52 kDa), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Anti-Jo-1, Immunoblotting)	Сыворотка крови		Кач	до 9 р.д.	3950
956	Антитела класса IgG к нуклеосомам (антиядерные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, IgG, Screening)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	1500
4059	Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, антинуклеарный фактор (АНФ))	Сыворотка крови	Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2); Антитела IgG к ЭНА	ПКол+Кач	до 9 р.д.	2650
4060	Системная красная волчанка, обследование (АТ к нуклеосомам, АТ к кардиолипину, IgG; АТ к кардиолипину, IgM; антинуклеарный фактор (АНФ))	Сыворотка крови	Антитела IgM к кардиолипину; Антитела IgG к кардиолипину; Антитела IgG к нуклеосомам, скрининг; Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2)	Полукол. и Кол.	до 17 р.д.	5250
4061	Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АТ к нуклеосомам, антинуклеарный фактор (АНФ))	Сыворотка крови	Антитела IgG к нуклеосомам, скрининг; Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2)	Полукол. и Кол.	до 12 р.д.	2650
4069	Профиль «Системная красная волчанка (СКВ), мониторинг активности (анти-дс-ДНК IgG, C3, C4 компоненты комплемента)» (Systemic lupus erythematosus (SLE) profile, activity monitoring (anti-double-stranded DNA IgG, C3 and C4 complement components))	Сыворотка крови	C3 Компонент системы комплемента; C4 Компонент системы комплемента; Антитела IgG к двуспиральной нативной ДНК	Кол	до 2 к.д.	1450
1215	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (Ro) ((SS-A (52кДа)/ SS-A (60 кДа), IgG (Anti –SS-A, IgG (Anti-SS-A-52 and anti-SS-A-60 autoantibodies))	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1216	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (52кДа), IgG (Anti-SS-A-52 autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1217	Антицентромерные антитела CENT-B, IgG (Anti-Centromere B autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1218	Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG (Anti-Sm autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1219	Антитела к экстрагируемым ядерным антигена RNP/Sm, IgG (Anti-RNP/Sm autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1220	Антитела к гистонам (Histone), IgG (Anti-Histone autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1221	Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG (Anti-AMA-M2 autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1800
1224	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (60кДа), IgG (Anti-SS-A-60 autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1225	Антитела к цитоплазматическому антигену Jo-1, IgG (Anti-Jo-1 autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1226	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-B (La), IgG (Anti-SS-B autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1228	Антитела к антигену Scl-70, IgG (Anti-Scl-70 autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1229	Антитела к рибосомальному белку Р (Rib-P), IgG (Anti-Rib-P autoantibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1232	Антинуклеарные антитела RNP-70 (Anti-RNP-70 autoantibodies)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600

ОБС299	Обследование при системной красной волчанке, иммунологические критерии (Examination of systemic lupus erythematosus, immunological criteria)	Плазма крови; Сыворотка крови	Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2); Антитела IgG к двуспиральной нативной ДНК; Антитела к ядерному антигену Sm, IgG; Антитела IgG к кардиолипину; Антитела IgA к кардиолипину; Антитела IgA, IgM, IgG к кардиолипину; Антитела к бета2гликопротеину IgG; Антитела к бета2гликопротеину IgM; Антитела к бета2гликопротеину IgA; Волчаночный антикоагулянт (BA); С3 Компонент системы комплемента; С4 Компонент системы комплемента	Кол	до 9 р.д.	11000
14.2. Антифосфолипидный синдром						
137/138	Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам (Anti-Phospholipid Antibodies, APA, IgM, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1050
966/74	Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину (Anti-Phosphatidylserine, IgG, IgM)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	2200
967	Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг (Cardiolipin Antibodies IgA, IgM, IgG, aCL, Screening)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
968	Антитела класса IgA к кардиолипину (Anticardiolipin IgA, aCL IgA)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1650
969	Антитела класса IgG к кардиолипину (Anticardiolipin IgG, aCL IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
997	Антитела класса IgM к кардиолипину (Anticardiolipin IgM, aCL IgM)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1550
1284	Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно (Anti-β2-Glycoprotein 1 Antibodies, anti-β2-GP1, IgG, IgA, IgM, Total)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	950
1340	Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарно (Anti-Phosphatidylserine/Prothrombin Antibodies, Anti-PS/PT, IgG, IgM, Total)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1750
1341	Антитела класса IgG к аннексину V (Annexin V Antibodies, aAnV, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	1750
1342	Антитела класса IgM к аннексину V (Annexin V Antibodies, aAnV, IgM)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	1750
1378	Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализ, качественный тест в сыворотке крови (Anti-Phospholipid Antibodies Panel)	Сыворотка крови		Кач	до 9 р.д.	9500
4062	АТ к кардиолипину, IgG, IgM	Сыворотка крови	Антитела IgM к кардиолипину; Антитела IgG к кардиолипину	Кол	до 10 р.д.	2650
4063	Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, АТ к кардиолипину, IgG, IgM)	Сыворотка крови	Антитела IgM к кардиолипину; Антитела IgG к кардиолипину; Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2)	Полукол., Кол.	до 14 р.д.	4000
4064	Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1)	Сыворотка крови	Антитела к бета-2-гликопротеину 1, сумм.; Антитела IgG к кардиолипину; Антитела IgM к кардиолипину; Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2)	Полукол., Кол.	до 14 р.д.	4200
1669	АТ к протромбину, скрининг	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1200
1670	Антитела к бета2гликопротеину IgG	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1350
1671AB2M	Антитела к бета2гликопротеину IgM	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1450
1672	Антитела к бета2гликопротеину IgA	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1350
1340AF	Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM, IgA	Сыворотка крови		Кол	до 8 р.д.	1500
4064NEW	Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии (Antiphospholipid syndrome, laboratory criteria)	Плазма крови; Сыворотка крови	Волчаночный антикоагулянт (BA); Антитела IgM к кардиолипину; Антитела IgG к кардиолипину; Антитела к бета2гликопротеину IgG; Антитела к бета2гликопротеину IgM; Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2)		до 8 р.д.	8050
14.3. Иммунные факторы бесплодия						
223	Антитела антиспермальные в сыворотке крови (Anti-Spermatozoa Antibodies, ASA, Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1200
14.4. Ревматоидный артрит, поражения суставов						
1204	Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide, anti-CCP)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	1650

965	Антитела класса IgG к кератину (Антикератиновые антитела, АКА, Антифилаггриновые антитела, АФА) (Anti-Keratin Antibodies, АКА, Anti-Filaggrin Antibodies, АФА, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	2650
1332	Антитела класса IgG к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-МЦВ) (Anti-Mutated Citrullinated Vimentin Antibodies, Anti-MCV, Anti-Modified Citrullinated Vimentin Antibodies, Anti-Sa Antibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	1730
1333	Ревматоидный фактор, IgA (РФ IgA; Rheumatoid Factor, RF, IgA)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	1450
808	Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция) (Synovial Fluid Smear, Crystals)	Синовиальная жидкость		Кач	до 8 р.д.	2050
1536	Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage Oligomeric Protein, COMP)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	3000

14.5. Васкулиты и поражения почек

807	Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек (анти-БМК) (Glomerular Basement Membrane Antibodies, Anti-GBM, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 10 р.д.	2050
970	Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 10 р.д.	2850
812	Антитела классов IgG, IgA, IgM к клеткам сосудистого эндотелия (HUVCE), суммарно (Anti-Endothelial Cell Antibodies, AECA, IgG, IgA, IgM, Total)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	2050
822	Антитела к рецептору фосфолипазы A2 (Anti-Phospholipase A2 Receptor Antibody, PLA2R Antibodies), IgG	Сыворотка крови		ПКол	до 12 р.д.	3200
823	Антитела класса IgG к миелопероксидазе (анти-МПО) (Myeloperoxidase Antibody, MPO)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	1400
837	Антитела класса IgG к C1q фактору комплемента (Anti-Complement 1q Antibodies, Anti-C1q, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	1450
955	Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR-3) (Anti-Proteinase-3 Antibodies, PR-3-Antibodies, PR-3 ANCA, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	1400
821	Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА), IgG (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgG, Panel)	Сыворотка крови		Кач	до 9 р.д.	4100
4065	Диагностика гранулематозных васкулитов (антиядерный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)	Сыворотка крови	Антитела IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА); Антиядерный фактор (ANA IIFT, HEp-2)	ПКол	до 9 р.д.	2950
4066	Диагностика быстро прогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)	Сыворотка крови	Антитела IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА); Антитела IgG к базал.мембране клубочков почек	Полукол. и Кол.	до 9 р.д.	3450
4067	Диагностика аутоиммунного поражения почек (антиядерный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)	Сыворотка крови	Антитела IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА); Антитела IgG к базал.мембране клубочков почек; Антиядерный фактор (ANA IIFT, HEp-2)	Полукол. и Кол.	до 9 р.д.	4850
ОБС303	Лабораторная диагностика АНЦА-ассоциированных васкулитов (ANCA-associated vasculitides laboratory diagnostics)	Сыворотка крови	Антитела IgG к протеиназе-3 (PR-3); Антитела IgG к миелопероксидазе; Антиядерный фактор (ANA IIFT, HEp-2); Антитела IgG к базал.мембране клубочков почек	Кол	до 12 р.д.	5000

14.6. Аутоиммунные эндокринопатии: сахарный диабет 1-го типа

201	Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell Antibodies, Islet Cell Autoantibodies, ICA)	Сыворотка крови		ПКол	до 12 р.д.	1800
202	Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) (Anti-GAD Antibodies, Glutamate Decarboxylase Antibodies, AT-GAD, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	2100
202СМЖ	Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор (Anti-GAD (glutamic acid decarboxylase), IgG, CSF)	Ликвор		Кол	до 9 р.д.	2400
200	Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	1350
1285	Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) (Islet Antigen 2 Antibodies, Anti-IA2 Antibodies, IA-2 Ab, Tyrosine Phosphatase Antibodies)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	2050

1286	Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно (Anti-GAD/IA2 Antibodies Pool, Glutamic Acid Decarboxylase-65, GAD and Insulinoma Antigen 2 (Tyrosine Phosphatase, IA2, ICA-512) Autoantibodies, Total)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	2050
14.7. Аутоиммунные эндокринопатии: поражение надпочечников, аутоиммунная патология гонад						
1209	Антитела класса IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела) (Anti-Ovarian Antibodies, AOA, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	2050
1287	Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника (АСПК), суммарно (Anti-Steroidal Cell Antibodies, StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA, IgA, IgM, IgG, Total)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	1900
1290	Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно (Anti-Testicular Steroid-Cell Antibodies, Testicular Anti-Steroidal Cell Antibodies, Testicular StCAb, Steroidal Cell Autoantibodies, SCA against Testis, IgA, IgM, IgG, Total)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	2050
1291	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей (Reproductive tissue steroid-producing cells Antibodies)	Сыворотка крови	Антитела класса IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела); Антитела к СПК яичка, суммарно	ПКол	до 9 р.д.	3850
14.8. Аутоиммунные заболевания кожи						
809	Антитела к базальной мембране кожи, IgG (Basement membrane zone antibodies, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	2850
813	Антитела класса IgG к десмосомам эпидермиса (Desmoglein Antibodies, Desmoglein 1, DSG1 and Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	2800
1298	Антитела класса IgG к десмоглеину-1 (Desmoglein 1, DSG1 Antibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	2800
1299	Антитела класса IgG к десмоглеину-3 (Desmoglein 3, DSG3 Antibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	2800
1330	Антитела класса IgG к белку BP180 (Anti-Bp180 Antibodies, Bullous Pemphigoid (180 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 2, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	2800
1331	Антитела класса IgG к белку BP230 (Anti-Bp230 Antibodies, Bullous Pemphigoid (230 kDa) Antibodies, Antibodies to BP Antigen 1, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	2650
4054	Профиль «Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десмосомам эпидермиса, АТ к базальной мембране кожи)» (Bullous Dermatoses Diagnostics profile (antibodies to epidermis desmosomes, antibodies to skin basal membrane))	Сыворотка крови	Антитела к базальной мембране кожи, IgG; Антитела IgG к десмосомам эпидермиса	ПКол	до 9 р.д.	5100
14.9. Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия						
972	Антитела к эндомиозию, IgG (Anti-Endomisial Antibodies, IgG, EMA)	Сыворотка крови		ПКол	до 10 р.д.	1650
810	Антитела класса IgA к эндомиозию (антиэндомизийные антитела, АЭМА) (Anti-Endomysial Antibodies, Anti-EMA, IgA)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	1700
805	Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG (Parietal Cell Antibodies, PCA, Ig G)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	2350
971	Антитела классов IgA и IgG к ретикулину (Anti-Reticulin Antibodies, ARA, IgA, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	1750
270	Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
271	Антитела класса IgA к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgA)	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	1600
1282	Антитела класса IgA к тканевой трансглутаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgA)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1600
1283	Антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	1600
817	Антитела класса IgG к внутреннему фактору Кастла (Anti-Intrinsic Factor, IFab, Intrinsic Factor Antibodies, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	2450
1335	Антитела класса IgG к сахаромикетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	1600
1336	Антитела класса IgA к сахаромикетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgA)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	1600

1337	Антитела класса IgA к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgA)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	1600
944	Диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных заболеваний (Diagnosis of Autoimmune Pancreatitis and other IgG4-Related Diseases)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	2400
4055	Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла)	Сыворотка крови	Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG; Антитела IgG к внутреннему фактору Кастла	Полукол. и Кол.	до 12 р.д.	4550
4056	Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA)	Сыворотка крови	Антитела IgA к сахаромичесетам (ASCA); Антитела IgG к сахаромичесетам (ASCA); Антитела IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА); Антитела IgA к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА)	Полукол. и Кол.	до 9 р.д.	5100
4057	Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомиозию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиаина, IgG; IgA общ.)	Сыворотка крови	Антитела IgA к эндомиозию; Иммуноглобулины класса А; АТ к деамид.пептидам глиаина, IgG	Полукол. и Кол.	до 9 р.д.	2800
4058	Целиакия, серологическая диагностика (АТ к эндомиозию, IgA; АТ к тканевой трансклутаминазе, IgA, IgG; IgA общ.)	Сыворотка крови	Антитела IgG к тканевой трансклутаминазе; Антитела IgA к тканевой трансклутаминазе; Антитела IgA к эндомиозию; Иммуноглобулины класса А	Полукол. и Кол.	до 9 р.д.	4100
1530БKK	Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно (Anti-Intestinal Goblet Cells Antibodies, GAB, IgA, IgG, Total)	Сыворотка крови		ПКол	до 8 р.д.	1500
1531ААЦК	Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену centroаинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2)	Сыворотка крови		Кол	до 8 р.д.	2300
1532АПЖ	Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB)	Сыворотка крови		ПКол	до 8 р.д.	1500
1617	Антитела к энтероцитам, класса IgG	Сыворотка крови		ПКол	до 8 р.д.	2450
4057NEW	Серологический скрининг целиакии (Serological screening of celiac disease)	Сыворотка крови	Иммуноглобулины класса А; Антитела IgA к тканевой трансклутаминазе	Кол	до 5 р.д.	1800
14.10. Аутоиммунные поражения печени						
804	Антитела к митохондриям, IgG (Mitochondrial Antibodies, AMA, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	1800
806	Антитела к гладкой мускулатуре, IgG (Smooth Muscle Antibodies, SMA, ASMA, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	1800
819	Антитела к микросомам печени и почек, IgG (anti-liver kidney microsomal antibody, anti-LKM, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	1900
1288	Панель антител класса IgG при аутоиммунных заболеваниях печени (АТ к антигенам AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52), иммуноблот (Autoimmune Disease Liver Panel: AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52, IgG, Immunoblotting)	Сыворотка крови		Кач	до 9 р.д.	4100
1289	Антитела класса IgG к асиалогликопротеиновому рецептору (анти-ASGPR) (Autoantibodies Against Asialoglycoprotein Receptor, Anti-ASGPR, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	2050
14.11. Аутоиммунные неврологические заболевания						
936	Антитела к аквапорину 4 (NMO), IgG	Сыворотка крови		ПКол	до 12 р.д.	3650
937	Антитела класса IgG к скелетным мышцам (ACM) (Anti-Skeletal Muscle Antibodies, AStMA, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 10 р.д.	1450
938	Антитела классов IgG и IgM к ганглиозидам (лайн-блот: GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно (Anti-GM1 Antibodies, Anti-GQ1b Antibodies, Anti-Gangliosideantibodies, Ganglioside Antibodies Panel, Total)	Сыворотка крови		Кач	до 9 р.д.	6450
939	Миозит-специфичные антитела класса IgG (лайн-блот: Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75; Jo1 PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52)) (Myositis-Specific Panel)	Сыворотка крови		Кач	до 9 р.д.	4550
803	Антитела к ацетилхолиновому рецептору (AхР, диагностика миастении), суммарно (Acetylcholine Receptor Antibodies, Anti-AChR, Total)	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	6450

953	Антинейрональные антитела класса IgG (лайн-блот: Hu (ANNA1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ma2, Ri (ANNA2), амфифизин) (Anti-Neuronal Antibodies, Blot-Line (Hu (ANNA1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ma2, Ri (ANNA2), Amphiphysin))	Сыворотка крови		Кач	до 9 р.д.	6450
954	Антитела класса IgG NMDA (N-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору в сыворотке(N-Methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	4950
954СМЖ	Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определение в ликворе (анти-NMDAR IgG, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies, CSF)	Ликвор		ПКол	до 9 р.д.	4400
4049	Олигоклональный IgG в ликворе (цереброспинальной жидкости) и сыворотке крови (Oligoclonal IgG, Cerebrospinal Fluid (CSF), Serum)	Сыворотка+СМЖ		Кач., Описательный	до 8 р.д.	4950
1541	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе (Cerebrospinal Fluid Concentration of Immunoglobulin Free Light Chains)	Ликвор		Кол	до 9 р.д.	2050
1538	Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции (Anti-myelin antibody, IgG, IF)	Сыворотка крови		ПКол	до 7 р.д.	1700
1581CB	Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотка крови (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, serum)	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	6800
1581СМЖ	Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, ликвор (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, CSF)	Ликвор		ПКол	до 9 р.д.	6800
1582CB	Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, отдельно, определение в сыворотке	Сыворотка крови		титр	до 9 р.д.	14300
1582	Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, отдельно, определение в ликворе	Ликвор		титр	до 9 р.д.	14450
1584AN	Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямой иммунофлуоресценции (Neuronal antibodies, IgG, Indirect immunofluorescence (IIF))	Сыворотка крови		ПКол	до 9 р.д.	3650
1585MUSK	Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти-MuSK) в сыворотке крови, (Muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) antibody)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	6050
1537	Комплексное исследование для использования в диагностике рассеянного склероза: определение олигоклонального IgG (ликвор, сыворотка) и свободных легких цепей иммуноглобулинов (ликвор)	Сыворотка+СМЖ; Ликвор; Сыворотка крови	СЛЦ каппа и лямбда в ликворе; Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке	Закл	до 9 р.д.	6550
1257	Исследование концентрации фактор роста эндотелия сосудов (VEGF)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	2500
1343	Антитела к миелин-ассоциированному гликопротеину (MAG)	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	4400
1554	Антитела к GM1 ганглиозиду классов IgG и IgM	Сыворотка крови		Кол	до 7 р.д.	3400
14.12. Аутоиммунные заболевания легких и сердца						
815	Антитела класса IgG к сердечной мускулатуре (миокарду), антимиокардиальные антитела (Anti-Heart Antibodies, IgG)	Сыворотка крови		ПКол	до 10 р.д.	1600
844	Активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) сыворотки крови (Angiotensin Converting Enzyme, ACE, Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	2600
923	Неоптерин (НП) в сыворотке крови (Neopterin, Serum)	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	2050
4068	Воспалительные миокардиопатии (АТ к митохондриям (АМА), АТ к сердечной мускулатуре)	Сыворотка крови	Антитела к митохондриям, IgG (АМА); Антитела IgG к сердечной мускулатуре	ПКол	до 12 р.д.	3100
14.13. Иммунные тромбоцитопении						
973	Антитела класса к IgG тромбоцитам, непрямой тест (Platelet Antibodies IgG, Indirect)	Сыворотка крови		ПКол	до 12 р.д.	3700
15. АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
По панели - результат по каждому аллергену отдельно. По смеси аллергенов - результат общий.						
15.1. Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP						
6830M6	Плесень Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1100
6846M229	Alternaria alternata, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2500
6831M3	Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1000
6833M5	Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	850
6834M2	Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	850
6863M227	Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6832M1	Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	850

6801PI	Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2900
66632	Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP (Apricot, Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
66605	Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP (Avocado, Persea americana, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6806F76	Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2500
6814W230	Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2700
6903F210	Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6882F33	Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
6872F13	Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
66606	Арбуз (f329), IgE, ImmunoCAP (Watermelon, Citrullus lanatus, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
66638	Баклажан (f262), IgE, ImmunoCAP (Eggplant, Solanum melongena, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	1300
6877F92	Банан (f92) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1100
6901F88	Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6809T3	Береза (t3) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
6810T215	Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2500
6811T221	Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1800
6808F77	Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2500
66639	Брокколи (f260), IgE, ImmunoCAP (Broccoli, Brassica oleracea (f260), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	1300
66633	Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6878F27	Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
66630	Горох (f12), IgE, ImmunoCAP (Pea, Pisum sativum, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6900F209	Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6886F11	Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1000
66643	Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms, Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	850
66634	Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1000
6819H1	Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6825H2	Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
6879F45	Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6890F44	Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6807F78	Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2500
6870F93	Какао (f93) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1000
6895F216	Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	1300
6887F35	Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6898F84	Киви (f84) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6818D2	Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1150
6817D1	Клещ домашней пыли / D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1200
6908I71	Комар (i71) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1000
66627	Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1000
6841E94	Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2700
6804E1	Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
6902F23	Краб (f23) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6894F24	Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	800
6861E85	Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6917K82	Латекс (k82) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6889F208	Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
66607	Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
66640	Лук (f48), IgE, ImmunoCAP (Onion, Allium cepa, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	1300
66635	Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
66636	Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
66631	Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1000
66618	Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1150
6805F2	Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1150
6891F31	Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6862E6	Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300

6873F83	Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1150
6848F232	Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1600
6884F7	Овес (f7) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
6849F233	Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2500
66603	Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1000
66604	Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
66646	Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6911C1	Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1100
6912C2	Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6876F95	Персик (f95) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
66647	Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6874W6	Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1150
6815W231	Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2000
6816W233	Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2500
6881F25	Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
6824E213	Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	1000
6904F55	Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6869F4	Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1150
6892F9	Рис (f9) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
66601	Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
66648	Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6893F26	Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6885F85	Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6820H5	Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1400
6822MX2	Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1350
6821TX9	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови;	Кол	до 5 к.д.	1100
6838WX1	Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1400
6914FX5	Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1350
6883CF	Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1350
6897FX21	Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	1600
6868GX1	Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1500
66651	Смородина красная (f322) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	1300
6843E101	Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2500
6803E5	Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
6871F14	Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
6909I6	Таракан рыжий (прусок) (i6) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	1300
6835G6	Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1000
6812G213	Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2100
6813G214	Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2100
6880F3	Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1000
6829TP	Триптаза, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 6 р.д.	2600
6888F225	Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6915K80	Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	1300
6896F17	Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6916C8	Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 6 р.д.	1300
66628	Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
66641	Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 9 р.д.	1300
6875F49	Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	850
6907I3	Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6906I2	Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1100
6905I1	Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1100
6836F1	Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1100
6837F75	Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	900
66629	Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300

6802PH	Phadiatop ImmunoCAP, IgE	Сыворотка крови		ПКол	до 5 к.д.	3400
6920W5	Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	850
6844E102	Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2500
6851K208	Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2500
6855F353	Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2500
6847E204	Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2500
6919E81	Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	850
6005	Стафилококковый энтеротоксин А, IgE (Enterotoxin A (Staphylococcus aureus), IgE, m80)	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	900
6006	Стафилококковый энтеротоксин В, IgE (Enterotoxin B (Staphylococcus aureus), IgE, m81)	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	900
6922	Общий Ig E ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	750
6823MX1	Смесь аллергенов плесневых грибов (mx1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1000
6931F245	Яйцо куриное (f245), IgE, ImmunoCAP (Whole egg (f245), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1100
6932F79	Глютен (f79), IgE, ImmunoCAP (Gluten (f79), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1100
6312EX1	Смесь аллергенов эпителия домашних животных, Ig E (mix ex1), IMMUNOCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1700
6839	Кошка (альбумин сыворотки), rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP (Cat (serum albumin) rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2000
6315	Смесь аллергенов пыльцы сорных трав, Ig E (mix wx2), ImmunoCAP (Allergen mix of weed pollen, IgE (mix wx2), ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	3400
6828IM	Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP (Panel "Eczema" IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP; Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP; Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP; D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP; Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP; Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP; Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP; Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP; Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 к.д.	6000
6850F323	Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2400
6918FX73	Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 9 р.д.	1600
6865M81	Стафилококковый энтеротоксин В (m81) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6864M80	Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
66652	Тропомозион клещей домашней пыли, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), d205 rDer p10 (Dust mite tropomyosin, IgE allergen component (ImmunoCAP), d205 rDer p10)	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	5500
66653	Аллергокомпонент d203 - Клещ домашней пыли rDer p 2, IgE (ImmunoCAP) (Allergen component d203 - Dust mite rDer p 2, IgE (ImmunoCAP))	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	5500
66654	Аллергокомпонент d202 - Клещ домашней пыли nDer p 1, IgE (ImmunoCAP) (Allergen component d202 - Dust mite nDer p 1, IgE (ImmunoCAP))	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	5500
6857	Определение аллергии к эпителию, белкам сыворотки и мочи мыши (e88), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2000
6827IM	Панель "Астма/ринит взрослые" IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP; Плесень Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP; Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP; Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP; Береза (t3) IgE, ImmunoCAP; Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP; Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP; Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP; Амброзия высокая, w1, IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 к.д.	8000
6572	Амброзия высокая, w1, IgE, ImmunoCAP (Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1000

6826IM	Панель "Астма/ринит дети" IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP; Амброзия высокая, w1, IgE, ImmunoCAP; D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP; Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP; Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP; Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP; Береза (t3) IgE, ImmunoCAP; Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP; Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP; Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 к.д.	8200
6552	Определение аллергии к тополло трехрегранным t14, IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6553	Определение аллергии к тимфефевке луговой rPhl p1 (g205), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2000
6554	Определение аллергии к ржи посевной g12, IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6555	Определение аллергии к лебеде (w15), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6556	Определение аллергии к аскариде (p1) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6557	Определение аллергии к смеси пыльцы деревьев tx6, IgE, ImmunoCAP (Tree pollen (tx6), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6558	Определение аллергии к смеси эпителиа животных ex70, IgE, ImmunoCAP (Rodents (ex70), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6560	Определение аллергии к смеси пыльцы трав wx7, IgE, ImmunoCap (Weed pollen (wx7), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6561	Определение аллергии к плесневым грибкам m228, IgE, ImmunoCAP (Aspergillus flavus (m228), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6562	Определение аллергии к кипяченому молоку f231, IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6563	Определение аллергии к Амброзии обыкновенной (голомельчатая) w2, IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6564	Определение аллергии к еже сборной, g3, IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6565	Определение аллергии к березе бородавчатой, rBet v2 (t216), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2000
6566	Определение аллергии к эпителию хомяка e84, IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6567	Определение аллергии к клещу домашней пыли (d3), IgE, ImmunoCap (Dermatophagoides microceras (House dust mite) (d3), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6568	Определение аллергии к березе t220, rBet v4, IgE, ImmunoCap (Birch (t220), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2000
6569	Определение аллергии к грецкому ореху (f256), IgE, ImmunoCap (Determination of allergy to Walnut (f256), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6570	Определение аллергии к смеси пыльцы злаковых трав gx4, IgE, ImmunoCAP (Grass pollen (gx4), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6571	Определение аллергии к клещу домашней пыли d74, IgE, ImmunoCAP (Euroglyphus maynei (House dust mite) (d74), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6573	Определение аллергии к плевелу (g5), IgE, ImmunoCap (Rye grass (g5), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6574	Определение аллергии к плесневым грибам Aspergillus niger (m207), IgE, ImmunoCap (Aspergillus niger (m207), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2000
6575	Определение аллергии к фисташкам (f203), IgE, ImmunoCap (Pistachio (f203) , IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	2000
6576	Определение аллергии к чечевице (f235), IgE, ImmunoCap (Lentil (f235), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1400
6577	Определение аллергии к свинорою пальчатоу (g2), IgE, ImmunoCap (Bermuda grass (g2), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6583	Определение аллергии к поташнику (w11), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6584	Определение аллергии к акации (t19), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6585	Определение аллергии к инсулину человеческому (c73), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
6586	Определение аллергии к бразильскому ореху (f18), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6587	Определение аллергии к подорожнику ланцетовидному (w9), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6578	Определение аллергии к нуту бараньему (f309), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1400

6579	Определение аллергии к мясу индейки (f284), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	0
6580	Определение аллергии к перхоти коровы (e4), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6581	Определение аллергии к семени подсолнечника (k84), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6582	Определение аллергии к ореху кешью (f202), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6588	Определение аллергии к кукурузе (f8), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6589	Определение аллергии к анизакиде (p4), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6591	Определение аллергии к винограду (f259), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6592	Определение аллергии к клену ясенелистному (t1), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6593	Определение аллергии к смеси бобовых и овощей (fx13), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6400	Определение аллергии к лисохвосту луговому (g16), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6401	Определение аллергии к кукурузе (g202), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	1300
6402	Аллерген i8, Моль, IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6403	Аллерген e201, Канарейка домашняя, IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6404	Определение аллергии к мари белой (w10), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6405	Аллерген f214, Шпинат, IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6406	Определение аллергии к хлопку (o1), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6407	Определение аллергии к хурме (f301), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6425	Аллерген t205, Бузина черная, IgE, ImmunoCap (Elder (t205), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6426	Определение аллергии к тимофеевке Phl p 5b (g215), IgE, ImmunoCap (Timothy grass Phl p 5b (g215), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	2500
6427	Определение аллергии к дыне (f87), IgE, ImmunoCap (Melon (f87), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6428	Определение аллергии к иве козьей (t12), IgE, ImmunoCap (Willow (t12), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6429	Аллерген c6, Амоксициллин, IgE, ImmunoCap (Amoxicillin (c6), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6597	Определение аллергии к смеси пыльцы злаковых трав (gx4), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6596	Определение аллергии к клещу домашней пыли (d201), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6598	Определение аллергии к смеси рыбы (fx74), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6599	Определение аллергии к региональной смеси (rx6), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6595	Определение аллергии к кипарису вечнозеленому (t23), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
66659	Определение аллергии к постеннице (w19), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
66656	Определение аллергии к перьям голубя (e215), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
66657	Определение аллергии к финикам (f289), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
66658	Определение аллергии к ширице колосистой (w14), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6424	Определение аллергии к гусю (перо) (e70), IgE, ImmunoCap (Goose feathers (e70), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6412	Определение аллергии к смеси перья птиц (ex72), IgE, ImmunoCap (Allergen ex72, Cagebirds, IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6408	Определение аллергии к форели (f204), IgE, ImmunoCap (Trout, Rainbow trout (f204), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6423	Определение аллергии к красному перцу (паприка) (f218), IgE, ImmunoCap (Paprika/Sweet Pepper (f218), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6421	Определение аллергии к молочной сыворотке (f236), IgE, ImmunoCap (Cow's whey (f236), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6410	Определение аллергии к сливе (f255), IgE, ImmunoCap (Plum (f255), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6433	Определение аллергии к укропу (f277), IgE, ImmunoCap (Dill (f277), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6416	Определение аллергии к черному перцу (f280), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6413	Аллерген f81, Сыр Чеддер, IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6418	Аллерген f82, Сыр с плесенью, IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6417	Аллерген f86, Петрушка, IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6411	Определение аллергии к смеси пищевые продукты (fx26), IgE, ImmunoCap (Allergen fx26, Food, IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300

6415	Определение аллергии к овсу посевной (g14), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6419	Определение аллергии к смеси амброзия (wx209), IgE, ImmunoCAP (Weeds (wx209), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6432	Аллерген f40, Тунец желтопёрый, IgE, ImmunoCap (Tuna/Yellow fin (f40), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6430	Определение аллергии к тимофеевке Phl p 7 (g210), IgE, ImmunoCap (Timothy grass Phl p 7 (g210), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6431	Определение аллергии к тимофеевке rPhl p12 (g212), IgE, ImmunoCap (Timothy grass rPhl p12 (g212), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6409	Определение аллергии к смеси плесень (mx4), IgE, ImmunoCap (Allergen mx4, Moulds, IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6420	Определение аллергии к липе мелколистной (t208), IgE, ImmunoCap (Linden (t208), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6673	Пыльца сорных трав, микст (wx5), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6674	Маслины, черные, свежие (f342), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6675	Смесь аллергенов злаковых трав (gx2), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6676	Пшеница посевная (g15), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6677	Сельдь (f205), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6678	Плесневые грибы (m4), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6679	Сосна Веймутова (t16), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6680	Слепень (i204), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6681	Микозы растений (m9), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6682	Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6921F9	Манго (f91) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6435	Палтус белокорый (f303), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1900
6437	Рак речной (f320), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1700
6438	Тмин (f265), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1700
6439	Свекла (f319), IgE, ImmunoCAP (Beetroot (f319), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1700
6445	Кедровый орех (f253), IgE, ImmunoCap (Pine nut, pignoles (f253), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1700
6446	Эстрагон (тархун) (f272), IgE, ImmunoCAP (Tarragon (f272), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1700
6447	Кокос (f36), IgE, ImmunoCAP (Coconut (f36), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1200
6448	Базилик (f269), IgE, ImmunoCap (Basil (f269), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1600
6590	Смесь аллергенов животных (ex2), IgE, ImmunoCAP (Animal proteins (ex2), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1400
6594	Смесь аллергенов сорных трав (wx3), IgE, ImmunoCAP (Weed pollen (wx3), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1500
6856F422	Арахис, rAra h 1 (f422) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 6 р.д.	2600
6857F423	Арахис, rAra h 2 (f423) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	2600
6858F424	Арахис, rAra h 3 (f424) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	2600
6860F427	Арахис, rAra h 9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	2600
6859F352	Арахис, rAra h 8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 р.д.	2600
6323	Овощи, микст fx14 (f25 Помидор f214 Шпинат f216 Капуста белокочанная f218 Паприка, сладкий перец) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1600
6773T2	Ольха серая t2, IgE (ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6774EX71	Перо домашней птицы, ex71 IgE (ImmunoCAP), (микст перья птиц: гуся, курицы, утки, индейки) (Poultry feather, ex71, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6775TX5	Пыльца деревьев, микст tx5 IgE, ImmunoCAP (t2 Ольха серая, t4 Лещина обыкновенная (орешник), t8 Вяз, t12 Ива белая, t14 Тополь) (Tree pollen, mixed tx5 IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1600
6777T4	Лещина обыкновенная (орешник) t4 IgE (ImmunoCAP) (Corylus avellana t4, IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1300
6845E221	Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	1700

6929	Смесь аллергенов орехов (fx1) IgE, ImmunoCAP (Mix nut allergens (fx1), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6950	Лосось (f41), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6467	Детские пищевые аллергены (15 аллергенов). Определение специфических IgE к пищевым аллергенам, значимых для детей, ImmunoCAP (Children's food allergens (15 allergens). Determination of specific IgE to food allergens significant for children, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP; Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP; Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP; Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP; Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP; Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP; Банан (f92) IgE, ImmunoCAP; Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP; Овес (f7) IgE, ImmunoCAP; Глютен (f79), IgE, ImmunoCAP; Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP; Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP; Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP; Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP; Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	8000
6468	Прогноз риска проведения оперативного вмешательства (Триптаза; c74, Желатин, IgE, c8, Хлоргесидин, IgE, k82, Латекс, IgE), ImmunoCAP® (Prediction of the risk of surgical intervention (Tryptase; c74, Gelatin, IgE, c8, Chlorhexidine, IgE, k82, Latex, IgE), ImmunoCAP®)	Сыворотка крови	Триптаза, ImmunoCAP; Желатин коровий (c74), IgE, ImmunoCAP; Латекс (k82) IgE, ImmunoCAP; Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	4000
6469	Прогноз риска проведения вакцинации, IgE, ImmunoCAP® (7 параметров) (Vaccination risk prediction, IgE, ImmunoCAP® (7 parameters))	Сыворотка крови	Бычий сыв. альбумин (e204) IgE, ImmunoCAP; Альфа-лактальбумин (f76) IgE, ImmunoCAP; Казеин, молоко (f78) IgE, ImmunoCAP; Дрожжи пекарские (f45) IgE, ImmunoCAP; Желатин коровий (c74), IgE, ImmunoCAP; Формальдегид / Формалин (k80) IgE, ImmunoCAP; Альбумин яичный, (f232) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	5000
6470	Панель аллергенов Плесень наружная (специфические IgE к аллергенам грибов, ассоциированных с аллергией на плесень): Alternaria alternata (m6), Cladosporium herbarum (m2), Fusarium moniliforme (m9) (ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Плесень Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP; Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP; Микозы растений (m9), IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	3000
6471	Панель аллергенов Пищевая токсикоинфекция (специфические IgE к энтеротоксинам стафилококка, ассоциированных с развитием пищевых токсикоинфекций): Стафилококковый энтеротоксин А (m80), Стафилококковый энтеротоксин В (m81), Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) (ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Стафилококк. энтеротоксин А IgE, ImmunoCAP; Стафилококк. энтеротоксин В IgE, ImmunoCAP; Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	3000
6472	Панель аллергенов Грибковые заболевания (плесень внутренняя - специфические IgE к аллергенам грибов, поражающих организм человека): Aspergillus fumigatus (m3), Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), Mucor racemosus (m4), Malassezia spp. (m227), Candida albicans (m5) (ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP; Penicillium notatum (m1) IgE, ImmunoCAP; Плесневые грибы (m4), IgE, ImmunoCAP; Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP; Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	3000
6473	Пищевая аллергия. Определение специфических IgE к аллергенам, связанным с развитием симптомов пищевой аллергии, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP; Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP; Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP; Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP; Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP; Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	3500
6474	Бытовая аллергия. Определение специфических IgE к комнатным аллергенам, ImmunoCAP	Сыворотка крови	Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP; Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP; D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP; D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP; Мышь (e88), IgE, ImmunoCAP; Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP; Плесень Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP; Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP; Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	5000
6475	ImmunoCAP. Предвакцинационная панель (Триптаза экстракты аллергенов:k80 Формальдегид/формалин; f45 Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae); f232 Овальбумин (альбумин яичный), нативный алергокомпонент (nGal d2))	Сыворотка крови	Триптаза, ImmunoCAP; Формальдегид / Формалин (k80) IgE, ImmunoCAP; Дрожжи пекарские (f45) IgE, ImmunoCAP; Альбумин яичный, (f232) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	3500

6476	ImmunoCAP. Предоперационная панель (Триптаза; экстракты аллергенов: k82 Латекс/Hevea brasiliensis; c8 Хлоргексидин; c74 Желатин коровий)	Сыворотка крови	Триптаза, ImmunoCAP; Латекс (k82) IgE, ImmunoCAP; Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP; Желатин коровий (c74), IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	4000
6449	Полевица побегоносная (g9), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6450	Костер полевой (g11), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6451	Камбала морская (f254), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6452	Тимьян (чабрец) (f273), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6453	Кориандр (f317), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6454	Мята перечная (f332), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6455	Лавровый лист (f278), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6456	Анис (f271), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6457	Сардина дальневосточная (сельдь иваси) (f61), IgE, ImmunoCap (Sardine (f61), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6458	Ставрида (f60), IgE, ImmunoCap (Jack mackerel/Scad (f60), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6459	Имбирь (f270), IgE, ImmunoCap (Ginger (f270), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6460	Скумбрия атлантическая (f206), IgE, ImmunoCap (Mackerel (f206), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6461	Перец зелёный (f263), IgE, ImmunoCap (Green pepper (f263), IgE, ImmunoCap)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6462	Крапива двудомная (w20), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6463	Постенница (w21), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6464	Золотарник (золотая розга) (w12), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6465	Майоран (f274), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6466	Гвоздика (f268), IgE, ImmunoCap	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6793	Кролик (эпителий) (e82), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6924	Смесь пыльцы деревьев (tx6) (клен ясенелистный, t1; береза, t3; дуб белый, t7; бук, t5; грецкий орех, t10) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1700
6910/75	Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1300
6866M226	Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1300
6942	Желатин коровий (c74), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1300
6493	Панель аллергенов яйца куриного: яичный белок (f1), яичный желток (f75), IgE, ImmunoCAP (Chicken egg allergen panel: egg white (f1), egg yolk (f75), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови	Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP; Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	1700
6486	Панель Астма, ринит (дети) — расширенная	Сыворотка крови	Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP; Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP; D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP; D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP; Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP; Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP; Береза (t3) IgE, ImmunoCAP; Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP; Пыльца сорных трав (wx5), IgE, ImmunoCap; Определение аллергии к смеси эпителия животных ex70, IgE, ImmunoCAP (Rodents (ex70), IgE, ImmunoCAP); Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP; Таракан рыжий (прусок) (i6) IgE, ImmunoCAP; Клен ясенелистный (t1), IgE, ImmunoCap; Кипарис вечнозеленый (t23), IgE, ImmunoCap; Общий Ig E ImmunoCAP	Кол	до 9 р.д.	13550

6485	Панель Астма, ринит (взрослые) — расширенная	Сыворотка крови	D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP; D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP; Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP; Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP; Береза (t3) IgE, ImmunoCAP; Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP; Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP; Амброзия высокая, w1, IgE, ImmunoCAP; Плесень Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP; Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP; Определение аллергии к смеси эпителия животных ex70, IgE, ImmunoCAP (Rodents (ex70), IgE, ImmunoCAP); Кипарис вечнозеленый (t23), IgE, ImmunoCap; Клен ясенелистный (t1), IgE, ImmunoCap; Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP; Общий Ig E ImmunoCAP	Кол	до 9 р.д.	13050
6487	Панель Экзема расширенная	Сыворотка крови	Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP; Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP; Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP; Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP; Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP; Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP; D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP; D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP; Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP; Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP; Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP; Пыльца сорных трав, wx2 IgE ImmunoCAP; Смесь пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP; Тимофеевка луговая, (g213) IgE, ImmunoCAP; Общий Ig E ImmunoCAP	Кол	до 5 к.д.	14800
6488	Панель прогноза эффективности АСИТ — Берёза	Сыворотка крови	Береза бородавчатая (t215) IgE, ImmunoCAP; Береза (t220), IgE, ImmunoCap	Кол	до 5 к.д.	3600
6477	Панель прогноза эффективности АСИТ — Тимофеевка	Сыворотка крови	Тимофеевка, (g205), IgE, ImmunoCap; Тимофеевка Phl p 7 (g210), IgE, ImmunoCap	Кол	до 5 к.д.	2650
6479	Панель прогноза эффективности АСИТ — Сорные	Сыворотка крови	Амброзия высокая (w230) IgE, ImmunoCAP; Полынь обыкновенная (w231) IgE, ImmunoCAP; Полынь обыкновенная, IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 к.д.	5750
6480	Панель прогноза эффективности АСИТ — Клещи домашней пыли	Сыворотка крови	Аллергокомпонент d202, Клещ, IgE, ImmunoCAP; Аллергокомпонент d203, Клещ, IgE, ImmunoCAP; Тропомиозин клещей домашней пыли, ImmunoCAP	Кол	до 6 р.д.	13200
6478	Панель «Выбор питомца»	Сыворотка крови	Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP; Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP; Хомяк (e84) IgE, ImmunoCAP; Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP; Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 9 р.д.	4450
6481	Панель Бытовая аллергия	Сыворотка крови	D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP; D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP; Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP; Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP; Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP; Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP; Мышь (e88), IgE, ImmunoCap	Кол	до 9 р.д.	7000
6482	Панель Аллергия на пыльцу деревьев	Сыворотка крови	Ольха серая t2, IgE (ImmunoCAP); Береза (t3) IgE, ImmunoCAP; Клен ясенелистный (t1), IgE, ImmunoCap; Кипарис вечнозеленый (t23), IgE, ImmunoCap; Липа мелколистная (t208), IgE, ImmunoCap	Кол	до 5 к.д.	5200
6484	Панель Аллергия на яды насекомых	Сыворотка крови	Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP; Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP; Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 к.д.	2800

6489	Панель Аллергия на рыбу	Сыворотка крови	Форель (f204), IgE, ImmunoCap; Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP; Камбала морская (f254), IgE, ImmunoCap; Тунец желтопёрый (f40), IgE, ImmunoCap	Кол	до 5 к.д.	3900
6483	Панель «Прикорм» - для младенцев	Сыворотка крови	Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP; Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP; Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP; Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP; Кипяченое молоко (f231) IgE, ImmunoCAP; Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP; Брокколи (f260) IgE, ImmunoCAP; Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 9 р.д.	7350
6491	Панель Аллергия на фрукты и ягоды	Сыворотка крови	Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP; Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP; Малина (f343), IgE, ImmunoCAP; Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP; Груша (f94), IgE, ImmunoCAP; Дыня (f87), IgE, ImmunoCap; Глютен (f79), IgE, ImmunoCAP; Хурма (f301), IgE, ImmunoCap	Кол	до 5 к.д.	6450
6495	Панель Аллергия на овощи	Сыворотка крови	Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP; Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP; Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP; Лук (f48) IgE, ImmunoCAP; Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 9 р.д.	4150
6494	Панель Аллергия на орехи и арахис	Сыворотка крови	Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP; Орех кешью (f202), IgE, ImmunoCAP; Грецкий орех (f256), IgE, ImmunoCAP; Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP; Бразильский орех (f18), IgE, ImmunoCap; Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 к.д.	5450
6492	Панель Аллергия на Выпечку	Сыворотка крови	Дрожжи пекарские (f45) IgE, ImmunoCAP; Глютен (f79), IgE, ImmunoCAP; Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP; Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP; Овес (f7) IgE, ImmunoCAP; Ваниль (f234), IgE, ImmunoCAP	Кол	до 6 р.д.	5250
6946	Ваниль (f234), IgE, ImmunoCAP	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	1300
6928	Смесь аллергенов морепродуктов (fx2) IgE, ImmunoCAP (Mix seafood allergens (fx2), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1700
6559	Определение аллергии к смеси муки и крупы (fx3), IgE, ImmunoCAP (Mixture of flour and cereals (fx3), IgE, ImmunoCAP)	Сыворотка крови		Кол	до 5 к.д.	1500
15.2. Иммуноглобулин Е общий						
67	Иммуноглобулины класса Е (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin E Total, IgE Total)	Сыворотка крови		Кол	до 2 к.д.	550
15.3. Определение специфических IgE: комплексные аллергопанели						
665	Смешанная панель Immulite (20 аллергенов: 13 респираторных, 7 пищевых) (Food and Respiratory Panel), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	9300
6706	Малая респираторная панель Immulite (10 респираторных аллергенов) (Small Respiratory Panel), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	4600
6707	Малая смешанная панель Immulite (10 аллергенов: 7 пищевых, 3 респираторных), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	4400
670	Педиатрическая панель Immulite (20 аллергенов: 13 пищевых и 7 респираторных) (Pediatric Panel), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	9900
666	Респираторная панель Immulite (20 респираторных аллергенов) (Respiratory Panel), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	9600
1881	Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), до 300 аллерготестов	Сыворотка крови		ПКол	до 5 к.д.	21400
6010	Респираторная панель PROTIA Allergy-Q (аллергия у детей и взрослых, 59 респираторных и пищевых аллергенов) (Respiratory PROTIA Allergy-Q), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	5700

6011	Атопическая панель PROTIA Allergy-Q - (аллергия у детей и взрослых, 43 аллергена: 25 пищевых и 18 респираторных) (Food and Respiratory PROTIA Allergy-Q), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	4650
6260	Мультипанель PROTIA Allergy-Q (аллергия у детей и взрослых, 90 аллергенов: пищевые, респираторные, инсектные и другие) (Multipanel PROTIA Allergy-Q), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	10000
6310	Пищевая панель PROTIA Allergy-Q (аллергия у детей и взрослых, 59 пищевых и респираторных аллергенов) (Food panel PROTIA Allergy-Q), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 5 р.д.	6600
15.4. Определение специфических IgE: пищевые аллергены						
669	Пищевая панель Immulite (20 пищевых аллергенов) (Food Panel), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	11350
669П1	Малая пищевая панель Immulite №1 (10 пищевых аллергенов) (Small Food Panel), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	4800
669П2	Малая пищевая панель Immulite №2 (10 пищевых аллергенов) (Small Food Panel), IgE	Сыворотка крови		Кол	до 6 р.д.	6200
637	Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE)*	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1250
638	Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE)*	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1250
639	Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgE)*	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1250
677	Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
998	Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
611	Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	700
676	Банан, IgE (Banana, IgE, F92)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1100
673	Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
649	Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
645	Говядина, IgE (Beef, IgE, F27)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1100
636	Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	900
641	Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1150
650	Казеин, IgE (Casein, IgE, F78)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
642	Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
646	Картофель, IgE (Potato, IgE, F35)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1100
654	Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
634	Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	700
608	Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2)	Сыворотка крови		Кол	до 2 р.д.	700
614	Крабы, IgE (Crab, IgE, F23)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	700
615	Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	700
651	Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
635	Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	900
675	Манго, IgE (Mango, IgE, F91)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
617	Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1100
648	Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1100
632	Пекарские дрожжи, IgE (Baker's Yeast, IgE, F45)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1200
674	Персик, IgE (Peach, IgE, F95)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
655	Пивные дрожжи, IgE (Brewer's Yeast, IgE, F403)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	700
647	Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
610	Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	700
652	Рис, IgE (Rice, IgE, F9)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1150
644	Свинина, IgE (Pork, IgE, F26)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	650
619	Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	700
612	Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	700
616	Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	1100
609	Треска, IgE (Codfish, IgE, F3)	Сыворотка крови		Кол	до 4 р.д.	700

643	Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
613	Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
633	Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	700
653	Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1100
607	Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	700
618	Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1050
6008	Смесь пищевых аллергенов 15: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15; Food Panel 15: Orange, Apple, Banana, Peach, IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1500
6013	Смесь пищевых аллергенов 5: яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, IgE (FP5; Food Panel 5: Egg White, Milk, Codfish, Wheat, Peanut, Soybean, IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1500
6015	Рожь/ ржаная мука, IgE (Rye, IgE, f5)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
6018	Кофе, IgE (Coffee, IgE, f221)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
6019	Горох, IgE (Green Pea, IgE, f12)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
6020	Миндаль, IgE (Almond, IgE, f20)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
6022	Лук, IgE (Onion, IgE, f48)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
6023	Одуванчик, IgE (Dandelion, IgE, w8)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
6121	Альфа-лактоальбумин, IgE (Alpha lactalbumin, IgE, f76)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	600
15.5. Определение специфических IgE: бытовые аллергены					
602	Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE)*	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	1250
623	Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
624	Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
625	Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
626	Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
627	Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
631	Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1)	Сыворотка крови	Кол	до 2 р.д.	650
621	Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
622	Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2)	Сыворотка крови	Кол	до 2 р.д.	650
6004	Смесь аллергенов домашней пыли 1: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE (Dust Panel 1, IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	1500
15.6. Определение специфических IgE: аллергены животных					
1070	Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Animal Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)*	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1250
605	Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	900
606	Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2)	Сыворотка крови	Кол	до 2 р.д.	700
620	Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
660	Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, E6)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
661	Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, E78)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
662	Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, E81)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
663	Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, E85)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1200
6009	Яд пчелы медоносной, IgE (Honey Bee Venom, IgE, i1)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	600
6017	Перхоть лошади, IgE (Horse dander, IgE, e3)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	600
6001E5	Собака (e5), IgE (Dog (e5), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	700
15.7. Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений					

600	Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимopheевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8), Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Bluegrass), IgE)*	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	1200
601	Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимopheевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13), Grass Panel: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE)*	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1350
603	Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7), Tree Panel: Alder, Hazelnut, Willow, Birch, Oak, IgE)*	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	1250
604	Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W11), Weed Panel: Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lamb's Quarters, Russian Thistle, IgE)*	Сыворотка крови	Кол	до 2 к.д.	1350
657	Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, T3)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
640	Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1200
656	Тимopheевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
658	Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
659	Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
6016	Овсяница луговая, IgE (Meadow Fescue, IgE, g4)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
6002W1	Амброзия (w1), IgE (Ambrosia (w1), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
15.8. Определение специфических IgE: профессиональные аллергены					
628	Латекс, IgE (Latex, IgE, K82)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	650
15.9. Определение специфических IgG: пищевые аллергены					
6612	Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgG)*	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1250
6611	Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgG (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgG)*	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1450
6613	Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgG)*	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1250
231ALL	Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам (Basic Food Profile, IgG)	Сыворотка крови	Кол	до 5 к.д.	17850
6672	Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6667	Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6645	Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6671	Банан, IgG (Banana, IgG, F92)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6668	Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6601	Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6654	Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6666	Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6644	Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6602	Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F78)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6649	Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6657	Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG, F35)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6608	Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6659	Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6648	Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6652	Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG, F24)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6603	Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6609	Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F208)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6670	Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6656	Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F31)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750

6661	Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6664	Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Baker's Yeast, IgG, F45)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6669	Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6610	Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Brewer's Yeast, IgG, F403)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6660	Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6658	Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Wheat, IgG, F4)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6605	Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6653	Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6646	Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6607	Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F25)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6655	Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6650	Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG, F225)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6647	Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6665	Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6606	Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6643	Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6662	Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
1880	Специфические иммуноглобулины класса G (IgG) к пищевым антигенам: Food Xplorer (FOX). (Specific IgG to food antigens: Food Xplorer (FOX))	Сыворотка крови	ПКол	до 7 к.д.	25100
15.10. Определение специфических IgG: бытовые аллергены					
6619	Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG)*	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	1250
6614	Плесень Penicillium notatum (M1), аллерген-специфические IgG (Penicillium notatum, IgG, M1)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6615	Плесень Cladosporium herbarum (M2), аллерген-специфические IgG (Cladosporium herbarum, IgG, M2)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6616	Плесень Aspergillus fumigatus (M3), аллерген-специфические IgG (Aspergillus fumigatus, IgG, M3)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6618	Плесень Alternaria tenuis (M6), аллерген-специфические IgG (Alternaria tenuis, IgG, M6)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6632	Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides pteronyssinus, IgG, D1)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6633	Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides farinae, IgG, D2)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6634	Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides microceras, IgG, D3)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6635	Домашняя пыль/Greer (H1), аллерген-специфические IgG (House Dust – Greer, IgG, H1)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
15.11. Определение специфических IgG: аллергены животных					
6638	Кошка, эпителий (E1), аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
6639	Собака, эпителий (E2), аллерген-специфические IgG (Dog Epithelium, IgG, E2)	Сыворотка крови	Кол	до 4 р.д.	750
15.12. Аллергологические исследования, технология АлкорБио					
6024АБ	Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE (Alpha Lactalbumin, nBos d4 (f76), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6025АБ	Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE (Casein, milk, nBos d8 (f78), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6026АБ	Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE (Beta Lactoglobulin, nBos d5 (f77), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6027АБ	Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v1 (t215), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6028АБ	Береза бородавчатая, rBet v2 (t216), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v2 (t216), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650

6029АБ	Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE (Mugwort, Artemisia vulgaris, nArtv3 (w233), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6030АБ	Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE (Mixed mold allergen (mm2), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6031АБ	Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE (House dust (Hollister –Stier)(h2), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6032АБ	Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220), IgE (Cat, serum albumin, rFel d2 (e220), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6033АБ	Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221), IgE (Dog, serum albumin, nCan f3 (e221), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6034АБ	Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204), IgE (Bovine serum albumin, nBos d6 BSA (e204), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6035АБ	Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE (Ovalbumin, egg albumin, nGal d2 (f67), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6036АБ	Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE (Ovomucoid egg, nGal d1 (f68), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6037АБ	Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE (Conalbumin egg, nGal d3 (f69), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6038АБ	Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE (Lysozyme eggs, nGal d4 (k208), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6039АБ	Соя, rGly m4 (f353), IgE (Soy, rGly m4 (f353) IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6040АБ	Арахис, rAra h8 (f352), IgE (Peanut, rAra h8 (f352), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6041АБ	Malassezia spp. (m227), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6042АБ	Смесь луговых трав (gm1), IgE (Mixed meadow grasses (gm1), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6043АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE (Mixed food allergen (fm21), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6044АБ	Яд осы пятнистой (i2), IgE (White-faced hornet (i2), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6045АБ	Яд осы обыкновенной (i3), IgE (Common wasp (Yellow jacket) (i3), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6046АБ	Комар (i71), IgE (Mosquito (i71), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6047АБ	Яд шершня (i75), IgE (European hornet (i75), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6048АБ	Пенициллин V (c2), IgE (Penicilloyl V (c2), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6049АБ	Огурец (f244), IgE (Cucumber (f244), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6050АБ	Авокадо (f96), IgE (Avocado (f96), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6051АБ	Арбуз (f329), IgE (Watermelon (f329), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6052АБ	Молоко козье (f300), IgE (Goat's milk (f300), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6053АБ	Чай (f222), IgE (Tea (f222), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6054АБ	Ячмень (f6), IgE (Barley (f6), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6055АБ	Абрикос (f237), IgE (Apricot (f237), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6056АБ	Вишня (f242), IgE (Cherry (f242), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6057АБ	Малина (f111), IgE (Малина (f111), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6058АБ	Мандарин (f302), IgE (Mandarin (f302), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6059АБ	Баклажан (f262), IgE (Eggplant (f262), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6060АБ	Брокколи (f260), IgE (Broccoli (f260), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6061АБ	Чеснок (f47), IgE (Garlic (f47), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6062АБ	Грибы (шампиньоны) (f212), IgE (Mushroom (champignon) (f212), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6063АБ	Подсолнечник (w204), IgE (Sunflower (w204), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6064АБ	Ромашка (w206), IgE (Chamomile (w206), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6065АБ	Смородина красная (f322), IgE (Red currant (f322), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6066АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm2), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1750
6067АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm4), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1350
6068АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm5), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1900
6069АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm6), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1300
6070АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm7), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1350
6071АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm10), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1900
6072АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm18), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1200
6073АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm22), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1200
6074АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm24), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1250
6075АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm70), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1450
6076АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm71), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1450
6077АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm72), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1200

6078АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm101), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1200
6079АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm104), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1400
6080АБ	Смесь перьев птиц (em1), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1200
6081АБ	Смесь перьев декоративных птиц (em72), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1150
6082АБ	Смесь ядов насекомых (im100), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6083АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm2), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1300
6084АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm3), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1600
6085АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm5), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1200
6086АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm6), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1550
6087АБ	Смесь аллергенов плесени (mm1), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6088АБ	Виноград (f259), IgE (Grape (f259), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6089АБ	Креветка тигровая (f179), IgE (Tiger shrimp (f179), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6090АБ	Лосось/семга (f41), IgE (Salmon (f41), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6091АБ	Сельдь (f205), IgE (Herring (f205), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6092АБ	Скумбрия (f206), IgE (Mackerel (f206), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6094АБ	Бразильский орех (f18), IgE (Brazil nut (f18), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6097АБ	Горох (f12), IgE (Pea (f12), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6098АБ	Фасоль белая (f15), IgE (White bean (f15), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6099АБ	Дыня (f87), IgE (Melon (f87), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6100АБ	Рожь (f5), IgE (Rye (f5), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	800
6101АБ	Глютен (f79), IgE (Gluten (f79), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6102АБ	Сыр Швейцарский (f70), IgE (Swiss cheese (f70), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
6093АБ	Камбала (f254), IgE (Plaice (f254), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6095АБ	Кокосовый орех (f36), IgE (Coconut (f36), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	800
6096АБ	Грецкий орех (f256), IgE (Walnut (f256), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6103АБ	Сыр Чеддер (f81), IgE (Cheese, Cheddar (f81), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6104АБ	Сыр с плесенью (f82), IgE (Cheese, Mold-type (f82), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6105АБ	Сыр Эдам (f150), IgE (Cheese, Edam (f150), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6106АБ	Сыр Гауда (f198), IgE (Cheese, Gouda (f198), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6107АБ	Тунец (f40), IgE (Tuna (f40), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6108АБ	Кукуруза (f8), IgE (Corn (f8), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6109АБ	Слива (f255), IgE (Plum (f255), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6110АБ	Эстрагон (Тархун) (f272), IgE (Tarragon (f272), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6111АБ	Тимьян (f273), IgE (Thyme (f273), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6112АБ	Майоран (f274), IgE (Marjoram (f274), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6113АБ	Любисток (f275), IgE (Lovage (f275), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6114АБ	Тмин (f265), IgE (Caraway (f265), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6115АБ	Кардамон (f267), IgE (Cardamon (f267), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6116АБ	Гвоздика (f268), IgE (Clove (f268), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6117АБ	Семя фенхеля (f219), IgE (Fennel seed (f219), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6118АБ	Бasil (f269), IgE (Basil (f269), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6119АБ	Имбирь (f270), IgE (Ginger (f270), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6120АБ	Анис (f271), IgE (Anise (f271), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6012	Пенициллин G, IgE (Penicilloyl G, IgE, c1)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
6014	Формальдегид / формалин, IgE (Formaldehyde/ Formalin, IgE, k80)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	900
1070АБ	Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Rodents Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1350
6122АБ	Ежа сборная (g3), IgE (Dactylis glomerata (g3), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6123АБ	Плевел/Райграс многолетний (g5), IgE (Lolium perenne (g5), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6124АБ	Овсяница луговая (g4), IgE (Festula elatior (g4), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6125АБ	Тимофеевка луговая (g6), IgE (Phleum pratense (g6), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650

6126АБ	Мятлик луговой (g8), IgE (Poa pratensis (g8), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6127АБ	Ананас (f210), IgE (Pineapple (f210), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6128АБ	Киви (f84), IgE (Kiwi (f84), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6129АБ	Банан (f92), IgE (Banana (f92), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6130АБ	Персик (f95), IgE (Peach (f95), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6131АБ	Розмарин (f335), IgE (Rosmarinus officinalis (f335), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6159АБ	Куриное мясо (f83), IgE (Chicken (f83), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6160АБ	Рис (f9), IgE (Rice (f9), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6161АБ	Яблоко (f49), IgE (Apple (f49), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6162АБ	Береза бородавчатая (t3), IgE (Betula verrucosa (t3), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6163АБ	Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) (w6), IgE (Mugwort (w6), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6164АБ	Полынь горькая (Artemisia absinthium) (w5), IgE (Wormwood (w5), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6165АБ	Эпителий морской свинки (e6), IgE (Guinea pig epithelium (e6), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6166АБ	Перья волнистого попугайчика (e78), IgE (Budgerigar feathers (e78), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6167АБ	Эпителий и шерсть овцы (e81), IgE (Sheep epithelium (e81), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6168АБ	Куриные перья (e85), IgE (Chicken feathers (e85), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6169АБ	Баранина (f88), IgE (Mutton (f88), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6170АБ	Манго (f91), IgE (Mango (f91), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6171АБ	Апельсин (f33), IgE (Orange (f33), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6172АБ	Эпителий кошки (e1), IgE (Cat epithelium (e1), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6173АБ	Молоко коровье (f2), IgE (Milk (f2), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6174АБ	Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6175АБ	Клещ Dermatophagoides farinae (d2) IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6176АБ	Яичный белок (f1), IgE (Egg white (f1), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6177АБ	Яичный желток (f75), IgE (Egg yolk (f75), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6178АБ	Пшеница (f4), IgE (Wheat (f4), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6179АБ	Эпителий собаки (e2), IgE (Dog epithelium (e2), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6180АБ	Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) (h1), IgE (House Dust – Greer (h1), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6132АБ	Треска (f3), IgE (Codfish (f3), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6133АБ	Арахис (f13), IgE (Peanut (f13), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6134АБ	Соевые бобы (f14), IgE (Soybean (f14), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6135АБ	Фундук (f17), IgE (Hazelnut (f17), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6136АБ	Крабовое мясо (f23), IgE (Crab meat (f23), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6137АБ	Креветки (f24), IgE (Shrimp (f24), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6138АБ	Томаты (f25), IgE (Tomato (f25), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6139АБ	Морковь (f31), IgE (Carrot (f31), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6140АБ	Таракан-прусок (i6), IgE (Cockroach; Blatella germanica (i6), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6141АБ	Плесень Penicillium notatum (m1), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6142АБ	Плесень Cladosporium herbarum (m2), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6143АБ	Плесень Aspergillus fumigatus (m3), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6144АБ	Грибы рода кандиды, Candida albicans (m5), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6145АБ	Плесень Alternaria alternata (tenuis) (m6), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6146АБ	Латекс (k82), IgE (Latex (k82), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6147АБ	Пекарские дрожжи (f45), IgE (Yeast (f45), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	750
6148АБ	Шоколад (f105), IgE (Chocolate (f105), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6149АБ	Клубника (земляника, f44), IgE (Strawberry (f44), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6150АБ	Лимон (f208), IgE (Lemon (f208), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6151АБ	Грейпфрут (f209), IgE (Grapefruit (f209), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6152АБ	Греча (f11), IgE (Buckwheat (f11), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6153АБ	Капуста белокочанная (f216), IgE (Cabbage (f216), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6154АБ	Тыква (f225), IgE (Pumpkin (f225), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6155АБ	Свинина (f26), IgE (Pork (f26), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6156АБ	Говядина (f27), IgE (Beef (f27), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6157АБ	Картофель (f35), IgE (Potato (f35), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650

6158АБ	Овес (f7), IgE (Oat (f7), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6181АБ	Перхоть лошади (e3), IgE (Horse dander (e3), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6182АБ	Ольха серая (t2), IgE (Alnus incana (t2), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6183АБ	Лещина обыкновенная (t4), IgE (Corylus avellana (t4), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6184АБ	Подорожник (w9), IgE (Plantago lanceolata (w9), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6185АБ	Аскарида (p1), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6186АБ	Сельдерей (f85) IgE Celery (f85), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6187АБ	Тополь трехгранный (Populus deltoides) (t14), IgE Cottonwood (Populus deltoides) (t14), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6188АБ	Просо (f55), IgE Common Millet (f55), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6189АБ	Одуванчик (Taraxacum vulgare) (w8), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6190АБ	Клещ Dermatophagoides microceras (d3), IgE (Dermatophagoides microceras (d3), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6191АБ	Укроп (f277), IgE (Dill (f277), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6192АБ	Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE (Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6193АБ	Мясо индейки (f284), IgE (Turkey meat (f284), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6194АБ	Лебеда (w15), IgE (Scale (Atriplex lentiformis) (w15), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6195АБ	Яйцо куриное (f245), IgE (Whole egg (f245), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6196АБ	Дуб (t7), IgE (Oak (Quercus alba) (t7), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6197АБ	Липа (t208), IgE (Tilia cordata (t208), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6198АБ	Эпителий кролика (e82), IgE (Rabbit epithelium (e82), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6199АБ	Дуб черешчатый (t218), IgE (Quercus robur (t218)), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 р.д.	650
6200АБ	Груша (f94), IgE (Pear (f94), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6201АБ	Какао (f93), IgE (Cocoa (f93), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6202АБ	Миндаль (f20), IgE (Almond (f20), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6203АБ	Пенициллин G (c1), IgE (Penicilloyl G (c1), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6205АБ	Яд пчелы медоносной (i1), IgE (Honey Bee Venom (i1), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6206АБ	Формальдегид (k80), IgE (Formaldehyde/Formalin (k80), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6204АБ	Кофе (f221), IgE (Coffee (f221), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6207АБ	Цветная капуста (f291), IgE (Cauliflower (f291), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6208АБ	Брусника (f182), IgE (Cowberry (f182), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6209АБ	Голубика (f183), IgE (Bog whortleberry (f183), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6210АБ	Черника (f288), IgE (Blueberry (f288), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6211АБ	Чечевица (f235), IgE (Lentil (f235), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6212АБ	Солод (f90), IgE (Malt (f90), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6213АБ	Спаржа (f261), IgE (Asparagus (f261), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6214АБ	Перец сладкий (f218), IgE (Paprika (f218), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6215АБ	Кедровый орех (f253), IgE (Pine Nut (f253), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6216АБ	Свекла (f319), IgE (Beet (f319), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6217АБ	Смесь пищевых аллергенов (пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча, fm11), IgE (Mixed food allergen (wheat, oats, corn, sesame, buckwheat, fm11), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6218АБ	Перхоть кошки (e100), IgE (Cat dander (e100), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6219АБ	Клещ Euroglyphus maynei (d74), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6220АБ	Перья индюка (e89), IgE Turkey feathers (e89), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6221АБ	Эпителий и белки сыворотки и мочи крысы (e87), IgE (Rat epithelium, serum proteins + urine proteins IgE (e87), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6222АБ	Лисохвост луговой (g16), IgE (Meadow foxtail (g16), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6223АБ	Кабачок/цукини (f113), IgE (Squash/zucchini (f113), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6224АБ	Мясо кролика (f213), IgE (Rabbit meat (f213), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6225АБ	Корица (f220), IgE (Cinnamon (f220), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6226АБ	Амоксициллин (c204), IgE (Amoxicillin (c204), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6227АБ	Ампициллин (c203), IgE (Ampicillin (c203), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650

6228АБ	Лук (f48), IgE (Onion (f48), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6229АБ	Эпителий хомяка (e84), IgE (Hamster epithelium (e84), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6230АБ	Эпителий мыши (e71), IgE (Mouse epithelium (e71), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6231АБ	Эпителий шиншиллы(e208), IgE (Chinchilla epithelium (e208), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6232АБ	Библиотечная пыль(h3), IgE (Books dust (h3), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6233АБ	Кальмар (f258), IgE (Squid (f258), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6234АБ	Мотыль (i73), IgE (Bloodworm (Chironomus spp.) (i73), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6235АБ	Помет волнистого попугайчика (e77), IgE (Budgerigar droppings (e77), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6236АБ	Перо утки (e86), IgE (Duck feathers (e86), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6237АБ	Сосна обыкновенная (t16), IgE (Pinus sylvestris) (t16), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6238АБ	Костер (g11), IgE (Bromegrass (Bromus inermis) (g11), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6239АБ	Крапива двудомная, (w20), IgE Common nettle (Urtica dioica (w20), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6240АБ	Клен ясенелистный (t1), IgE Maple ash (Acer negundo, t1), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6241АБ	Собака перхоть (e5), IgE Dog dander (e5), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6242АБ	Амброзия обыкновенная (w1) , IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6243АБ	Форель (F204) , IgE Trout (f204), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6244АБ	Фисташки (F203) , IgE Pistachio nut (f203), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6245АБ	Плесень Helminthosporium halodes (m8), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6246АБ	Плесень Mucor racemosus (m4), IgE Mucor racemosus (m4), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6247АБ	Гусиные перья (e70) , IgE Goose feathers (e70), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6248АБ	Перья длиннохвостого попугая (e93), IgE Parakeet feathers(e93), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6249АБ	Перья канарейки (e201) , IgE Canarian feathers(e201), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6250АБ	Перья попугая жако (e213) , IgE Grey parrot feathers (e213), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6251АБ	Эпителий и белки сыворотки и мочи мыши (e88), IgE Mouse epithelium+serum-urine proteins (e88), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6252АБ	Ива (Salix caprea) (t12), IgE Willow (Salix caprea) (t12), IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6253АБ	Токсокара (p3), IgE (Toxocara canis (p3), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6254АБ	Анизакис (p4), IgE (Anisakis simplex (p4), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6255АБ	Шиповник (f340), IgE (Rose hips (f340), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6256АБ	Оливки (f342), IgE (Olive (f342), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6257АБ	Облепиха (f108), IgE (Sea buckthorn (f108), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6258АБ	Картофельная мука (крахмал) (f238), IgE (Potato starch (amylum) (f238), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6259АБ	Гранат (f295), IgE (Pomegranate (f295), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6261АБ	Фейхоа (f296), IgE (Feijoa (f296), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6262АБ	Смородина черная (f321), IgE (Black currant (f321), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6263АБ	Крыжовник (f327), IgE (Gooseberry (f327), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6264АБ	Глиадин (f233), IgE (Gliadin (f233), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6265АБ	Перья голубя (e215), IgE (Pigeon feathers (e215), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6266АБ	Табачный лист (o201), IgE (Tobacco (o201), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6267АБ	Мидия (f37), IgE (Blue mussel (f37), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6268АБ	Смесь аллергенов детского питания, fm1 (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток), IgE (Infant food mix, fm1 (egg white, cow milk, codfish, wheat flour, soya bean, tomato, egg yolk), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	1350
6269АБ	Пырей ползучий (g21), IgE (Agropyron repens (g21), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6270АБ	Сирень обыкновенная (t24), IgE (Syringa vulgaris (t24), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6271АБ	Бук (древесная пыль) (o32), IgE (Beech wood (o32), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6272АБ	Дуб (древесная пыль) (o33), IgE (Oak wood (o33), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6273АБ	Сосна (древесная пыль) (o36), IgE (Pine wood (o36), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6274АБ	Вяз (древесная пыль) (o49), IgE (Elm wood (o49), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6275АБ	Сенная пыль (o7), IgE (Hay dust (o7), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6276АБ	Хна (k91), IgE (Henna (k91), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6277АБ	Бриллиантовый зеленый (k92), IgE (Brilliant green (k92), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6278АБ	Зверобой обыкновенный (w53), IgE (Hypericum perforatum (w53), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6279АБ	Алоэ древовидное (w65), IgE (Aloe arborescens (w65), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650

6280АБ	Мать-и-мачеха (w38), IgE (Coltsfoot (w38), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6281АБ	Смесь древесной пыли (бук, дуб, сосна, вяз (om1)), IgE (Wood mix (o32-o33-o36-o49) (om1), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6282АБ	Кипарис вечнозеленый (t23), IgE (Cupressus sempervirens (t23), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6284АБ	Роза (w28), IgE (Garden rose (w28), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6285АБ	Тюльпан (w30), IgE (Tulip (w30), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6286АБ	Герань (w35), IgE (Geranium(w35),IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6287АБ	Лилия (w44), IgE (Madonna lily (w44), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6288АБ	Клевер луговой (w34), IgE (Red clover (w34), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6289АБ	Постенница (w21), IgE (Wall pellitory (w21), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6290АБ	Кипрей (Иван-чай) (w29), IgE (Fireweed (w29), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6291АБ	Яблоня (t25), IgE (Apple (t25), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6292АБ	Акация (t19), IgE (Acacia (t19), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6293АБ	Черемуха (t38), IgE (Bird cherry(t38), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6294АБ	Рябина обыкновенная(t45), IgE (Rowan(t45), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6295АБ	Каштан конский (t203), IgE (Horse chestnut (t203), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6296АБ	Мед (f247), IgE (Honey (f247), IgE)	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6297АБ	Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w10-w19), IgE амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, марь белая, постенница лекарственная, Weed mixture (w1-w6-w7-w10-w19), IgE common ragweed, sagebrush, white weed, lamb's quarters, wall pellitory	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6298АБ	Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9), IgE амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник, Weed mixture (w1-w6-w7-w8-w9), IgE common ragweed, sagebrush, white weed, dandelion, plantain	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6299АБ	Аспергиллус черный (m33) IgE, Aspergillus niger (m33) IgE	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	650
6300АБ	Смесь аллергенов деревьев (t1-t3-t7-t8-t9-t10) IgE клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, вяз, маслина европейская, грецкий орех, Tree allergen mixture (t1-t3-t7-t8-t9-t10) IgE maple ash, birch, oak, elm, olive, walnut	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6301АБ	Смесь бытовых аллрегенов (d1-d2-e1-e2) IgE, Domestic allergen mixture (d1-d2-e1-e2) IgE, Domestic allergen mixture (d1-d2-e1-e2) IgE Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, feline epithelium, canine epithelium	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6302АБ	Эпителиальная смесь (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100) IgE эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки, гусиные перья, эпителий овцы, куриные перья, утиные перья, перхоть кошки, Epithelial mixture (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100) IgE feline epithelium, canine epithelium, horse dandruff, cow dandruff, canine dandruff, goose feathers, sheep epithelium, chicken feathers, duck feathers, feline dandruff	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6303АБ	Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) IgE свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки, Food mixture (meat) (f26-f27-f83-f284) IgE pork, beef, chicken meat, turkey meat	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6304АБ	Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) IgE пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, Cereal allergen mixture (f4-f6-f7-f8-f9) IgE wheat, barley, oat, corn, rice	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6305АБ	Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256) IgE арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех, Nut allergen mixture (f13-f17-f20-f36-f256) IgE peanut, hazelnut, almond, coconut, walnut	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950
6306АБ	Смесь луговых трав (g2-g3-g5-g6-g8-g10-g12-g13-g14-g15-g16) IgE свинойрой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, рожь посевная, бухарник шерстистый, овес посевной, пшеница посевная, лисохвост луговой, Meadow grass mixture (g2-g3-g5-g6-g8-g10-g12-g13-g14-g15-g16) IgE dog's tooth grass, cocksfoot, ryegrass, timothy grass, meadow grass, sorghum, rye, Yorkshire fog, oat, wheat, foxtail grass	Сыворотка крови	Кол	до 3 к.д.	950

6307АБ	Смесь аллергенов домашней пыли (h1-d1-d2-i6) IgE домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прusak, Domestic duct allergen mixture (h1-d1-d2-i6) IgE domestic dust, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, cockroach (croton-bug)	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	950
6308АБ	Кефир (f63) IgE, Kefir (f63) IgE	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	650
6309АБ	Кунжут (f10) IgE, Sesame seed (f10) IgE	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	650
6317АБ	Смесь клещевых аллергенов (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) IgE (Mite allergen mixture (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) IgE Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei)	Сыворотка крови		Кол	до 3 к.д.	950
16. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ И СВЯЗАННЫЕ ТЕСТЫ						
16.1. Светооптическое исследование сперматозоидов						
16.2. Электронно-микроскопическое исследование спермы						
16.3. Антиспермальные антитела						
224	Антитела антиспермальные в сперме (Anti-Spermatozoa Antibodies, ASA, Semen)	Эякулят		Кол	до 12 р.д.	1650
17. ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧИ						
17.1. Исследование желчного камня						
1570ЖК	Исследование желчных камней (Gallstones diagnosis)	Желчный камень		На отдельном бланке	до 9 р.д.	4500
18. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (КЖЦ) - необходимо заблаговременно приобрести контейнер на платной основе, в случае, если взятие будет осуществляться в МО, будет добавлена пробоподготовка (КЖЦ)						
18.1. Жидкостная цитология, окрашивание по Папаниколу						
** Исследование № ИЦХ выполняется в комплексе с исследованием № 547N. Исследование № ИЦХ нельзя заказать отдельно!						
КЖЦ	Пробоподготовка (КЖЦ)					300
547N	Цитологическое и иммуноцитохимическое исследование с маркерами p16INK4a и Ki-67 для подтверждения дисплазии в мазках слизистой шейки матки	Соскоб	Жидкостная цитол. шейки матки (Папаниколу); ИЦХ-исследование p16INK4a и Ki-67	Кач	до 8 р.д.	12000
ИЦХ	ИЦХ-исследование p16INK4a и Ki-67	Соскоб		Кач	до 8 р.д.	10200
518СПБ	Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки	Соскоб		Опс	до 6 р.д.	2500
518(3058)	Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколу)	Соскоб		Опс	до 6 р.д.	2550
18.2. Окрашивание по Папаниколу – Pap-тест						
517	Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколу, Pap-тест) (Cytological Examination: Cervix, Pap-test)	Соскоб		Кач+Опс	до 4 р.д.	1200
519	Цитологическое исследование биоматериала соскобов вульвы и влагалища, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколу, Pap-тест)	Соскоб		Опс	до 3 р.д.	1250
517СПБ	Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколу, Pap-тест) (Cytological Examination: Cervix, Pap-test)	Соскоб		кач+заклучение	до 8 р.д.	1100
18.3. Окрашивание по Романовскому-Гимзе						
500	Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (Cytological Examination of Material Obtained during Surgical Procedures and Other Urgent Research)	Мазки, отпечатки, жидкость		Кач	до 3 р.д.	1100
502	Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых (Examination of Scrapings and Prints of Skin and Mucous Membranes)	Отделяемое глаза; Соскоб		Кач	до 3 р.д.	600
503	Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований (Examination of Scrapings and Prints Tumor and Tumor Like Formations)	Соскоб		Кач	до 3 р.д.	850

504ЭНД	Исследование эндоскопического материала (Examination of Endoscopic Material)	Эндоскопический материал желудок; Эндоскопический		Кач	до 3 р.д.	800
504СБР	Исследования промывных вод бронхов (Исследование смывов с бронхов) (Examination of Bronchial Washouts)	Смыв		Кач	до 3 р.д.	850
505	Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (Examination of Scrapings: Cervix and Cervical Canal)	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	800
505Б	Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) (Cytological Examination of Cervical Epithelium with Description on The Bethesda System, TBS)	Соскоб		Кач	до 4 р.д.	800
506АСП	Исследование аспирата из полости матки (мазки) (Examination of Uterine Aspiration)	Аспират		Кач	до 3 р.д.	750
506ВМС	Исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) (Examination of Imprint Intrauterine Device, IUD)	Отделяемое половых органов		Кач	до 3 р.д.	750
507МОЧ	Исследование мочи (Examination of Urine)	Моча		Кач	до 3 р.д.	700
507МЖЕ	Исследование выделений из молочной железы (Examination of Breast Discharge)	Отделяемое из соска		Кач	до 3 р.д.	700
507ТЭС	Исследование транссудатов, экссудатов, секретов (Examination of Transudates, Exudates, Secrets)	Асцитическая жидкость; Плевральная жидкость		Кач	до 3 р.д.	700
508	Исследование мокроты (Examination of Sputum)	Мокрота		Кач	до 3 р.д.	1100
509МЖЕ	Исследование пунктатов молочной железы (Examination of Punctates: Breast)	Пунктат		Кач	до 3 р.д.	850
509КОЖ	Исследование пунктатов кожи (Examination of Punctates: Skin)	Пунктат		Кач	до 3 р.д.	850
510	Исследование пунктатов других органов и тканей (Examination of Punctates: Other Organs and Tissues)	Пунктат; Узел доли щитовидной железы		Кач	до 3 р.д.	1100
510Б	Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы с описанием по терминологической классификации Бетесда (The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (TBSRTC), Fine-Needle Aspiration (FNA))	Мазок		Кач	до 3 р.д.	800
512	Цитологическое исследование соскоба (мазка) слизистой оболочки полости носа (одна локализация) (Cytological Examination: Scrapings (Smear) of Nasal Mucous Membrane (1 Localization))	Соскоб		ПКол	до 3 р.д.	1050
514	Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori (Examination of Endoscopic Material: Presence of Helicobacter pylori)	Эндоскопический материал		Опс	до 3 р.д.	1050

18.4. Консультация готовых препаратов

5000	Консультация готовых цитологических препаратов (одно стекло) (Consultation of Finished Cytological Preparations (1 Glass))	Произвольный биоматериал		Кач	до 3 р.д.	550
------	--	--------------------------	--	-----	-----------	-----

19. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

***Для тестов, помеченных * необходима пробоподготовка (КГИСТ) - необходимо заблаговременно приобрести контейнер на платной основе, при взяти биоматериала в МО в заказ будет включена Пробподготовка (КГИСТ).**

19.1. Гистологические исследования с окрашиванием гематоксилин-эозином

**** Исследование № 528 выполняется в комплексе с исследованием № 511 и 551. Исследование № 528 нельзя заказать отдельно!**

КГИСТ	Пробоподготовка (КГИСТ)					100
5110	Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло + 1 блок) (Consultation of Finished Histological Preparations (1 Glass + 1 Block))	Парафиновый блок + стекло		Опс	до 6 р.д.	1400
528	Гистологическое исследование биоптатов желудка (PAS-реакция)	Аспират; Биоптат; Произвольный биоматериал; Соскоб		Опс	до 3 р.д.	1850
551	Комплексная гистохимическая диагностика заболеваний верхних отделов ЖКТ (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки) (Complex morphological and histochemical assessment of diseases upper digestive system)	Анальная трещина; Аспират; Биоптат; Произвольный биоматериал; Соскоб	Гистол. исслед. биопсийного мат-ла; Гистол. исслед. биоптата желудка (PAS)	Кач	до 7 р.д.	3550
579	Гистохимическое исследование биопсийного и операционного материала	Биоптат		Кач	до 3 р.д.	3550

5501	Молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF, NRAS)	Биоптат	Детекция мутации V600E в гене BRAF; Обнаружение мутаций в 12, 13, 59, 61, 117, 146 кодонах гена NRAS	Кач	до 9 р.д.	6750
5502	Молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухолях (cKIT, PDGFRa)	Биоптат	Определение мутаций гена cKIT; Определение мутаций гена PDGFRa	Кач	до 9 р.д.	7650
5503	Молекулярно-генетическое исследование при раке желудка (MSI, HER2)	Биоптат	Определение гиперэкспрессии гена HER2; Определение микросателлитной нестабильности	Кач	до 9 р.д.	8300
5504	Молекулярно-генетическое исследование при колоректальном раке (BRAF, KRAS, NRAS, MSI)	Биоптат	Определение микросателлитной нестабильности; Детекция мутации V600E в гене BRAF; Обнаружение мутаций в 12, 13, 59, 61, 117, 146 кодонах гена KRAS; Обнаружение мутаций в 12, 13, 59, 61, 117, 146 кодонах гена NRAS	Кач	до 9 р.д.	8600
5505	Молекулярно-генетическое исследование при раке легкого (BRAF, KRAS, EGFR, HER2)	Биоптат	Исследование мутаций в гене EGFR (делеции и инсерции в 19 экзоне, инсерции в 20 экзоне (ассоциированные с резистентностью к ТКИ)); Обнаружение мутаций в 12, 13, 59, 61, 117, 146 кодонах гена KRAS; Детекция мутации V600E в гене BRAF	Кач	до 9 р.д.	14350
5510	Молекулярно-генетическое исследование копийности генов при раке молочной железы (19 генов)	Биоптат	Определение гиперэкспрессии гена HER2	Кач	до 9 р.д.	7550
5511	Полное наименование - Молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки (MSI, POLE)	Биоптат	Определение микросателлитной нестабильности	Кач	до 12 р.д.	9300
5512	Выявление транслокаций EML4-ALK, ROS1 и мутаций в гене MET	Биоптат	Определение перестроек гена ALK; Определение перестроек гена ROS1	Кач	до 9 р.д.	12900
51101	Гистологическое исследование стандартизированной мультифокальной биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника.	Произвольный биоматериал		Закл	до 8 р.д.	5800
51106	Стандартизованное морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки на целиакию (H&E)	Биоптат		Закл	до 8 р.д.	4550
7020	Молекулярное исследование рака простаты (МГИ: PTEN, RB1, TP53, BRCA1/2)	Биоптат		Кач	до 9 р.д.	9450
580СПБ	Биопсийное исследование слизистой желудка по стандарту международной классификации OLGA-system	Биоптат		Закл	до 10 р.д.	5000
5110-5СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 5 парафиновых блоков и стекол)	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	4500
5110-10СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 10 парафиновых блоков и стекол)	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	8000
5110-15СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 15 парафиновых блоков и стекол)	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	11800
5110-20СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 20 парафиновых блоков и стекол)	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	15500
5110-25СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 25 парафиновых блоков и стекол)	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	19100
5110-30СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 30 парафиновых блоков и стекол)	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	22700
5110-35СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 35 парафиновых блоков и стекол)	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	26400
5110-40СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 40 парафиновых блоков и стекол)	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	30000
581СПБ	Гистологическое исследование с применением декальцинации	Биоптат		Закл	до 42 р.д.	4000
511СТЕКЛО	Изготовление стекла, окрашенного гематоксилин-эозином, с готового парафинового блока	Биоптат		Кач	до 4 р.д.	3000
511МФ	Микрофотография биопсийного и операционного материала	Анальная трещина; Аспират; Биоптат; Произвольный биоматериал; Соскоб		Закл	до 3 р.д.	2500

51120ГИЭ	Патологоанатомическое исследование операционного материала (более 12-ти блоков)	Аспират; Биоптат; Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	8600
5110-5	Консультация готовых гистологических препаратов (до 5 парафиновых блоков и стекол)	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	2700
5110-10	Консультация готовых гистологических препаратов (до 10 парафиновых блоков и стекол)	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	4000
5110-15	Консультация готовых гистологических препаратов (до 15 парафиновых блоков и стекол)	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	5000
5110-20	Консультация готовых гистологических препаратов (до 20 парафиновых блоков и стекол)	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	6050
5110-25	Консультация готовых гистологических препаратов (до 25 парафиновых блоков и стекол)	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	7150
5110-30	Консультация готовых гистологических препаратов (до 30 парафиновых блоков и стекол)	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	8300
5110-35	Консультация готовых гистологических препаратов (до 35 парафиновых блоков и стекол)	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	9400
5110-40	Консультация готовых гистологических препаратов (до 40 парафиновых блоков и стекол)	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	10700
534СПБ	Гистологическое и гистохимическое исследование при заболеваниях кожи (кроме новообразований)	Биоптат		Кач	до 10 р.д.	3500
511ГИН	Гистологическое исследование соскобов цервикального канала и полости матки при раздельном диагностическом выскабливании	Произвольный биоматериал		Кач	до 5 р.д.	3000
511КОЖ	Гистологическая биопсийная диагностика новообразований кожи	Произвольный биоматериал		Кач	до 5 р.д.	2500
511-1К	Гистологическое исследование малого операционного материала первого класса сложности	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	3000
511-2К	Гистологическое исследование малого операционного материала второго класса сложности	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	5000
511-3К	Гистологическое исследование малого операционного материала третьего класса сложности	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	6000
511-4К	Гистологическое исследование операционного материала четвертого класса сложности	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	10500
511-5К	Гистологическое исследование операционного материала пятого класса сложности	Произвольный биоматериал		Закл	до 5 р.д.	17000
511-1КСПБ	Гистологическое исследование малого операционного материала первого класса сложности	Биоптат		Закл	до 8 р.д.	4500
511-2КСПБ	Гистологическое исследование операционного материала второго класса сложности	Биоптат		Закл	до 8 р.д.	5500
511-3КСПБ	Гистологическое исследование операционного материала третьего класса сложности	Биоптат		Закл	до 8 р.д.	6600
511-4КСПБ	Гистологическое исследование операционного материала четвертого класса сложности	Биоптат		Закл	до 8 р.д.	8800
511-5КСПБ	Гистологическое исследование операционного материала пятого класса сложности	Биоптат		Закл	до 8 р.д.	14500
511ГИН-СПБ	Гистологическое исследование соскобов цервикального канала и полости матки при раздельном диагностическом выскабливании	Биоптат		Кач	до 6 р.д.	5000
511КОЖ-СПБ	Гистологическое исследование новообразований кожи	Биоптат		Кач	до 6 р.д.	3500
51101МСК	Морфологическая диагностика язвенного колита и болезни Крона (Morphological diagnosis of the ulcerative colitis and the Crohn's disease)	Биоптат		Закл	до 5 р.д.	3600
551СПБ	Комплексная гистохимическая диагностика заболеваний верхних отделов ЖКТ	Биоптат		Кач+Опс	до 8 р.д.	3000
579СПБ	Гистохимическое исследование биопсийного и операционного материала	Биоптат		Кач+Опс	до 8 р.д.	3000

19.2. Иммуногистохимические исследования

530FISH	Определение HER2 статуса опухоли методом иммунофлуоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Determination of HER2 Status of Tumor, Fluorescence In Situ Hybridization)	Парафиновый блок + стекло		Опс	до 19 р.д.	28250
5113ИГХ	HER2/neu экспрессия, HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) (HER2/neu Expression, HER2 Status, Immunohistochemical Study (Fixed Biomaterial in Paraffin Block))	Молочная железа; Парафиновый блок		ПКол	до 7 р.д.	8100
535	Иммуногистохимическая (ИГХ) дифференциальная диагностика меланомы (инцизионная биопсия, формалиновый буфер)	Биоптат		Кач	до 18 р.д.	20900
536	Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование, оценка экспрессии S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10 (IHC verification of malignant melanoma using assessment of the expression S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10)	Биоптат		Кач	до 18 р.д.	20900
554	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон 22C3 (Dako). (PD-L1 expression in tumor tissue by IHC using PD-L1 clone 22C3 (Dako) antibodies).	Биоптат		Кач	до 13 р.д.	27900
552	Иммуногистохимическая диагностика новообразований желудочно-кишечного тракта.	Парафиновый блок		Закл	до 11 р.д.	15950
553	Иммуногистохимическая диагностика новообразований легкого	Парафиновый блок		Закл	до 11 р.д.	15950
556	Иммуногистохимическая диагностика новообразований органов женской репродуктивной системы.	Парафиновый блок		Закл	до 11 р.д.	21200
511ГИЭСПБ	Гистологическое исследование биопсийного и эндоскопического материала (БС)	Анальная трещина; Аспират; Биоптат; Произвольный биоматериал; Соскоб		Закл	до 6 р.д.	3700
511ПЖСПБ	Гистологическое исследование мультифокальной биопсии предстательной железы (ПЖ)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	7000
516ГХСПБ	Гистохимическое исследование на Helicobacter pylori (Hp)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	3500
524СПБ	Гистологическое и гистохимическое исследование при хеликобактер-ассоциированном гастрите (Hp-гастрит)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	3500
5110ГКСПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло+1 парафиновый блок) Consultation of ready histologic preparations (1 glass+1 paraffin block)	Парафиновый блок + стекло		Закл	до 6 р.д.	2650
51103СПБ	Гистологическое исследование материала, полученного при малых хирургических операциях (Histologic examination of material from minor surgical procedures)	Биоптат		Закл	до 8 р.д.	2550
51104СПБ	Гистологическое исследование операционного материала (до 6 парафиновых блоков)	Аспират; Биоптат; Произвольный биоматериал		Закл	до 8 р.д.	3900
51105СПБ	Гистологическое исследование операционного материала (более 6 парафиновых блоков) Histologic examination of surgical material (more than 6 paraffin blocks)	Аспират; Биоптат; Произвольный биоматериал		Закл	до 8 р.д.	5000
РШМ-ГСПБ	Иммуногистохимическая диагностика рака шейки матки (p16INK4a, Ki-67) (Immunohistochemical diagnosis of cervical cancer (p16INK4a, Ki-67))	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	9150
РШМ-БСПБ	Иммуногистохимическая диагностика рака шейки матки (p16INK4a, Ki-67) (Immunohistochemical diagnosis of cervical cancer (p16INK4a, Ki-67))	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	9150
РМЖ-ГСПБ	Иммуногистохимическая диагностика рака молочной железы (МЖ) (рецепторы к эстрогенам и прогестерону, Ki-67, HER2/neu) (Immunohistochemical diagnosis of breast cancer (estrogen and progesterone receptors, Ki-67, HER2/neu))	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	12600
РМЖ-БСПБ	Иммуногистохимическая диагностика рака молочной железы (МЖ) (рецепторы к эстрогенам и прогестерону, Ki-67, HER2/neu) (Immunohistochemical diagnosis of breast cancer (estrogen and progesterone receptors, Ki-67, HER2/neu))	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	10200

525СПБ	Иммуногистохимическое исследование рецепторов к эстрогенам и прогестерону (ЭС/ПР) (Immunohistochemical study of estrogen and progesterone receptors (ES/PR))	Аспират; Биоптат; Молочная железа		Закл	до 9 р.д.	4500
5251СПБ	Иммуногистохимическое исследование рецепторов к эстрогенам и прогестерону (ЭС/ПР) (Immunohistochemical study of estrogen and progesterone receptors (ES/PR))	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	5500
5111СПБ	Иммуногистохимическое исследование пролиферативной активности (Ki-67)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	5500
5222СПБ	Иммуногистохимическое исследование пролиферативной активности (Ki-67)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	7000
5112СПБ	Иммуногистохимическое исследование HER2/неу-статуса	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	3500
532СПБ	Иммуногистохимическая диагностика рака предстательной железы (AMACR, цитокератин 34bE12, p63)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	7000
533СПБ	Иммуногистохимическая диагностика рака предстательной железы (AMACR, цитокератин 34bE12, p63)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	7000
5113СПБ	Иммуногистохимическое исследование HER2/неу-статуса	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	7000
5114СПБ	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (CD138) (Immunohistochemical diagnosis of chronic endometritis (CD138))	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	3500
5115СПБ	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (CD138) (Immunohistochemical diagnosis of chronic endometritis (CD138))	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	3000
5116СПБ	Иммуногистохимическое исследование p16INK4a (Immunohistochemical study of p16INK4a)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	5000
5117СПБ	Иммуногистохимическое исследование p16INK4a (Immunohistochemical study of p16INK4a)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	5000
5118СПБ	Иммуногистохимическая диагностика лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ) (Immunohistochemical diagnosis of lymphoproliferative diseases (LPD))	Биоптат		Закл	до 17 р.д.	42800
5119СПБ	Иммуногистохимическая диагностика лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ) (Immunohistochemical diagnosis of lymphoproliferative diseases (LPD))	Биоптат		Закл	до 17 р.д.	43000
5120СПБ	Иммуногистохимическая диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге	Биоптат		Закл	до 17 р.д.	39000
5121СПБ	Иммуногистохимическая диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге	Биоптат		Закл	до 17 р.д.	39100
537СПБ	Иммуногистохимическое исследование (1 антитело)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	3500
549СПБ	Иммуногистохимическое исследование экспрессии PD-L1 клон SP263 (Ventana) (Immunohistochemical study of PD-L1 expression clone SP263 (Ventana))	Биоптат		Закл	до 15 р.д.	13700
550СПБ	Иммуногистохимическое исследование экспрессии PD-L1 клон SP142 (Ventana) (Immunohistochemical study of PD-L1 expression clone SP142 (Ventana))	Биоптат		Закл	до 15 р.д.	13700
51106К	Консультация готовых гистологических препаратов слизистой оболочки тонкой кишки при диагностике целиакии (1 блок + 1 стекло)	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	3150
51107	Гистологическое исследование операционного материала (13-40 парафиновых блоков) (Histologic examination of surgical material (13-40 paraffin blocks))	Биоптат		Закл	до 7 р.д.	34350
5144СПБ	Комплексное исследование для диагностики хронического эндометрита (CD138, CD4, CD8, CD20)(Comprehensive study of chronic endometritis (CD138, CD4, CD8, CD20))	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	8000
5145СПБ	Комплексное исследование для диагностики хронического эндометрита (CD138, CD4, CD8, CD20)	Биоптат		Закл	до 9 р.д.	8000
554СПБ	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон 22C3 (Dako)			Закл	до 12 р.д.	18300
51103	Гистологическое исследование биопсийного материала	Аспират; Биоптат;		Закл	до 6 р.д.	2550
587	Определение транслокации гена ALK иммуногистохимическим методом исследования	Парафиновый блок		Закл	до 8 р.д.	11000
588	Определение транслокации гена ROS1 иммуногистохимическим методом исследования	Парафиновый блок		Закл	до 8 р.д.	11000

589	Определение микросателлитной нестабильности иммуногистохимическим методом исследования	Парафиновый блок		Закл	до 8 р.д.	20000
586	Иммуногистохимическая диагностика первичных новообразований центральной нервной системы (Immunohistochemical diagnostics of primary tumors of the central nervous system)	Парафиновый блок		Закл	до 11 р.д.	42900
5118РЦ	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (инцизионная биопсия, формалиновый буфер)	Произвольный биоматериал		Закл	до 17 р.д.	54000
5119РЦ	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (материал: биоптат опухоли, в парафиновом блоке) с консультацией в экспертной лаборатории статуса «Референс-центр»	Произвольный биоматериал		Закл	до 17 р.д.	54000
5120РЦ	ИГХ-исследование: диагностика гистогенеза метастазов при установленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности (инцизионная биопсия, формалиновый буфер) с консультацией в экспертной лаборатории статуса <<Референс-центр>>	Произвольный биоматериал		Закл	до 17 р.д.	54000
5121РЦ	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза метастазов при установленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности, материал: биоптат опухоли в парафиновом блоке) с консультацией в экспертной лаборатории статуса «Референс-центр»	Произвольный биоматериал		Закл	до 17 р.д.	54000
537(2АТ)	Иммуногистохимическое исследование (2 маркера): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 2 антител (маркеров)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	9900
537(3АТ)	Иммуногистохимическое исследование (3 маркера): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 3 антител (маркеров)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	13500
537(4АТ)	Иммуногистохимическое исследование (4 маркера): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 4 антител (маркеров)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	17100
537(5АТ)	Иммуногистохимическое исследование (5 маркеров): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 5 антител (маркеров)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	20600
537(6АТ)	Иммуногистохимическое исследование (6 маркеров): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 6 антител (маркеров)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	24200
537(7АТ)	Иммуногистохимическое исследование (7 маркеров): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 7 антител (маркеров)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	29700
537(8АТ)	Иммуногистохимическое исследование (8 маркеров): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 8 антител (маркеров)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	33300
537(9АТ)	Иммуногистохимическое исследование (9 маркеров): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 9 антител (маркеров)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	37300
537(10АТ)	Иммуногистохимическое исследование (10 маркеров): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 10 антител (маркеров)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	40900
515ИГХ	Иммуногистохимическое исследование трепанобиоптата костного мозга (Immunohistochemistry of bone marrow biopsy)	Парафиновый блок		Кач	до 17 р.д.	62000
537ПИГХ	Иммуногистохимическое окрашивание (1 маркер) с антителами высокой ценовой категории (Immunohistochemical staining (1 marker) with high-price antibodies)	Биоптат		Кач+Опс	до 6 р.д.	5500
537П-СПБ	Иммуногистохимическое окрашивание (1 маркер) с антителами высокой ценовой категории	Биоптат		кач+описание	до 7 р.д.	5000
580OLGANP	Биопсийное исследование слизистой желудка по стандарту международной классификации OLGA-system с определением Хеликобактер Пилори (Gastric mucosa biopsy assessment according to the OLGA-system international classification standard with the detection of Helicobacter pylori)	Биоптат		Закл	до 6 р.д.	4600

5144ИГХ	Комплексная ИГХ -диагностика хронического эндометрита: CD138, CD4, CD8, CD20 (биопсийный материал, формалиновый буфер) (IHC diagnosis of chronic endometritis: CD138, CD4, CD8, CD20 (biopsy material, formalin buffer))	Аспират		Кач+Опс	до 7 р.д.	10000
5145ИГХ	Комплексная ИГХ -диагностика хронического эндометрита: CD138, CD4, CD8, CD20 (биопсийный материал, парафиновый блок) (IHC diagnosis of chronic endometritis: CD138, CD4, CD8, CD20 (biopsy material, paraffin block))	Аспират		Кач+Опс	до 7 р.д.	10000
5114К	Иммуногистохимическая диагностика (ИГХ) хронического эндометрита, CD138 (аспират, формалиновый буфер) с подсчетом количества плазматических клеток	Произвольный биоматериал		Кач+Опс	до 7 р.д.	9000
5115К	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление и подсчет иммунопозитивных плазматических клеток (CD138) (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) (Immunohistochemical diagnostics of chronic endometritis – identification and counting of immunopositive plasma cells CD138)	Парафиновый блок		Кач+Опс	до 7 р.д.	8000
537-2СПБ	Иммуногистохимическое исследование (2 антитела) (Immunohistochemical study (2 antibodies))	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	7000
537-3СПБ	Иммуногистохимическое исследование (3 антитела) (Immunohistochemical study (3 antibodies))	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	8400
537-4СПБ	Иммуногистохимическое исследование (4 антитела) (Immunohistochemical study (4 antibodies))	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	11000
537-5СПБ	Иммуногистохимическое исследование (5 антител) (Immunohistochemical study (5 antibodies))	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	13700
537-6СПБ	Иммуногистохимическое исследование (6 антител) (Immunohistochemical study (6 antibodies))	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	16300
537-7СПБ	Иммуногистохимическое исследование (7 антител) (Immunohistochemical study (7 antibodies))	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	19000
537-8СПБ	Иммуногистохимическое исследование (8 антител) (Immunohistochemical study (8 antibodies))	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	21500
537-9СПБ	Иммуногистохимическое исследование (9 антител) (Immunohistochemical study (9 antibodies))	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	24100
537-10СПБ	Иммуногистохимическое исследование (10 антител) (Immunohistochemical study (10 antibodies))	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	26800
535СПБ	Иммуногистохимическая дифференциальная диагностика меланомы, биоматериал фиксированный в растворе формалина	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	16600
536СПБ	Иммуногистохимическая дифференциальная диагностика меланомы, биоматериал фиксированный в парафиновом блоке	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	16400
552СПБ	Иммуногистохимическая диагностика новообразований желудочно-кишечного тракта	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	12300
553СПБ	Иммуногистохимическая диагностика новообразований легкого	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	0
556СПБ	Иммуногистохимическая диагностика новообразований женской репродуктивной системы	Биоптат		Кач+Опс	до 9 р.д.	18700

20. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

20.1. Цитогенетические исследования

7811	Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) (Karyotype)	Кровь		Описание результата врачом-цитогенетиком	до 11 р.д.	8450
7312	Исследование кариотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом) с обязательной выдачей кариограммы	Кровь		Описание результата врачом-цитогенетиком	до 17 р.д.	8200

777729	Исследование хромосом в абортном материале, скрининг	Биоптат		Кач	до 9 р.д.	7350
777750	Исследование хромосом в абортном материале, расширенное	Биоптат		Кач	до 9 р.д.	17000
777794	Хромосомный микроматричный анализ	Кровь		Закл	до 32 р.д.	26450
777795	ХМА абортного материала	Абортный материал		Закл	до 14 р.д.	15250
7025	Хромосомный микроматричный анализ абортного материала расширенный (CMA of miscarriage tissue extended)	Абортный материал		Опс	до 15 р.д.	25900
7824	Кариотип с aberrациями (при воздействии мутагенных факторов и онкогематологических заболеваний) (Karyotype with aberrations)	Кровь		Закл	до 22 к.д.	9000
21. ОНКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
21.1. Онкогенетические исследования						
777731	Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) (Cytogenetic analysis of bone marrow (karyotype))	Костный мозг		Закл	до 8 р.д.	6500
777732	ПЦР анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - качественная ПЦР (PCR analysis of the chimeric BCR/ABL gene - t(9;22), determination of the BCR/ABL gene transcript type - qualitative PCR)	Цельная кровь		Кач	до 8 р.д.	3900
777733	ПЦР анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL p210 - количественная RQ ПЦР (в реальном времени) (PCR analysis of the relative expression of the BCR/ABL p210 gene - quantitative RQ PCR (real time))	Цельная кровь		Кол	до 10 р.д.	4650
777741BCL	Исследование мутационного статуса BCR-ABL гена (метод прямого секвенирования по Сэнгеру) (BCR-ABL1 Mutation Analysis using direct Sanger sequencing, qualitative)	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	8500
777734	Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene BCR-ABL, FISH, quantitative)	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9150
777735	Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements FGFR1 (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9150
777736	Анализ перестроек гена PDGFRβ (FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements PDGFRβ (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9150
777737	Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRα (FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene FIP1L1/PDGFRα (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9150
777738	Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of JAK2 Exon 12 mutations (PCR qualitative))	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	4650
777739	Анализ мутаций в гене MPL, ПЦР, качественный (Analysis of MPL gene mutations, PCR, qualitative)	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	4650
777740	Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) (Analysis of CALR gene mutations, deletions, insertions, PCR, qualitative)	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	4650
777769KQ	Кариотип онкогематологический (Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood)	Цельная кровь		Закл	до 10 р.д.	6850
777742PML	Анализ химерного гена PML/RARα - t(15;17) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene PML/RARα - t(15;17) (PCR, qualitative))	Цельная кровь		Кач	до 10 р.д.	2700
777743RUN	Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 - t(8;21) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene RUNX1/RUNX1T1 - t(8;21) (PCR, qualitative))	Цельная кровь		Кач	до 10 р.д.	2700
777744CBF	Анализ химерного гена CBFβ/MYH11 - inv(16), t(16;16) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene CBFβ/MYH11 - inv(16), t(16;16) (PCR, qualitative))	Цельная кровь		Кач	до 10 р.д.	2700
777753Q5	Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 5 rearrangements (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9550
777748Q	Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 7 rearrangements (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9550
777749MLL	Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) (Analysis of MLL gene rearrangements (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9550
7777473Q	Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) (Analysis of 3q rearrangements (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9550
777751P	Анализ делеции 12p (FISH, колич.) (Analysis of 12p deletion (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9550

777752Q20	Анализ делеции 20q (FISH, колич.) (Analysis of 20q deletion (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9550
777745MLL	Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene MLL/AF4 -t(4;11) (PCR, qualitative))	Цельная кровь		Кач	до 10 р.д.	2700
777746E2A	Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene E2A/PBX1 - t(1;19) (PCR, qualitative))	Цельная кровь		Кач	до 10 р.д.	2700
777791TP53	Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.) (Analysis of TP53 gene deletion (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9150
777754TP53	Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.) (Analysis of TP53 gene deletion (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9550
777755IGH	Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) (Analysis of IGH gene rearrangements (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9550
777756TH	Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(4;14)(p16;q32) (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9150
777757TQ	Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) (FISH, quantitative))	Кровь		Кол	до 8 р.д.	9550
777792DEL	Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9150
777758DEL	Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9550
777793IGH	Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	9150
777759IGH	Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9550
777761ATM	Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) (Analysis of ATM gene rearrangements (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9550
777762Q12	Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 12 trisomy (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9550
777774TQ	Анализ всех специфических aberrаций на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of all specific aberrations on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))	Парафиновые срезы		Кол	до 10 р.д.	11550
777790TQ	Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))	Парафиновые срезы		Кол	до 8 р.д.	9150
777763TQ	Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;18)(q21;q21) (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9550
777764BCL	Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27) (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9550
777771BCL	Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафиновых срезах (ГистоFISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27)) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))	Парафиновые срезы		Кол	до 10 р.д.	11550
777765MYC	Анализ перестроек MYC гена (t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11) (FISH, колич.) (Analysis of MYC gene rearrangements (t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11) (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9550
777772TPQ	Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))	Парафиновые срезы		Кол	до 10 р.д.	11550
777767BCL2	Анализ перестроек BCL2 гена t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	9550

777773BCL2	Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements on paraffin slides (FISH Histology, quantitative))	Парафиновые срезы		Кол	до 10 р.д.	11550
7262S1-PH	Анализ мутации V617F в 14 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of V617F JAK2 Exon 14 mutations, PCR qualitative)	Цельная кровь		Кач	до 8 р.д.	3000
ОБС132	Панель Первичный миелофиброз	Костный мозг; Цельная кровь	Анализ мутаций в гене MPL, ПЦР, качественный; Анализ мутаций в гене CALR (кач.); Цитогенетический анализ клеток костного мозга; Анализ мутации V617F в 14 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of V617F JAK2 Exon 14 mutations, PCR qualitative)		до 24 р.д.	16900
ОБС135	Панель Лимфома из клеток мантийной зоны	Кровь; Цельная кровь	Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.); Транслокация t(11;14)(q13;q32); Кариотип онкогематологический		до 24 р.д.	24650
ОБС136	Панель Лимфома Беркита	Цельная кровь	Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.); Кариотип онкогематологический; Перестройка MYC гена		до 24 р.д.	24650
ОБС137	Панель Гиперэозинофильный синдром	Костный мозг; Цельная кровь	Цитогенетический анализ клеток костного мозга; Перестройка гена FGFR1; Перестройка гена PDGFRB; Химерный ген FIP1L1/PDGFRa		до 8 р.д.	38050
ОБС138	Панель Фолликулярная лимфома	Цельная кровь	Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.); Кариотип онкогематологический; Перестройки BCL2		до 24 р.д.	24650
ОБС139	Панель МАЛТ-лимфома	Кровь; Цельная кровь	Кариотип онкогематологический; Транслокация t(11;14)(q13;q32); Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.); "Транслокации t(11;18)(q21;q21)"		до 10 р.д.	33700
ОБС140	Панель Эссенциальная тромбоцитемия	Костный мозг; Цельная кровь	Цитогенетический анализ клеток костного мозга; Анализ мутаций в гене MPL, ПЦР, качественный; Анализ мутаций в гене CALR (кач.); Анализ мутации V617F в 14 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of V617F JAK2 Exon 14 mutations, PCR qualitative)		до 24 р.д.	16900
ОБС141	Панель Истинная полицитемия	Костный мозг; Цельная кровь	Анализ мутации V617F в 14 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of V617F JAK2 Exon 14 mutations, PCR qualitative); Цитогенетический анализ клеток костного мозга; Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (кач.)		до 24 р.д.	12500
ОБС142	Панель Диффузная В-крупноклеточная лимфома	Цельная кровь	Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.); Перестройки гена BCL-6(der(3)(q27)); Кариотип онкогематологический		до 10 р.д.	24650
ОБС143	Панель Хронический миелолейкоз (Panel Chronic myelogenous leukemia, CML)	Костный мозг; Цельная кровь	Цитогенетический анализ клеток костного мозга; Определение типа транскрипта BCR/ABL гена; Относительная экспрессия гена BCR/ABL p210		до 10 р.д.	13100
ОБС144	Панель Острые лимфобластные лейкозы	Костный мозг; Цельная кровь	Цитогенетический анализ клеток костного мозга; Определение типа транскрипта BCR/ABL гена; "Химерный ген MLL/AF4 -t(4;11)"; "Химерный ген E2A/PBX1 - t(1;19)"		до 10 р.д.	13800
548	Определение экспрессии PDL1	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	6750
560	Определение распространенных мутаций генов BRCA1, BRCA2 при раке молочной железы и яичников в биопсийном материале	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	6600
562	Исследование мутаций в гене EGFR (делеции и инсерции в 19 экзоне, инсерции в 20 экзоне (ассоциированные с резистентностью к ТКИ))	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	15400
563	Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность гена)	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	13400
565	Детекция мутации V600E в гене BRAF	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	4400
568	Определение мутаций гена PDGFRa	Биоптат		Кач	до 11 р.д.	12300
569	Обнаружение мутаций в 12, 13, 59, 61, 117, 146 кодонах гена KRAS	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	10950
571	Обнаружение мутаций в 12, 13, 59, 61, 117, 146 кодонах гена NRAS	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	10950

574	Определение микросателлитной нестабильности (MSI)	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	3150
576	Определение мутаций гена cKIT	Биоптат		Кач	до 11 р.д.	10400
577	Определение перестроек гена ALK	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	12400
578	Определение перестроек гена ROS1	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	12400
777722	Мутации в гене POLE	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	6200
777723	Мутации в гене IDH2	Биоптат		Кач	до 9 р.д.	8600
777724	Мутации в гене IDH1	Биоптат		Кач	до 9 р.д.	8600
777725	Мутации PIK3CA (Mutations in PIK3CA gene)	Биоптат		Кач	до 9 р.д.	8600
777726	Определение транслокации 1p/19q	Биоптат		Кач	до 9 р.д.	8200
777727	Определение метилирования гена MGMT	Биоптат		Кач	до 9 р.д.	8600
777728	Определение абераций C228T и C250T в гене TERT	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	6200
777730	Мутации в гене MET	Биоптат		Кач	до 8 р.д.	9050
582	Молекулярно-генетическое исследование операционного материала щитовидной железы для определения мутаций генов KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT (Molecular genetic study of thyroid surgical material to determine mutations of KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT genes)	Парафиновый блок + стекло		Кач	до 9 р.д.	9250
583	Консультативный просмотр и молекулярно-генетическое исследование щитовидной железы.	Парафиновый блок + стекло	Молекулярно-генет. исслед. операц. мат-ла ЩЖ; Конс. гистол. препаратов	Кач	до 13 р.д.	16000
7655	Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL p190, количественная RQ ПЦР (в реальном времени) (PCR analysis of the relative expression of the BCR/ABL p190 gene – quantitative RQ PCR (real time))	Цельная кровь		Кол	до 10 р.д.	5700
777702	Мутационный статус генов вариабельных участков иммуноглобулинов IGHV, ПЦР (IGHV mutational status, PCR)	Кровь		Кач	до 25 р.д.	14300
7306	ПЦР анализ химерного гена BCR-ABL-t(9;22) (p230) (качественно)	Кровь		Кач	до 9 р.д.	7050
7078	Молекулярно-генетическое исследование патологического метилирования гена SEPT9	Плазма крови		Кач	до 10 р.д.	9000
7079	Молекулярно-генетическое исследование транслокации гена RET	Биоптат		Кач	до 10 р.д.	11000
584	Определение транслокации гена ALK методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	Парафиновый блок		Закл	до 15 р.д.	15000
585	Определение транслокации гена ROS1 методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH).	Парафиновый блок		Закл	до 15 р.д.	15000
7082	Молекулярно-генетическое исследование при семейном медуллярном раке щитовидной железы и синдромах МЭН 1/2 (экзоны 10, 11, 13 - 16 гена RET и экзон 10 гена MEN1)	Кровь		Закл	до 14 р.д.	9000
77782	Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1-t(8;21) (FISH, колич.)	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	12500
77783	Анализ химерного гена CBFB/MYH11-inv(16), t(16;16) (FISH, колич.)	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	12500
77784	Анализ транслокации t(8;14) (FISH, колич.)	Кровь		Кол	до 8 р.д.	12500
77785	Анализ транслокации t(8;9) PCM1/JAK2 (FISH, колич.)	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	15500
77786	Анализ химерного гена PML/RARA-t(15;17) (FISH, колич.)	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	12500
777780	Анализ транслокации t(8;14) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.)	Парафиновые срезы		Кол	до 8 р.д.	21500
777781	Анализ перестроек гена MALT1 на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.)	Парафиновые срезы		Кол	до 8 р.д.	21490
777782	Анализ транслокации t(4;11) (FISH, колич.)	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	12500
777783	Анализ транслокации t(14;18) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.)	Парафиновые срезы		Кол	до 8 р.д.	21500
77787	Анализ трисомии 8 хромосомы (+8) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 8 trisomy (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	12500
77788	Анализ транслокации t(1;19) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(1;19) (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	12500
77789	Анализ перестроек гена MALT1 (FISH, колич.) (Analysis of the MALT1 gene aberrations (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	12500

77790	Анализ делеций в гене CDKN2A (FISH, колич.) (Analysis of the CDKN2A gene deletion (FISH, quantitative))	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	12500
77791	Анализ транслокации t(14;18) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;18) (FISH, quantitative))	Цельная кровь		Кол	до 8 р.д.	12500
555	Определение транслокации гена SS18(SYT) методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) (Determination of SS18(SYT) gene translocation using fluorescent in situ hybridization (FISH))	Парафиновый блок		Кач	до 15 р.д.	25000
558	Определение транслокации гена EWSR1 методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	Парафиновый блок		Кач	до 15 р.д.	22000
7330	Анализ мутаций в гене FLT3 (ITD, TKD), (ПЦР, кач.)	Кровь		Кач	до 11 р.д.	8000
5508	Молекулярно-генетическое исследование транслокаций генов NTRK1/2/3	Биоптат		Кач	до 10 р.д.	14300
7200	Анализ перестроек гена ALK (FISH, колич.)	Костный мозг		Кол	до 11 р.д.	13000
77750	Анализ мутаций в гене NRAS	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	7600
77751	Анализ мутаций в гене SF3B1	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	7600
77752	Анализ мутаций в гене RUNX1	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	11500
77753	Анализ мутаций в гене SETBP1	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	7600
77754	Анализ мутаций в гене SRSF2	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	7600
77755	Анализ мутаций в гене IDH1	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	7600
77756	Анализ мутаций в гене IDH2	Цельная кровь		Кач	до 24 р.д.	7600
7343	Анализ мутаций в гене CSF3R	Кровь		Кач	до 24 р.д.	6700
7344	Анализ мутаций в гене ASXL1	Кровь		Кач	до 24 р.д.	12000
7345	Анализ мутаций в гене CEBPA	Кровь		Кач	до 24 р.д.	11000
7346	Анализ мутаций в гене EZH2	Кровь		Кач	до 24 р.д.	13000
7347	Анализ мутаций в гене TP53	Кровь		Кач	до 24 р.д.	25000
7348	Анализ мутаций в гене DNMT3A	Кровь		Кач	до 24 р.д.	7000
7351	ПЦР анализ клональных реаранжировок В-клеточных рецепторов	Кровь		кач+заклучение	до 24 р.д.	15000
7352	Анализ относительной экспрессии гена WT1	Кровь		кач+заклучение	до 10 р.д.	5000
7353	Определение аллельной нагрузки мутации в гене FLT3 (ITD) (количественно)	Кровь		Кол	до 10 р.д.	10000
7354	Анализ мутаций в гене NPM1	Кровь		Кач	до 10 р.д.	6000
7355	Анализ мутаций в гене KIT	Кровь		Кач	до 10 р.д.	6000
7356	ПЦР анализ клональных реаранжировок Т-клеточных рецепторов	Кровь		кач+заклучение	до 24 р.д.	15000
7357	Анализ транслокации t(14;20) (FISH, колич.)	Костный мозг		Закл	до 8 р.д.	11000
7358	Анализ мутаций в гене CXCR4	Костный мозг		Кач	до 10 р.д.	7000
7359	Анализ химерного гена TEL::AML1-t(12;21) (ПЦР, кач.)	Кровь		Кач	до 10 р.д.	4300
7360	Анализ химерного гена SIL::TAL1 - делеция 1p32 (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene SIL::TAL1 - deletion 1p32 (PCR, qualitative))	Кровь		Кач	до 10 р.д.	4300
7361	Анализ мутаций в гене MYD88 (L265P) (Mutations in MYD88 (L265P) gene)	Костный мозг		Кач	до 10 р.д.	7000
7362	Анализ относительной экспрессии гена RUNX1::RUNX1T1-t(8;21), количественная RQ ПЦР (в реальном времени) (PCR analysis of the relative expression of the RUNX1::RUNX1T1-t(8;21), quantitative RQ PCR (real time))	Кровь		Закл	до 10 р.д.	7000
7363	Анализ химерного гена NUP214::ABL (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene NUP214::ABL (PCR, qualitative))	Кровь		Кач	до 10 р.д.	7000
5012	Определение транслокации гена RET методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	Биоптат		Кач+Опс	до 15 р.д.	20000
5013	Определение амплификации гена MET методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	Биоптат		Кач+Опс	до 15 р.д.	16000
5014	Определение амплификации гена MDM2 методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	Биоптат		Кач+Опс	до 13 р.д.	15000
5011ОЩЖ	Иммуногистохимическая диагностика новообразований щитовидной железы	Биоптат		Кач+Опс	до 8 р.д.	22000

22. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

* Указанные сроки ПЦР-исследований не включают проведение подтверждающих тестов (при необходимости)

22.1. Образ жизни и генетические факторы						
110ГП	Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (Preparation for Surgery (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5))	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 12 р.д.	5550
110ГП/БЗ	Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Preparation for Surgery (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	4200
777797	Генетическая панель "2 genes"	Буккальный эпителий		Кач+Опс	до 33 к.д.	2900
777798	Генетическая панель "Light"	Буккальный эпителий		Кач+Опс	до 33 к.д.	6900
777799	Генетическая панель "MyNeuro"	Буккальный эпителий		Кач+Опс	до 33 к.д.	9900
7777100	Генетическая панель "MyWellness"	Буккальный эпителий		Кач+Опс	до 33 к.д.	19900
7019	Генетическая диагностика клеточного старения (измерение длины теломер) Genetic diagnosis of cellular aging (telomere length measurement)	Кровь		Кол	до 8 р.д.	9450
7074	Планирование беременности Экзом плюс (Pregnancy planning (Whole Exome Sequencing plus))	Кровь		Закл	до 38 р.д.	83000
7075	Планирование беременности Экзом плюс для пары (Pregnancy planning (Whole Exome Sequencing PLUS), DUO)	Кровь		Закл	до 38 р.д.	159900
ЭКЗОМДОП	Планирование беременности Экзом плюс для пары	Кровь		Закл	до 38 р.д.	1
7001	Полногеномное секвенирование - Геном.Клиника (Whole Genome Sequencing)	Кровь		Закл	до 92 р.д.	73100
7007	Медицинская услуга по выполнению комплексной экспертизы анализа молекулярно-генетических данных полного генома	Кровь		Закл	до 92 р.д.	79900
7777101	Генетическая панель "MyExpert" (MyExpert Genetic Panel)	Буккальный эпителий		Кач+Опс	до 32 к.д.	27900
7327	Хромосомный микроматричный анализ (ХМА) экзонного уровня	Кровь		Кач+Закл	до 33 р.д.	38900
7326	Секвенирование целого гена	Кровь		кач+заклечение	до 29 р.д.	26900
7091	Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма стероидных гормонов. (Analysis of polymorphisms in genes encoding receptors and enzymes of steroid hormone metabolism.)	Кровь		Закл	до 7 р.д.	15000
7350	Выдача сырых данных, полученных по результатам секвенирования/хромосомного микроматричного анализа (Raw Sequencing Data/Raw CMA Data)			Закл	до 9 р.д.	3850
7777102	ДНК-тест "MyNeuro. Kids» MyGenetics. Энергия и мотивация ребенка (Genetic panel "MyNeuro")	Буккальный эпителий		Кач+Опс	до 33 к.д.	9900
7083	Спортивная генетика: ДНК-тест на генетическую предрасположенность к спорту (Sports genetics)	Кровь		Закл	до 12 р.д.	12500
7084	Нутригенетика: определение генетической предрасположенности для подбора оптимального питания (Nutrigenetics).	Кровь		Закл	до 12 р.д.	20000
7336	Подтверждающее секвенирование по Сэнгеру - 1 мутация, до 4х человек	Кровь		Закл	до 32 р.д.	16000
7337	Подтверждающее секвенирование по Сэнгеру - доп.участник №1	Кровь		Закл	до 32 р.д.	1
7338	Подтверждающее секвенирование по Сэнгеру - доп.участник №2	Кровь		Закл	до 32 р.д.	1
7339	Подтверждающее секвенирование по Сэнгеру - доп.участник №3	Кровь		Закл	до 32 р.д.	1
22.2. Репродуктивное здоровье						
7252AZFI	Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (Spermatogenesis disorders (6 AZF))	Кровь	Нарушения сперматогенеза: 6 маркёров, БЗ	Описание результата врачом - генетиком	до 15 р.д.	2200
7252БЗ	Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (без описания результатов генетиком)	Кровь		Кач	до 12 р.д.	1050

109ГП	Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип) (Female Infertility, Pregnancy Complication (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; Karyotype))	Кровь	Тромбозы: расширенная панель, Б3; HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1); Исследование кариотипа; Артериальная гипертензия (ACE, AGT), Б3	Описание результата врачом-генетиком	до 23 р.д.	29950
108ГП	Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (Want to Become a Mother: Pregnancy Complications (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 19 р.д.	21000
108ГП/Б3	Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (без описания результатов врачом-генетиком) (Want to Become a Mother: Pregnancy Complications (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (without Description))	Кровь		Кач	до 16 р.д.	17100
131ГП	Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) (Thrombotic Tendency in Pregnancy: Minimum (Genes F2, F5))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	2850
131ГП/Б3	Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombotic Tendency in Pregnancy: Minimum (Genes F2, F5) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1500
140ГП	Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (Habitual Miscarriage, Thrombotic Tendency in Pregnancy: Extended Panel (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	5450
140ГП/Б3	Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Habitual Miscarriage, Thrombotic Tendency in Pregnancy: Extended Panel (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	4100
137ГП	Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Isolated Malformations in Fetus (Genes MTHFR, MTRR, MTR))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	2850
137ГП/Б3	Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Isolated Malformations in Fetus (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1500
141ГП	Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (Thrombotic Complications of Ovulation Induction (Genes F2, F5))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	2750
141ГП/Б3	Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombotic Complications of Ovulation Induction (Genes F2, F5) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1500
7802СУ1	Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м. (Gene CYP21OHV, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 14 р.д.	8000
118ГП	Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (Risk of Oral Contraceptives, Ocs (Genes F2, F5))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	2850
118ГП/Б3	Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Risk of Oral Contraceptives, OCs (Genes F2, F5) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1500

120ГП	Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Folic Acid Metabolism (Genes MTHFR, MTRR, MTR))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	4500
120ГП/БЗ	Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Folic Acid Metabolism (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	2650
107ГП	Мужское бесплодие (гены AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) (Male Sterility (Genes AR, CFTR; AZF-Region; Karyotype))	Кровь	Исследование кариотипа	Описание результата врачом-генетиком	до 23 р.д.	30600
146ГП	Генетические факторы мужского бесплодия (гены AR, CFTR; AZF-регион) (Genetic Factors of Male Infertility (Genes AR, CFTR; AZF-Region))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 19 р.д.	17800
7661I	Нарушения сперматогенеза: расширенная панель (AZF-регион) (Impairment of Spermatogenesis: Full Panel (AZF-Region))	Кровь	Нарушения сперматогенеза: расшир. БЗ	Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	12000
7661БЗ	Нарушения сперматогенеза: расширенная панель (AZF-регион) (без описания результатов врачом-генетиком) (Impairment of Spermatogenesis: Full Panel (AZF-Region) (without Description))	Кровь		Кач	до 9 р.д.	10600
139ГПН	Гестозы и фетоплацентарная недостаточность	Кровь	Тромбозы: расширенная панель, БЗ; Артериальная гипертензия (ACE, AGT), БЗ	Описание результата врачом-генетиком	до 14 р.д.	11450
139ГПН/БЗ	Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (без описания результатов врачом-генетиком)	Кровь	Тромбозы: расширенная панель, БЗ; Артериальная гипертензия (ACE, AGT), БЗ	Кач	до 10 р.д.	10300
155ГП	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	1900
155ГП/БЗ	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer) (без описания результатов врачом-генетиком)	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1300
22.3. HLA-типирование и резус-фактор						
7821RH	Определение резус-фактора (Rh factor Definition)	Кровь		Наличие или отсутствие	до 19 р.д.	7400
7207ГРФИ	Определение генотипа резус-фактора (RH factor Genotype)	Кровь	Определение генотипа резус-фактора, БЗ	Описание результата врачом-генетиком	до 19 р.д.	11450
7207БЗ	Определение генотипа резус-фактора (без описания результатов врачом-генетиком) (Genotype of RH factor Definition (without Description))	Кровь		Кач	до 16 р.д.	11400
3314GR	Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери (RHD gene of the fetus in the mother's blood)	Плазма крови		Кач	до 8 р.д.	4850
1334	Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (Molecular Genetic Testing HLA-B27)	Кровь		Кач	до 5 р.д.	2000
7831HL	Типирование генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, DQB1) (System Human Leukocyte Antigen (HLA) Class II, Typing (Genes DRB1, DQA1, DQB1))	Кровь		перечисление аллельных вариантов генов	до 10 р.д.	9950
7030	Расширенное молекулярно-генетическое исследование субаллелей HLA-B27	Кровь		Кач	до 10 р.д.	5000

22.4. Система свертывания крови

114ГП	Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (Thrombosis: Advanced Panel (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	6100
114ГП/БЗ	Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombosis: Advanced Panel (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	3900
19ГП	Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1) (Extended Study of Hemostatic System (Genes F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	6600
19ГП/БЗ	Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1) (без описания результатов врачом-генетиком) (Extended Study of Hemostatic System (Genes F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1) (without Description))	Кровь		Кач	до 8 р.д.	6200
123ГП	Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (Thrombosis: Minimum (Genes F2, F5))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	3100
123ГП/БЗ	Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombosis: Minimum (Genes F2, F5) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1850
125ГП	Исследование гена фибриногена, полиморфизм FGB с.-467G>A Fibrinogen gene study, polymorphism FGB с.-467G>A	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	3200
125ГП/БЗ	Исследование гена фибриногена, полиморфизм FGB с.-467G>A (без описания результатов врачом-генетиком) Fibrinogen gene study, polymorphism FGB с.-467G>A (without description)	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1900
138ГП	Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Hyperhomocysteinemia (Genes MTHFR, MTRR, MTR))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	4000
138ГП/БЗ	Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Hyperhomocysteinemia (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	2650
122ГП	Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена ITGA2 с.759 C>T Hyperaggregation of platelets, gene polymorphism ITGA2 с.759 C>T	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	3200
122ГП/БЗ	Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена ITGA2 с.759 C>T (без описания результатов врачом-генетиком) Hyperaggregation of platelets, gene polymorphism ITGA2 с.759 C>T (without description)	Кровь		Кач	до 7 р.д.	2100
7201I	Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (Platelet Fibrinogen Receptor (Gene ITGB3))	Кровь	Тромбоцитар.репц.фибриногена ITGB3(Б/З)	Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	1600
7201БЗ	Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (без описания результатов врачом-генетиком) (Platelet Fibrinogen Receptor (Gene ITGB3) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1050
7571БЗ	Исследование полиморфизма 1298A>C гена MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктазы), без описания результатов врачом-генетиком	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1250

7581Б3	Исследование гена метионинсинтазы, полиморфизм MTR (2756A>G), без описания результатов врачом-генетиком	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1300
7617Б3	Исследование гена проконвертина (или фактора коагуляции VII), полиморфизм F7 (10976 G>A), без описания результатов врачом-генетиком	Кровь		Кач	до 7 р.д.	700
7028Б3	Исследование гена протромбина (или фактора коагуляции II), полиморфизм F2 (20210 G>A), без описания результатов врачом-генетиком	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1200
7029Б3	Исследование гена коагуляционного фактора V ("мутация Лейдена"), полиморфизм F5 (1691 G>A), без описания результатов врачом-генетиком	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1200
7036Б3	Исследование гена фибриназы (или фактора коагуляции XIII), полиморфизм F13 с.103G>T	Кровь		Кач	до 7 р.д.	700
7037Б3	Исследование гена метилентетрагидрофолатредуктазы, полиморфизм MTHFR (677C>T), без описания результатов врачом-генетиком	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1100
7038Б3	Исследование гена метионин синтазы редуктазы, полиморфизм MTRR (66A>G), без описания результатов врачом-генетиком	Кровь		Кач	до 7 р.д.	1000
7039Б3	Исследование гена ингибитора активатора плазминогена, полиморфизм PAI-1 (–675 5G>4G), без описания результатов врачом-генетиком	Кровь		Кач	до 7 р.д.	600

22.5. Болезни сердца и сосудов

129ГП	Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, NOS3) (Arterial Hypertension: Full Panel (Genes ACE, AGT, NOS3))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 19 р.д.	4800
129ГП/Б3	Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, NOS3) (без описания результатов врачом-генетиком) (Arterial Hypertension: Full Panel (Genes ACE, AGT, NOS3) (without Description))	Кровь		Кач	до 16 р.д.	3800
121ГП	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренин-ангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) (Arterial Hypertension, Renin-Angiotensin System Disorder (Genes ACE, AGT))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 13 р.д.	3200
121ГП/Б3	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренин-ангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) (без описания результатов врачом-генетиком) (Arterial Hypertension, Renin-Angiotensin System Disorder (Genes ACE, AGT) (without Description))	Кровь		Кач	до 10 р.д.	2850
7611I	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) (Arterial Hypertension, Endothelial NO-Synthase Disturbance (Gene NOS3))	Кровь	Артериальная гипертензия	Описание результата врачом-генетиком	до 19 р.д.	1900
7611Б3	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) (без описания результатов врачом-генетиком) (Arterial Hypertension, Endothelial NO-Synthase Disturbance (Gene NOS3) (without Description))	Кровь		Кач	до 16 р.д.	1500
7369	Исследование таргетной панели генов для диагностики наследственных кардиомиопатий методом NGS	Кровь		кач + заключение	до 23 р.д.	40000
7370	Исследование таргетной панели генов для диагностики наследственных аритмогенных заболеваний сердца методом NGS	Кровь		кач + заключение	до 23 р.д.	40000

22.6. Болезни желудочно-кишечного тракта

117ГП	Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN2) (Crohn's Disease (Genes DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN2))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 19 р.д.	8300
77797	Дефицит альфа-1-антитрипсина, SERPINA1, ч.м.	Кровь		Опс	до 18 р.д.	2200

22.7. Болезни центральной нервной системы

7641B-API	Генотипирование аллелей E2, E3, E4 гена APOE для оценки предрасположенности к атеросклерозу и болезни Альцгеймера (Alzheimer's Disease)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 14 р.д.	3000
7024	Большая неврологическая панель (Large neurological panel)	Кровь		Кач	до 64 р.д.	46000
22.8. Онкологические заболевания						
124ГП	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer, HBOC (Genes BRCA1, BRCA2))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	3900
124ГП/БЗ	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer, HBOC (Genes BRCA1, BRCA2) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	4000
154ГП	Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2) (Hereditary Breast Cancer In Men: Cancer of Breast, Pancreatic, Prostate, Testicular Cancer (Genes BRCA1, BRCA2))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	5050
154ГП/БЗ	Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Hereditary Breast Cancer In Men: Cancer of Breast, Pancreatic, Prostate, Testicular Cancer (Genes BRCA1, BRCA2) (without Description))	Кровь		Кач	до 7 р.д.	3900
1244ГП	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	6600
7004MRI	Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзоны 10, 11, 13, 14, 15 гена RET) (Familial Medullary Thyroid Cancer (Exons 10, 11, 13, 14, 15 Gene RET))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	20700
7005B2I	Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа (ген RET) (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2B (Gene RET))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 19 р.д.	7950
7006A2I	Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа (экзоны 10, 11 гена RET) (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2A (Exons 10, 11 Gene RET))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	12500
7260	Количественное определение соотношения нормального и мутантного аллелей 617V/617F в 14 экзоне гена JAK2 (Quantification of wild-type and mutant allelic ratio of gene JAK2 617V/617F)	Цельная кровь		Кол	до 14 р.д.	8100
7653	Анализ мутаций в гене BRAF (V600E) (ПЦР, кач)	Костный мозг		Кач	до 10 р.д.	6300
7654	Анализ перестроек 1 хромосомы (FISH, колич.)	Костный мозг		Кол	до 8 р.д.	10500
7648	Наследственные случаи рака предстательной железы (ген HOXB13) (Hereditary prostate cancer (HOXB13 gene))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 14 р.д.	3700
22.9. Нарушения обмена веществ						
116HLA	Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1-го типа по трем локусам генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, DQB1) (Hereditary Predisposition to Diabetes Type 1 (Insulin-Dependent Diabetes), HLA Class II (Genes DRB1, DQA1, DQB1))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 14 р.д.	7450

153ГП	Остеопороз (гены CALCR, VDR), (Osteoporosis (Genes CALCR, VDR))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	6100
153ГП/БЗ	Остеопороз (гены CALCR, VDR) без описания результатов врачом-генетиком (Osteoporosis (Genes CALCR, VDR) without Description)	Кровь		Кач	до 9 р.д.	3800
7003UGI	Синдром Жильбера (ген UGT1A1) (Gilbert's Syndrome (Gene UGT1A1))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 9 р.д.	2400
7015HLA	Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов системы HLA II класса (DQA1, DQB1)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 14 р.д.	7450
7017	Диабет MODY2, ген GCK, м.	Кровь		Кач	до 14 р.д.	13150
7018	Диабет MODY3, ген HNK-1, м..	Кровь		Кач	до 14 р.д.	13150
7691	Лактазная недостаточность, (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6) (с описанием результата врачом-генетиком)	Кровь	Лактазная недостаточность (ген MCM6)	Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	1600
7691LCI/БЗ	Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6) (без описания результата врачом-генетиком)	Кровь		Кач	до 9 р.д.	1500
7779HFEI	Наследственный гемохроматоз, I тип (ген HFE) (Hemochromatosis Type 1 (Gene HFE))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 13 р.д.	1050
22.10. Фармакогенетика						
142ГП	Ингибиторы АПФ, флувастатин, блокаторы рецепторов АТII. Прогнозирование нефропротективного эффекта ингибиторов АПФ при недиабетических заболеваниях. Генетические маркеры эффективности атенолола при артериальной гипертензии с гипертрофией левого желудочка или терапии флувастатином при ишемической болезни сердца. Определение наличия полиморфизмов гена ангиотензин-превращающего фермента (ген ACE) (ACE Inhibitors, Fluvastatin, ATII Receptor Blockers. Forecasting Renoprotective Effect of ACE Inhibitors in Un-Diabetic Diseases. Genetic Markers of Effectiveness of Atenolol in Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy or Fluvastatin Therapy in Ischemic Heart Disease. Detection of Polymorphisms of Gene of Angiotensin-Converting Enzyme (Gene ACE))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 13 р.д.	1900
7261D-CY	Лозартан/ирбесартан. Генетический маркер риска нарушений метаболизма блокаторов рецепторов ангиотензина II: лозартана и ирбесартана по типу ослабления и усиления их гипотензивного действия, соответственно. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9 (Losartan/Irbesartan. Genetic Marker of Risk of Metabolic Disorders Blockers of Receptors of Angiotensin II, Losartan and Irbesartan Type of Weakening and Strengthening their Hypotensive Action, Respectively. Detection of Polymorphisms of Cytochrome CYP2C9)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 13 р.д.	1050

148ГП	Метотрексат. _Генетические маркеры повышенного риска развития побочных реакций при приеме метотрексата на фоне лечения ревматоидного артрита. Метотрексат: нарушение метаболизма фолиевой кислоты. Определение наличия полиморфизмов генов ферментов реакций фолатного цикла (Methotrexatum. Genetic Markers of Increased Risk of Development of Adverse Reactions in Taking Methotrexate for Treatment of Rheumatoid Arthritis. Methotrexate Disrupts Metabolism of Folic Acid. Determining Presence of Polymorphisms of Genes of Enzymes of Folate Cycle Reactions, Genes MTHFR, MTRR, MTR)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 12 р.д.	2750
7261С-СУ	Нестероидные противовоспалительные препараты. Генетический маркер повышенного риска развития побочных реакций в форме желудочно-кишечных кровотечений при приеме НПВП (ибупрофен, теносикам, напроксен, но не диклофенак) по типу возникновения желудочно-кишечных кровотечений, связанных с нарушением их метаболизма. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9 (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. Genetic Marker of Increased Risk of Adverse Reactions in Form of Intestinal Bleeding in Taking NSAID (Ibuprofen, Tenoxicam, Naproxen, not Diclofenac) by Type of Gastro Bleeding Associated with Violation of their Metabolism. Detection of Polymorphisms of Cytochrome CYP2C9)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 13 р.д.	1050
7261В-СУ	Сульфонилмочевина и ее производные: _хлорпропамид, толзамид, глибенкламид и толбутамид. Генетический маркер риска развития нежелательных лекарственных реакций по типу гипогликемии при приеме пероральных сахароснижающих средств, связанных с нарушением их метаболизма. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9 (Sulfonylurea and Derivatives: Chlorpropamide, Tolazamide, Glibenclamide and Tolbutamide. Genetic Marker of Risk of Adverse Drug Reactions by Type of Hypoglycemia in Taking Oral Hypoglycemic Agents, Associated with Violation of Metabolism. Detection of Polymorphisms of Cytochrome CYP2C9)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 13 р.д.	1050
2447	Интерлейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследование генетических маркеров, определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) (Interleukin 28 Beta IL28B, Genotyping (Study of Genetic Markers Determining Effectiveness of Treatment of Chronic Hepatitis C in Interferon and Ribavirin))	Кровь		Кач., Описательный формат	до 10 р.д.	1050
7259ВЕТА	Бета-адреноблокаторы. Ген CYP2D6. Фармакогенетика (beta-Adrenergic Blockers. Gene CYP2D6)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 14 р.д.	5450
7623	Генотипирование дигидропиримидин дегидрогеназы (DPYD) (Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD))	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 15 р.д.	3900
7077	Молекулярно-генетическое исследование гена HLA-B*57:01	Кровь		Кач	до 9 р.д.	5200
7364	Оценка влияния CYP2D6 и CYP2C19 на метаболизм антидепрессантов ингибиторов обратного захвата серотонина/норадреналина (слияна) – эсциталопрам, циталопрам, сертралин, флювоксамин, пароксетин, венлафаксин (Antidepressant response, antidepressant activity, serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs))	Слюна		Кач	до 9 р.д.	10000
22.11. Система детоксикации ксенобиотиков и канцерогенов						
7259	Цитохром CYP2D6 (ген CYP2D6) (Cytochrome CYP2D6 (Gene CYP2D6))	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 19 р.д.	5450

7261CUI	Цитохром CYP2C9: полиморфизмы 430 C/T (CYP2C9*2) и 1075 A/C (CYP2C9*3)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 13 р.д.	1050
7622	Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 (Cytochrome P450 2C19. Genotyping for the CYP2C19 marker)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 14 р.д.	3250
22.12. Услуги врача-генетика						
1460OP1	Описание результатов генетического теста 1 категории сложности (№№ 7201Б3, 7611Б3, 7207Б3, 125ГП/Б3, 7691Б3)			Описательный формат	до 8 р.д.	500
1461OP2	Описание результатов генетического теста 2 категории сложности (№№ 118ГП/Б3, 121ГП/Б3, 123ГП/Б3, 131ГП/Б3, 141ГП/Б3, 115ГП/Б3, 124ГП/Б3, 154ГП/Б3, 155ГП/Б3, 725Б3)			Описательный формат	до 8 р.д.	1000
1462OP3	Описание результатов генетического теста 3 категории сложности (№№ 122ГП/Б3, 129ГП/Б3, 120ГП/Б3, 137ГП/Б3, 138ГП/Б3, 153ГП/Б3, 110ГП/Б3, 114ГП/Б3, 140ГП/Б3, 7661Б3, 116НLA(7831), 7015НLA(7831))			Описательный формат	до 8 р.д.	2000
1463OP4	Описание результатов генетического теста 4 категории сложности (№№ 139ГПН/Б3, 108ГП/Б3, 19ГП/Б3)			Описательный формат	до 8 р.д.	4500
22.13. Определение пола плода						
3316	Определение пола плода. Выявление Y-хромосомы плода в крови матери (Y-chromosome of the fetus in the mother's blood)	Плазма крови		Кач	до 8 р.д.	4100
22.14. Аутоиммунные заболевания						
23. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ МОНОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ						
23.1. Наследственные моногенные заболевания и состояния						
7803ABCA	Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти (гены ABCA4, PDE6H, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	11400
7624SLC	Акродерматит энтеропатический. Поиск мутаций в гене SLC39A4, м. (Acrodermatitis Enteropathica, Gene SLC39A4, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	34250
7804TYR	Альбинизм глазокожный тип 1А. Поиск мутаций в гене TYR, м. (Albinism Oculocutaneous Type 1A, Gene TYR, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	19700
7881RPS	Анемия Даймонда-Блекфена. Поиск мутаций в гене RPS19, м. (Diamond-Blackfan Anemia 1, DBA1, Gene RPS19, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	19700
7107	Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона). Поиск частых мутаций в гене MYH3, ч. м. (Arthrogryposis Distal Type 2A, Gene MYH3, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	11400
7905FRDA	Атаксия Фридрейха. Поиск мутаций в гене FXN, м. (Friedrich Ataxia, Gene FXN, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	19700

7808FRDAI	Атаксия Фридрейха. Поиск частых мутаций в гене FXN, ч. м. (Friedrich Ataxia, Gene FXN, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	4850
7108	Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля). Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. (Atelosteogenesis II, De la Chapelle Dysplasia, Gene SLC26A2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	22700
7610ДНКИ	Диагностика атрофии зрительного нерва Лебера, ч. м. митохондриальной и ядерной ДНК (Leber Hereditary Optic Neuropathy, detection of frequent mutations of mitochondrial and nuclear DNA)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 14 р.д.	5800
7109LEI	Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, 12 ч. м. (Leber Hereditary Optic Neuropathy, LHON, Mitochondrial DNA, 12 Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	15900
7706TNFRSF	Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в гене TNFRSF6, м. (Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome, ALPS, Gene TNFRSF6, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	34250
7705TNFRS	Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в «горячих» участках гена TNFRSF6, «горяч.» уч. м. (Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome, ALPS, Gene TNFRSF6, Hot-Point Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 19 р.д.	8750
7770GRN	Афазия первичная прогрессирующая. Поиск мутаций в гене GRN, м. (Aphasia Primary Progressive, Gene GRN, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	21600
7809FGFR3I	Ахондроплазия. Поиск частых мутаций в гене FGFR3, ч. м. (Achondroplasia, Gene FGFR3, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 22 р.д.	12500
77710	Боковой амиотрофический склероз (БАС), SOD1, м.	Кровь		Опс	до 14 р.д.	6000
77706	Боковой амиотрофический склероз, C9orf72, ч.м.	Кровь		Опс	до 14 р.д.	3800
7709BEST	Болезнь Беста. Поиск всех известных мутаций в гене BEST1, м. (Best Vitelliform Macular Dystrophy, All Known Mutations, Gene BEST1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 22 р.д.	33900
7810ATP7BI	Болезнь Вильсона-Коновалова. Поиск частых мутаций в гене ATP7B, ч. м. (Wilson Disease, Gene ATP7B, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	4300
7069	Полноэкзомное секвенирование - поиск предположительно наследственного заболевания с интерпретацией (Whole Exome Sequencing)	Биоптат; Кровь		Кач	до 38 р.д.	62400
7812PANK2	Болезнь Галлервордена-Шпатца. Поиск частых мутаций в гене PANK2, ч. м. (Neurodegeneration With Brain Iron Accumulation 1, Gene PANK2, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	8000
7813PRNP	Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера. Поиск мутаций в гене PRNP, м. (Gerstmann-Straussler Disease, Gene PRNP, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	14800

7775PTEN	Болезнь Коудена. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (Cowden Syndrome 1, Gene PTEN, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	30600
7814PRNP	Болезнь Крейтцфельда-Якоба. Поиск мутаций в гене PRNP, м. (Creutzfeldt-Jakob Disease, Gene PRNP, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	14800
7776PTEN	Болезнь Лермитт-Дуклос. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (Lhermitte-Duclos Syndrome, Gene PTEN, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	30600
7816NDP	Болезнь Норри. Поиск мутаций в гене NDP, м. (Norrie Disease, Gene NDP, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	11400
77701	Болезнь Паркинсона, комплексная диагностика, ч.м.	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 22 р.д.	6200
7818CSTB	Болезнь Унферрихта-Лундборга. Поиск мутаций в гене CSTB, м. (Progressive Myoclonic Epilepsy 1A Unverricht and Lundborg, Gene CSTB, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	14800
7817CSTB	Болезнь Унферрихта-Лундборга. Поиск частых мутаций в гене CSTB, ч. м. (Progressive Myoclonic Epilepsy 1A Unverricht and Lundborg, Gene CSTB, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	7050
77715	Болезнь Фабри, GLA, м.	Кровь		Опс	до 14 р.д.	8200
7819ABCA4	Болезнь Штаргардта (гены ABCA4, PDE6H, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	11400
7820ROR2	Брахидактилия тип B1. Поиск мутаций в гене ROR2, м. (Brachydactyly Type B1, Gene ROR2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	14800
7992NTR	Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом. Поиск мутаций в гене NTRK1, м. (Congenital Insensitivity To Pain With Anhidrosis, CIPA, Gene NTRK1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	40800
7711ADAMTS	Гелеофизическая дисплазия. Поиск мутаций в гене ADAMTSL2, м. (Geleophysic Dysplasia 1, Gene ADAMTSL2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	60700
7822B	Гемофилия. Поиск мутаций в гене фактора IX при гемофилии В, м. (Hemophilia B, Gene Factor IX, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	25000
7908DIA1	Метгемоглобинемия, CYB5R3 м. (Methemoglobinemia, Gene CYB5R3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	34250
77707	Гентингтоноподобное заболевание, тип 2, JPH3, ч.м.	Кровь		Опс	до 18 р.д.	4400

77709	Гентингтоноподобное заболевание, тип 4 TBP, ч.м.	Кровь		Опс	до 18 р.д.	3800
77702	Гентингтоноподобные заболевания, комплексная диагностика, ч.м.	Кровь		Опс	до 18 р.д.	4100
7989MVK	Гипер-IgD синдром. Поиск мутаций в «горячих» участках гена MVK, «горяч.» уч. м. (Hyper-IgD Syndrome, Gene MVK, Hot-Point Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 14 р.д.	5900
7778MVK	Гипер-IgD синдром. Поиск мутаций в гене CD40LG, м. (Hyper-IgD Syndrome, Gene CD40LG, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	33900
7823CD	Гипер-IgM синдром. Поиск мутаций в гене CD40LG, м. (Hyper-IgM Syndrome, Gene CD40LG, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	19700
7898SCN4A	Гиперкалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзонах 13 и 24 гена SCN4A, м. (Hyperkalemic Periodic Paralysis Type 2, Exons 13, 24 Gene SCN4A, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	17600
7603SCN4A	Гипокалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзонах 12, 18 и 19 гена SCN4A, м. (Hypokalemic Periodic Paralysis Type 1, Exons 12, 18, 19 Gene SCN4A, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	14800
7126	Гипофосфатемический витамин D-резистентный рахит (почечный фосфатный диабет). Поиск мутаций в гене PHEX, м. (Hypophosphatemic Vitamin D-Resistant Rickets, Gene PHEX, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 32 р.д.	94100
7906FGFR3I	Гипохондроплазия. Поиск частых мутаций в гене FGFR3, ч. м. (Hypochondroplasia, Gene FGFR3, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 22 р.д.	12500
7128	Дефицит карнитина системный первичный. Поиск мутаций в гене SLC22A5, м. (Systemic Primary Carnitine Deficiency, SPCD, Carnitine Deficiency Systemic Primary, CDSP, Gene SLC22A5, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	33900
7129	Диастрофическая дисплазия. Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. (Diastrophic Dysplasia, Gene SLC26A2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	21600
7927BSCL	Дистальная моторная нейропатия тип V. Поиск мутаций в гене BSCL2, м. (Distal Hereditary Motor Neuropathy, DHMN, Gene BSCL2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	25000
7131IGI	Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы. Поиск мутаций в гене IGHMBP2, м. (Distal Spinal Muscular Atrophy 1, DSMA1, Gene IGHMBP2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 32 р.д.	54700
7132	Дистальная спинальная амиотрофия врожденная непрогрессирующая. Поиск мутаций в «горячих» участках гена TRPV4, «горяч.» уч. м. (Distal Spinal Muscular Atrophy Congenital Non-Progressive, Gene TRPV4, Hot-Point Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	14800

7604KRT2	Ихтиоз буллезный. Поиск мутаций в гене KRT2, м. (Ichthyosis Bullosa Of Siemens, Gene KRT2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	25000
7140	Костная гетероплазия прогрессирующая. Поиск мутаций в гене GNAS, м. (Progressive Osseous Heteroplasia, POH, Gene GNAS, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	30600
7141	Краниометафизарная дисплазия. Поиск мутаций в «горячих» участках гена ANKH, «горяч.» уч. м. (Cranio metaphyseal Dysplasia, Gene ANKH, Hot-Point Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	12000
7142	Краниометафизарная дисплазия. Поиск мутаций гена ANKH, м. (Cranio metaphyseal Dysplasia, Gene ANKH, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 32 р.д.	42850
7143	Краниосиностоз. Поиск мутаций в гене TWIST1, м. (Craniosynostosis Type 2, Gene TWIST1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	15700
7717MSX2	Краниосиностоз. Поиск мутаций в гене MSX2, м. (Craniosynostosis Type 2, Gene MSX2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	11400
7834LMNA	Липодистрофия семейная частичная. Поиск мутаций в «горячих участках» гена LMNA, «горяч.» уч. м. (Familial Partial Lipodystrophy 2, FPLD 2, Gene LMNA, Hot-Point Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	8000
7835LMNA	Липодистрофия семейная частичная. Поиск мутаций гена LMNA, м. (Familial Partial Lipodystrophy 2, Gene LMNA, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	33900
7720LMNA	Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией. Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA, м. (Mandibuloacral Dysplasia, Exons 8, 9 Gene LMNA, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	8750
7605MVK	Мевалоновая ацидурия. Поиск мутаций в гене MVK, м. (Mevalonic Aciduria, Gene MVK, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	33900
7836DIA1	Метгемоглобинемия, CYB5R3 ч.м. (Methemoglobinemia, Gene CYB5R3, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	7400
7147	Миоклоническая дистония. Поиск мутаций в гене SGCE, м. (Myoclonic Dystonia, Gene SGCE, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 32 р.д.	40800
7838DMPK1	Миотоническая дистрофия. Поиск частых мутаций в гене DMPK, ч. м. (Myotonic Dystrophy 1, Gene DMPK, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	2750
77705	Миотоническая дистрофия, тип 2, CNBP (ZNF9), ч.м.	Кровь		Опс	до 18 р.д.	5000

7148	Миотония Томсена-Беккера. Поиск частых мутаций в гене CLCN1, ч. м. (Myotonia Congenita, Gene CLCN1, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 20 р.д.	11400
77704	Митохондриальные заболевания, комплексная диагностика: митохондриальная ДНК, ч.м.	Кровь		Опс	до 22 р.д.	6200
7642	Молекулярный скрининг на микроделеции/ микродупликации хромосом	Кровь		Кач	до 20 р.д.	8700
7791I	Муковисцидоз. Поиск частых мутаций в гене CFTR, ч. м. (Cystic Fibrosis, Gene CFTR, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 19 р.д.	17200
7815HDI	Хорея Гентингтона. Поиск частых мутаций в гене IT15, ч. м. (Chorea Huntington, Gene IT15, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 14 р.д.	2100
7972ДИСИ	Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера (ПМДД), делеции и дупликации гена DMD	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 17 р.д.	7800
7934FKTN	Мышечная дистрофия, тип Фукуяма. Поиск мутаций в гене FKTN, м. (Muscular Dystrophy Fukuyama-Type, Gene FKTN, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 34 р.д.	40800
7163	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в гене FHL1, м. (Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy, Gene FHL1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	35950
7999LMNA	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в гене LMNA, м. (Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy, Gene LMNA, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	33900
7935	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в гене эмерина при X-сцепленной форме, м. (Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy, X-Linked Gene Emerine, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	14800
7936TRIM	Нанизм MULIBRAY. Поиск мутаций в гене TRIM37, м. (Muscle-Liver-Brain-Eye, Gene TRIM37, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	11400
7903SRY	Нарушения детерминации пола. Поиск мутаций гена SRY, м. (Disorders Sex Determination, Gene SRY, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	8000
7846SRYI	Нарушения детерминации пола. Анализ наличия гена SRY, м. (Disorders Sex Determination, Analysis Gene SRY, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	7950
7902PMP	Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления. Поиск мутаций в гене PMP22, м. (Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies, HNPP, Gene PMP22, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	17600

7725C1NH1	Наследственный ангионевротический отек. Поиск мутаций в гене C1NH, м. (Hereditary Angioedema Type I, Gene C1NH, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 14 р.д.	27400
7847ALX4	Незаращение родничков. Поиск мутаций в гене ALX4, м. (Parietal Foramina, PFM, Gene ALX4, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	17600
7952PMP	Нейропатия с параличами от сдавления, PMP22, делеции и дупликации (Charcot-Marie-Tooth disease type 1A (CMT1A))	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 22 р.д.	4850
7961GJB2I	Диагностика наследственных форм нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1) ч. м. (Diagnosis of hereditary sensorineural hearing loss (GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1 genes))	Кровь		Закл	до 17 р.д.	5800
7963GJB2I	Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, полный анализ гена GJB2	Кровь		Закл	до 25 р.д.	11400
7910ELA2	Нейтропения. Поиск мутаций в гене ELA2, м. (Neutropenia Severe Congenital 1 Autosomal Dominant, SCN1, Gene ELA2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	19700
7849NPHP1	Нефронофтиз. Поиск мутаций в гене NPHP1, м. (Nephronophthisis 1, NPHP1, Gene NPHP1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	16100
7166	Нефротический синдром. Поиск мутаций в гене NPHS1, м. (Nephrotic Syndrome Type 1, NPHS1, Gene NPHS1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 32 р.д.	63750
7167	Нефротический синдром. Поиск мутаций в гене NPHS2, м. (Nephrotic Syndrome Type 1, NPHS1, Gene NPHS2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	35950
7997SCN	Нормокалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзоне 13 гена SCN4A, м. (Normokalemic Periodic Paralysis, Exon 13 Gene SCN4A, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	8000
7957RABPN	Окулофарингеальная мышечная дистрофия. Поиск частых мутаций в гене RABPN1, ч. м. (Oculopharyngeal Muscular Dystrophy, OPMD, Gene RABPN1, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	2750
7701XI	Определение неравновесной лайонизации X-хромосомы при X-сцепленных рецессивных заболеваниях у девочек (Non-Random X Chromosome Inactivation in Females)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	10750
126ГП	Основные наследственные заболевания (гены CFTR, GJB2, PAH, SMN) (Main Hereditary Diseases (Genes CFTR, GJB2, PAH, SMN))	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 19 р.д.	27000
7168	Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей). Поиск мутаций в гене TCIRG1, м. (Osteopetrosis Autosomal Recessive 1, OPTB1, Gene TCIRG1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 32 р.д.	42850

7958TCIRG	Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей). Поиск частых мутаций в гене TCIRG1, ч. м. (Osteopetrosis Autosomal Recessive 1, OPTB1, Gene TCIRG1, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	7400
7727HPGD	Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз). Поиск мутаций в гене HPGD, м. (Hypertrophic Osteoarthopathy, Primary, Autosomal Recessive, 1, Gene HPGD, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	25000
7728BMPR	Первичная легочная гипертензия. Поиск мутаций в гене BMPR2, м. (Primary Pulmonary Hypertension 1, PPH1, Gene BMPR2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	51000
7851MEFV	Периодическая болезнь. Поиск мутаций в гене MEFV, м. (Familial Mediterranean Fever, FMF, Gene MEFV, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	38900
7012MEI	Периодическая болезнь. Поиск частых мутаций в гене MEFV, ч. м. (Familial Mediterranean Fever, FMF, Gene MEFV, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 14 р.д.	7650
7853RP2	Пигментная дегенерация сетчатки (гены ABCA4, PDE6H, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 15 р.д.	12700
7176	Пикнодисостоз. Поиск мутаций в гене CTSK, м. (Pyknodysostosis, PKND, Gene CTSK, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	22700
7998FLCN	Пневмоторакс первичный спонтанный. Поиск мутаций в гене FLCN, м. (Primary Spontaneous Pneumothorax, PSP, Gene FLCN, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	40800
7636SHN	Полидактилия. Поиск мутаций в гене SHN, м. (Polydactyly, Gene SHN, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	11400
7730GLI3	Полидактилия. Поиск мутаций в гене GLI3, м. (Polydactyly, Gene GLI3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	60700
7180	Прогерия Хатчинсона-Гилфорда. Поиск мутаций в гене LMNA, м. (Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome, Gene LMNA, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	35600
7183	Псевдоксантома эластическая. Поиск частых мутаций в гене ABCC6, ч. м. (Pseudoxanthoma Elasticum, Gene ABCC6, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	7200
7759LPIN	Рабдомиолиз (миоглобинурия). Поиск мутаций в гене LPIN1, м. (Myoglobinuria Acute Recurrent Autosomal Recessive, Gene LPIN1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	94100

7185	Ретиношизис. Поиск мутаций в гене RS1, м. (Retinoschisis 1 X-Linked Juvenile, RS1, Gene RS1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	21600
7649	Семейная гиперхолестеринемия (комплексная диагностика - гены LDLR, APOB, PCSK9)	Кровь		Кач	до 14 р.д.	6850
7647	Семейная гиперхолестеринемия, ген APOB100	Кровь		Кач	до 18 р.д.	3600
7645	Семейная гиперхолестеринемия, ген LDLR	Кровь		Кач	до 18 р.д.	9450
7646	Семейная гиперхолестеринемия, ген PCSK9	Кровь		Кач	до 18 р.д.	8600
7799TNFR	Семейная периодическая лихорадка. Поиск мутаций в гене TNFRSF1A, м. (TNF-Receptor-Associated Periodic Syndrome, TRAPS, Gene TNFRSF1A, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 14 р.д.	5900
7916PRF	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене PRF1, м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene PRF1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	19700
7917STX	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене STX11, м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene STX11, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	14800
7915STXB	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене STXBP2, м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene STXBP2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 34 р.д.	40800
7914UNC	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене UNC13D, м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene UNC13D, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 34 р.д.	60700
7914UNC1	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск частых мутаций в гене UNC13D, ч. м. (Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene UNC13D, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	7400
7798RET	Семейный медуллярный рак щитовидной железы. Поиск мутаций в экзонах 5, 8 гена RET, м. (Familial Meddulary Thyroid Cancer, Exons 5, 8 Gene RET, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	11400
7797CIAS1	Семейный холодовой аутовоспалительный синдром NLRP3 м. (Familial Cold Autoinflammatory Syndrome, FCAS, Gene NLRP3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 34 р.д.	40800
7858NGFB	Сенсорная полинейропатия, NGF м. (Hereditary Sensory and Autonomic Polyneuropathy, Gene NGF, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	17600
7733CIAS1	Синдром CINCA, ген NLRP3 м. (Chronic Infantile Neurologic Cutaneous Articular, Gene NLRP3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	40800
7186	Синдром TAR. Поиск мутаций в гене RBM8A, м. (Thrombocytopenia-Absent Radius Syndrome, TAR-Syndrome, Gene RBM8A, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	21600

7859FGD1	Синдром Аарскога-Скотта (фациогенитальная дисплазия). Поиск мутаций в гене FGD1, м. (Aarskog-Scott Syndrome, Faciodigitogenital Syndrome, Faciogenital Dysplasia, Gene FGD1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	49400
7187	Синдром Альстрёма. Поиск мутаций в «горячих» участках гена ALMS1, «горяч.» уч. м. (Alström syndrome, Gene ALMS1, Hot-Point Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	15550
7861KCNJ2	Синдром Андерсена. Поиск мутаций в гене KCNJ2, м. (Andersen-Tawil Syndrome, Gene KCNJ2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	17600
7913FGFR	Синдром Антли-Бикслера. Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2, м. (Antley-Bixler Syndrome, ABS, Exon 9 Gene FGFR2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	8350
7862FGFR2	Синдром Апера (acroцефалосиндактилия). Поиск частых мутаций в гене FGFR2, ч. м. (Apert Syndrome, AS, Gene FGFR2, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	11400
7863PRPS1	Синдром Арта. Поиск мутаций в гене PRPS1, м. (Art's Syndrome, Gene PRPS1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	25000
7796PTEN	Синдром Банаян-Райли-Рувальбака. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (Bannayan-Ruvalcaba-Riley Syndrome, Gene PTEN, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	30600
7703FLCN	Синдром Берта-Хогга-Дьюба (БХД). Поиск мутаций в гене FLCN, м. (Birt-Hogg-Dube Syndrome, BHD, Gene FLCN, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	40800
7189	Синдром Боуэна-Конради (БКС, церебροгепаторенальный синдром). Поиск мутаций в гене EMG1, м. (Bowen Conradi Syndrome, BCS, Gene EMG1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	19650
7734BCS	Синдром Бьернстада (синдром курчавых волос). Поиск мутаций в гене BCS1L, м. (Bjornstad Syndrome, Gene BCS1L, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	17600
7867EDNRB	Синдром Ваарденбурга-Шаха. Поиск мутаций в гене EDNRB, м. (Waardenburg-Shah Syndrome, Gene EDNRB, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	25000
7866PAX3	Синдром Ваарденбурга. Поиск мутаций в гене PAX3, м. (Waardenburg Syndrome, WS, Gene PAX3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	34250
7190	Синдром Ван дер Вуда. Поиск мутаций в гене IRF6, м. (Van der Woude Syndrome, Gene IRF6, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	30600

7868WAS	Синдром Вискотта-Олдрича (СВО). Поиск мутаций в гене WAS, м. (Wiskott-Aldrich Syndrome, WAS, Gene WAS, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	25000
7785PHOX2B	Синдром врожденной центральной гиповентиляции (СВЦГ). Поиск частых мутаций в гене PHOX2B, ч. м. (Congenital Central Hypoventilation Syndrome, CCHS, Gene PHOX2B, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	7400
7192	Синдром Германски-Пудлака (Альбинизм глазо-кожный с геморрагическим диатезом и пигментацией ретикуло-эндотелиальных клеток). Поиск частых мутаций в гене HPS1, ч. м. (Albinism Oculocutaneous, Hermansky-Pudlak Type, Gene HPS1, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	10500
7869GLI3	Синдром Грейга (семейный гипертелоризм). Поиск мутаций в гене GLI3, м. (Greig Syndrome, Gene GLI3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 34 р.д.	60700
7737RAB27	Синдром Грисцелли. Поиск мутаций в гене RAB27A, м. (Griscelli Syndrome, Gene RAB27A, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	19700
7738FGFR	Синдром Жексона-Вейсса. Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1, м. (Jackson-Weiss Syndrome, JWS, Exon 9 Gene FGFR2, Exon 7A Gene FGFR1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	11400
77703	Синдром ДРПЛА, ATN1, ч.м.	Кровь		Опс	до 18 р.д.	5000
7194	Синдром Жубера (СЖ). Анализ числа копий гена NPHP1 (Joubert Syndrome, Cerebelloparenchymal Disorder IV, CPD IV, Classic Joubert Syndrome, Joubert Syndrome type A, Joubert-Boltshauser Syndrome, Pure Joubert Syndrome, Gene NPHP1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	16100
7195	Синдром Карпентера (акроцефалополисиндактилия второго типа). Поиск мутаций в гене RAB23, м. (Carpenter Syndrome, Gene RAB23, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	26250
7768GJB2	Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости (КИД-синдром). Поиск мутаций в гене GJB2, м. (Keratitis-Ichthyosis-Deafness Syndrome, KID Syndrome, Gene GJB2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	11400
7198	Синдром Клиппеля-Фейля (синдром короткой шеи). Поиск мутаций в гене GDF6, м. (Klippel-Feil Syndrome, Gene GDF6, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	14800
7739ERCC6	Синдром Коккейна. Поиск мутаций в гене ERCC6, м. (Cockayne Syndrome, Gene ERCC6, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 34 р.д.	94100
7199	Синдром Костелло. Поиск мутаций в гене HRAS, м. (Costello Syndrome, Gene HRAS, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	8000

7202	Синдром Коффина-Лоури (СКЛ). Поиск мутаций в гене RPS6KA3, м. (Coffin-Lowry Syndrome, Gene RPS6KA3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 32 р.д.	98800
7740PAX3	Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей. Поиск мутаций в гене PAX3, м. (Craniofacial-Deafness-Hand Syndrome, CDHS, Gene PAX3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	34250
7010UGI	Диагностика синдрома Криглера-Найяра (СКН, семейная желтуха) (ген UGT1A1). (Crigler-Najjar Syndrome, Gene UGT1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 14 р.д.	10500
7760FGFR3	Синдром Крузона с черным акантозом. Поиск мутаций в экзоне 10 гена FGFR3, м. (Crouzon Syndrome with Acanthosis Nigrificans, CAN, Exon 10 Gene FGFR3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	8000
7964FGFR2	Синдром Крузона. Поиск мутаций в экзонах 7 и 9 гена FGFR2, м. (Crouzon Syndrome, Exons 7, 9 Gene FGFR2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	11400
7794CIAS1	Синдром Макла-Уэллса NLRP3 м. (Muckle-Wells Syndrome, MWS, Gene NLRP3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	40800
7204	Синдром Маклеода. Поиск мутаций в гене XK, м. (McLeod Syndrome, Gene XK, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	18500
7643	Синдром Мартина-Белл (синдром ломкой X хромосомы)	Кровь		Кач	до 14 р.д.	4750
7743ZEB2	Синдром Мойат-Вильсон. Поиск мутаций в гене ZEB2, м. (Mowat-Wilson Syndrome, Gene ZEB2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	51000
7872NBS1	Синдром Ниймеген, NBN ч.м. (Nijmegen Breakage Syndrome, NBS, Gene NBN, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	1050
7213	Синдром ногтей-надколенника (остеоиходисплазия). Поиск мутаций в гене LMX1B, м. (Nail-Patella Syndrome, NPS, Onychoosteodysplasia, Gene LMX1B, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	26250
7215	Синдром Ослера-Рандю-Вебера (наследственная геморрагическая телеангиэктазия). Поиск мутаций в гене ENG, м. (Rendu-Osler-Weber Disease, Gene ENG, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	30600
7744GLI3	Синдром Паллистера-Холла. Поиск мутаций в гене GLI3, м. (Pallister-Hall Syndrome, Gene GLI3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	60700

7874TBX3	Синдром Паллистера. Поиск мутаций в гене TBX3, м. (Pallister W Syndrome, Gene TBX3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	25000
7217	Синдром подколенного птеригиума. Поиск мутаций в гене IRF6, м. (Popliteal Pterygium Syndrome, PPS, Gene IRF6, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	32150
7745FGFR	Синдром Пфайффера. Поиск мутаций в экзонах 7, 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1, м. (Pfeiffer Syndrome, Exons 7, 9 Gene FGFR2, Exon 7A Gene FGFR1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	14800
7218MEI	Синдром Ретта. Поиск мутаций в гене MECP2, м. (Retts Syndrome, Gene MECP2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 14 р.д.	9050
7219	Синдром Сетре-Чотзена. Поиск мутаций в гене TWIST1, м. (Saethre-Chotzen Syndrome, Gene TWIST1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	15700
7220	Синдром Сильвера. Поиск мутаций в гене BSCL2, м. (Silver Syndrome, Gene BSCL2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	25000
7221	Синдром Симпсона-Голаби-Бемель. Поиск мутаций в гене GPC3, м. (Simpson-Golabi-Behmel Syndrome, Type 1, SGBS1, Gene GPC3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	34250
7877DHCR7	Синдром Смита-Лемли-Опица (СЛОС). Поиск мутаций в гене DHCR7, м. (Smith-Lemli-Opitz Syndrome, Gene DHCR7, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	30600
7879AR	Синдром тестикулярной феминизации (СТФ, синдром Морриса). Поиск мутаций в гене AR, м. (Testicular Feminization Syndrome, Gene AR, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	33900
7747TCOF1	Синдром Тричера-Коллинза-Франческетти (мандибуло-фациальный дизостоз). Поиск мутаций в гене TCOF1, м. (Treacher-Collins Syndrome, Franceschetti-Klein Syndrome, Mandibulofacial Dysostosis without Limb Anomalies, Gene TCOF1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 34 р.д.	94100
7984VHL	Синдром Хиппеля-Линдау (церебро-ретино-висцеральный ангиоматоз). Поиск мутаций в гене VHL, м. (Von Hippel-Lindau Syndrome, VHL, Von Hippel-Lindau Hereditary Cancer Syndrome, Gene VHL, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	14800
7973VHL	Синдром Хиппеля-Линдау (церебро-ретино-висцеральный ангиоматоз). Определение числа копий гена VHL, м. (Von Hippel-Lindau Syndrome, VHL, Von Hippel-Lindau Hereditary Cancer Syndrome, Gene VHL, Copy Number Variation Gene VHL, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 28 р.д.	16100
7652	Синдром ЦАДАСИЛ, ген NOTCH3	Кровь		Кач	до 18 р.д.	9050

7223	Синдром Швахмана-Даймонда. Поиск мутаций в гене SBDS, м. (Shwachman-Diamond Syndrome, Gene SBDS, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	19700
7224	Синдром Швахмана-Даймонда. Поиск частых мутаций в гене SBDS1, ч. м. (Shwachman-Diamond Syndrome, Gene SBDS1, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	7200
7911PLODI	Синдром Элерса-Данло, тип VI. Поиск частых мутаций в гене PLOD1, ч. м. (Ehlers-Danlos Syndrome, Type VI, Gene PLOD1, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	12500
7750CHRNA	Синдром Эскобара. Поиск мутаций в гене CHRNA, м. (Escobar Syndrome, Gene CHRNA, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	34250
77708	Спастика Штрюмпеля, тип 4, SPAST (SPG4), ч.м.	Кровь		Опс	до 22 р.д.	5700
7994IGHMB	Спинальная амиотрофия с параличом диафрагмы. Поиск мутаций в гене IGHMBP2, м. (Spinal Muscular Atrophy (SMA) with Diaphragmatic Paralysis, Gene IGHMBP2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	51000
7996AMI	Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV (с определением числа копий SMN2) (Spinal Muscular Atrophy, SMA, Type I, II, III, IV (copy Number Variation SMN2))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 13 р.д.	5250
7228	Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV. Поиск мутаций в гене SMN1, м. (только при наличии одной копии гена) (Spinal Muscular Atrophy, SMA, Type I, II, III, IV, Gene SMN1, Mut. (Only Presence One Gene Copy))	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	34250
7976ARI	Спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди. Поиск частых мутаций в гене AR, ч. м. (Kennedy Spinal and Bulbar Muscular Atrophy, Gene AR, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	2750
778ATXN7	Спиноцеребеллярная атаксия. Поиск частых мутаций в гене ATXN7, ч. м. (Spinocerebellar Ataxia, Gene ATXN7 Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	7400
778ATXN8	Спиноцеребеллярная атаксия. Поиск частых мутаций в гене ATXN8, ч. м. (Spinocerebellar Ataxia, Gene ATXN8, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	7400
77712	Спиноцеребеллярные атаксии, редкие формы, ч.м.	Кровь		Опс	до 18 р.д.	6200
77716	Спиноцеребеллярные атаксии, частые формы, ч.м.	Кровь		Опс	до 18 р.д.	6000
7978PRNP	Спонгиозная энцефалопатия с нейропсихическими проявлениями. Поиск мутаций в гене PRNP, м. (Spongiform Encephalopathy with Neuropsychiatric Features, Gene PRNP, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	14800
7230	Спондилококостальный дизостоз. Поиск мутаций в гене DLL3, м. (Spondylocostal Dysostosis, Gene DLL3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	26250

7979TRAP	Спондилоэпифизарная дисплазия (СЭД). Поиск мутаций в гене TRAPPC2, м. (Spondyloepiphyseal Dysplasia Tarda, SEDT, Gene TRAPPC2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	17600
7980PRPS1	Суперактивность фосфорибозилпиروفосфат синтетазы. Поиск мутаций в гене PRPS1, м. (Phosphoribosylpyrophosphate Synthetase Superactivity, PRS Superactivity, Gene PRPS1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	25000
77711	Торсионная дистония, тип 1, TOR1A (DYT1), ч.м.	Кровь		Опс	до 18 р.д.	2400
7638TRPS	Трихоринофалангеальный синдром. Поиск мутаций в гене TRPS1, м. (Trichorhinophalangeal Syndrome, TRPS, Gene TRPS1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	33900
7238	Тромбоцитопения врожденная. Поиск мутаций в гене MPL, м. (Congenital Amegakaryocytic Thrombocytopenia, CAMT, Gene MPL, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	34250
7885PRNP	Фатальная семейная инсомния. Поиск мутаций в гене PRNP, м. (Fatal Familial Insomnia, FFI, Gene PRNP, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	14800
7888PAH	Фенилкетонурия. Поиск мутаций в гене PAH, м. (Phenylketonuria, PKU, Gene PAH, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	40800
7781I	Фенилкетонурия. Поиск частых мутаций в гене PAH, ч. м. (Phenylketonuria, PKU, Gene PAH, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 19 р.д.	17200
7240	Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая. Поиск мутаций в «горячих» участках гена ACVR1, «горяч.» уч. м. (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, FOP, Gene ACVR1, Hot-Point Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	17150
7241	Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая. Поиск мутаций без «горячих» участков гена ACVR1, без «горяч.» уч. м. (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, FOP, Gene ACVR1, without Hot-Point Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	26250
7891BTK	X-сцепленная агаммаглобулинемия. Поиск мутаций в гене BTK, м. (X-Linked Agammaglobulinemia, XLA, Gene BTK, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	60700
7981BIRC4	X-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), XIAP м. (X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP, Gene XIAP, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	34250
7982SH2	X-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо). Поиск мутаций в гене SH2D1A, м. (X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP, Gene SH2D1A, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	17600
7894FRMD7	X-сцепленный моторный нистагм. Поиск мутаций в гене FRMD7, м. (X-Linked Nystagmus congenital 1, NYS1 X-Linked, Gene FRMD7, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 18 р.д.	40800

7983IL2RG	X-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит. Поиск мутаций в гене IL2RG, м. (X-Linked Severe Combined Immunodeficiency, Gene IL2RG, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	17600
7786RMRP	Хондродисплазия метафизарная, тип Мак-Кьюсика. Поиск мутаций в гене RMRP, м. (Metaphyseal Chondrodysplasia, McKusick Type, Gene RMRP, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	8350
7244	Хондродисплазия точечная Конради-Хюнермана. Поиск мутаций в гене EBP, м. (Chondrodysplasia Punctata, CDP, Conradi-Hunermann Syndrome, Gene EBP, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	18050
7245	Хондрокальциноз. Поиск мутаций в гене ANKH, м. (Chondrocalcinosis, Calcium Pyrophosphate Dihydrate, CPPD, Gene ANKH, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 32 р.д.	42850
7889CHM	Хороидеремия. Поиск мутаций в гене CHM, м. (Choroideremia, CHM, Gene CHM, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	51000
7890CYBB	Хроническая гранулематозная болезнь. Поиск мутаций в гене CYBB, м. (Chronic Granulomatous Disease, CGD, Gene CYBB, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	40800
7757ERCC6	Цереброокулофациоскелетный синдром. Поиск мутаций в гене ERCC6, м. (Cerebrooculofacioskeletal Syndrome, COFS Syndrome, Gene ERCC6, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	94100
7896EXT1	Экзостозы множественные. Поиск мутаций в гене EXT1, м. (Multiple Exostoses, Gene EXT1, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	40800
7895EXT2	Экзостозы множественные. Поиск мутаций в гене EXT2, м. (Multiple Exostoses, Gene EXT2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 34 р.д.	51000
7758NDP	Экссудативная витреохореоретинальная дистрофия. Поиск мутаций в гене NDP, м. (Familial Exudative Vitreoretinopathy, FEVR, Gene NDP, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	11400
7897EDA	Эктодермальная ангидротическая дисплазия. Поиск мутаций в гене EDA, м. (Anhidrotic Ectodermal Dysplasia, Gene EDA, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	34250
7883GJB6	Эктодермальная гидротическая дисплазия. Поиск мутаций в гене GJB6, м. (Hidrotic Ectodermal Dysplasia, Gene GJB6, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 25 р.д.	11400
7248	Эпифизарная дисплазия, множественная. Поиск частых мутаций в гене COMP, ч. м. (Multiple Epiphysial Dysplasia, MED, Gene COMP, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом-генетиком	до 20 р.д.	6850

7249	Эпифизарная дисплазия, множественная. Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. (Multiple Epiphyseal Dysplasia, MED, Gene SLC26A2, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	21600
7901GJB3	Эритрокератодермия. Поиск мутаций в гене GJB3, м. (Erythrokeratoderma, Gene GJB3, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	11400
7899GJB4	Эритрокератодермия. Поиск мутаций в гене GJB4, м. (Erythrokeratoderma, Gene GJB4, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	11400
7250	Эритроцитоз рецессивный (семейная наследственная полицитемия). Поиск мутаций в гене VHL, м. (Autosomal Recessive Erythrocytosis, Gene VHL, Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 25 р.д.	14950
7900VHL	Эритроцитоз рецессивный (семейная наследственная полицитемия). Поиск частых мутаций в гене VHL, ч. м. (Autosomal Recessive Erythrocytosis, Gene VHL, Freq. Mut.)	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 18 р.д.	7950
7021	Генодиагностика бета-талассемий и гемоглобинопатий (генотипирование HBB) (Molecular diagnosis of beta-thalassemia and hemoglobinopathies (HBB gene))	Кровь		Кач	до 9 р.д.	7350
7022	Диагностика TTR-амилоидоза (секвенирование 2-4 экзонов гена TTR) (Molecular diagnosis of ATTR-amyloidosis (sequencing of 2-4 exons of TTR gene))	Кровь		Кач	до 9 р.д.	6600
7023	Генодиагностика альфа-талассемии (HBA1, HBA2, HS-40) (Molecular diagnosis of alpha-thalassemia (HBA1, HBA2 genes and HS-40 regulation locus))	Кровь		Кол., Кач.	до 7 р.д.	7350
7620	Наследственные формы панкреатита (гены PRSS1, SPINK1) (Hereditary pancreatitis (PRSS1, SPINK1 genes))	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 15 р.д.	3900
7621	Фруктоземия (ген ALDOB) (Hereditary fructose intolerance (ALDOB gene))	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 15 р.д.	3900
7658	Наследственная эндотелиальная дистрофия роговицы - дистрофия Фукса (ген TCF4) (Fuchs endothelial dystrophy (gene TCF4))	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 15 р.д.	3700
7659	Комплексная диагностика увеитов (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29) (Diagnosis of uveitis (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29))	Кровь		Кач	до 9 р.д.	5550
7660	Болезнь Помпе (ген GAA) (Pompe disease (GAA gene))	Кровь		Описание результата врачом - генетиком	до 14 р.д.	10300
7300	Определение мутаций в гене CFTR методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови для диагностики муковисцидоза, наследственного панкреатита и CFTR-ассоциированного врожденного двустороннего отсутствия семявыносящего протока. (CFTR genes analysis by Next-Generation Sequencing (NGS) in blood)	Кровь		Кач	до 23 р.д.	40850
7301	Определение мутаций в генах LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1 для диагностики семейной гиперхолестеринемии методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови (LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1 genes for the diagnosis of familial hypercholesterolemia by Next-Generation Sequencing (NGS) in blood)	Кровь		Кач	до 23 р.д.	43400

7302	Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2 методом секвенирования следующего поколения (NGS) в биопсийном материале и крови (BRCA1, BRCA2 genes analysis by Next-Generation Sequencing (NGS) n biopsy specimens and blood)	Биоптат; Кровь		Кач	до 23 р.д.	40850
7303	Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, CHEK2 методом секвенирования следующего поколения (NGS) в биопсийном материале и крови (BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2 genes analysis by Next-Generation Sequencing (NGS) in biopsy specimens and blood))	Биоптат; Кровь		Кач	до 23 р.д.	49250
7304	Диагностика аутовоспалительных заболеваний (11 генов) методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови (Diagnosis of autoinflammatory diseases (11 genes) by Next-Generation Sequencing (NGS) in blood)	Кровь		Кач	до 23 р.д.	46100
7307	Комплексное обследование при бесплодии у женщин (инактивация X хромосомы, CAG-повторы в гене AR и определение предэкспансии в гене FMR1) (Complex evaluation for infertility in women (X chromosome inactivation, number of CAG repeats in the AR gene and pre-expansion in the FMR1 gene))	Кровь		Закл	до 14 р.д.	8950
7308	Гормональная чувствительность андрогенового рецептора (CAG-повторы, AR) (Hormonal sensitivity of the androgen receptor (CAG repeats, AR))	Кровь		Закл	до 14 р.д.	5050
7309	Комплексная генетическая диагностика синдрома поликистоза яичников (СПКЯ) (Comprehensive genetic diagnosis of polycystic ovary syndrome (PCOS))	Кровь		Закл	до 14 р.д.	8850
7310	Диагностика гемолитической анемии, ассоциированной с недостаточностью пируваткиназы (экзоны 3,5,7,8,10,11 гена PKLR) (Diagnosis of hemolytic anemia associated with pyruvate kinase deficiency (exons 3,5,7,8,10,11 of the PKLR gene))	Кровь		Закл	до 14 р.д.	10700
7311	Диагностика гемолитической анемии, ассоциированной с недостаточностью глюкоза-6 фосфат-дегидрогеназы (ген G6PD)	Кровь		Закл	до 14 р.д.	10700
7314	Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности протеина С при тромбофилии (ген PROC)	Кровь		Закл	до 14 р.д.	10100
7315	Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности протеина S при тромбофилии (экзоны 5,6,11,12,13,14,15 гена PROS1)	Кровь		Закл	до 14 р.д.	10100
7316	Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности антитромбина III при тромбофилии (ген SERPINC1)	Кровь		Закл	до 14 р.д.	10100
7317	Диагностика транзиторной недостаточности антитромбина III при тромбофилиях (p.Ala416Ser, p.Arg79His, p.Pro73Leu, p.Val30Glu) (Diagnosis of transient antithrombin 3 deficiency in thrombophilias (p.Ala416Ser, p.Arg79His, p.Pro73Leu, p.Val30Glu))	Кровь		Закл	до 14 р.д.	4500
7318	Комплексное исследование недостаточности протеина С, протеина S и антитромбина III при тромбофилии (экзоны 2, 7 гена SERPINC1, экзоны 11, 12 гена PROS1, экзоны 3, 7 гена PROC) (Diagnosis of transient antithrombin 3 deficiency in thrombophilias (p.Ala416Ser, p.Arg79His, p.Pro73Leu, p.Val30Glu))	Кровь		Закл	до 14 р.д.	11450
7319	Статины, фармакогенетика (симвастатин, ловастатин, аторвастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин, флувастатин) (Statins (simvastatin, lovastatin, atorvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin, fluvastatin))	Кровь		Кач	до 10 р.д.	9550
7320	Иринотекан (ген UGT1A ч.м.) (Irinotecan (Gene UGT1A, Freq. Mut.))	Кровь		Закл	до 14 р.д.	3600
7840	Наследственные формы атипичного гемолитико-уремического синдром (аГУС) и С3 гломерулопатии	Кровь		Закл	до 15 р.д.	13050
7841	Острая перемежающаяся порфирия (ген HMBS)	Кровь		Закл	до 14 р.д.	12600
7845	Молекулярно-генетическая диагностика тромбоцитопенической пурпуры (ген ADAMTS13)	Кровь		Закл	до 14 р.д.	9250
7848	Молекулярно-генетическая диагностика 1, 2A, 2B, 2M, 2N, 3 типов болезни фон Виллебранда (18-21 и 28 экзон гена VWF)	Кровь		Закл	до 14 р.д.	12600
7027АЖ	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный в амниотической жидкости	Амниотическая жидкость		Закл	до 10 р.д.	18500
7027ПК	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный в пуповинной крови	Кордовая (пуповинная) кровь		Закл	до 10 р.д.	18500
7027ХОР	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный в ворсинах хориона	Биоптат / амниотическая жидкость		Закл	до 10 р.д.	18500
7031АЖ	Пренатальная ДНК-диагностика атаксии Фридрейха	Амниотическая жидкость		Закл	до 17 р.д.	32550

7031ПК	Пrenатальная ДНК-диагностика атаксии Фридрейха	Кордовая (пуповинная) кровь		Закл	до 17 р.д.	32550
7031ХОР	Пrenатальная ДНК-диагностика атаксии Фридрейха	Биоптат / амниотическая жидкость		Закл	до 17 р.д.	32550
7032ХОР	Пrenатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера в ворсинах хориона (Prenatal DNA diagnostics of Duchenne-Becker muscular dystrophy)	Биоптат / амниотическая жидкость		Закл	до 33 р.д.	23100
7032ПК	Пrenатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера в пуповинной крови (Prenatal DNA diagnostics of Duchenne-Becker muscular dystrophy)	Кордовая (пуповинная) кровь		Закл	до 33 р.д.	23100
7032АЖ	Пrenатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера (Prenatal DNA diagnostics of Duchenne-Becker muscular dystrophy)	Амниотическая жидкость		Закл	до 33 р.д.	23100
7033АЖ	Пrenатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в амниотической жидкости (Prenatal diagnostics of spinal muscular atrophy)	Амниотическая жидкость		Закл	до 17 р.д.	14700
7033ПК	Пrenатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в пуповинной крови (Prenatal DNA diagnostics of spinal muscular atrophy)	Кордовая (пуповинная) кровь		Закл	до 17 р.д.	14700
7033ХОР	Пrenатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в ворсинах хориона (Prenatal DNA diagnostics of spinal muscular atrophy)	Биоптат / амниотическая жидкость		Закл	до 17 р.д.	14700
7034АЖ	Пrenатальная диагностика гемофилии (Prenatal diagnostics of hemophilia)	Амниотическая жидкость		Закл	до 17 р.д.	23100
7034ХОР	Пrenатальная диагностика гемофилии в ворсинах хориона (Prenatal DNA diagnostics of hemophilia)	Биоптат / амниотическая жидкость		Закл	до 17 р.д.	23100
7034ПК	Пrenатальная диагностика гемофилии в пуповинной крови (Prenatal DNA diagnostics of hemophilia)	Кордовая (пуповинная) кровь		Закл	до 17 р.д.	23100
7035АЖ	Пrenатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в амниотической жидкости (с поиском частых патогенных вариантов в гене SMN1) (Prenatal diagnostics of spinal muscular atrophy)	Амниотическая жидкость		Закл	до 17 р.д.	23100
7035ПК	Пrenатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в пуповинной крови (с поиском частых патогенных вариантов в гене SMN1) (Prenatal DNA diagnostics of spinal muscular atrophy)	Кордовая (пуповинная) кровь		Закл	до 17 р.д.	23100
7035ХОР	Пrenатальная диагностика спинальной мышечной атрофии (с поиском частых патогенных вариантов в гене SMN1) в ворсинах хориона (Prenatal DNA diagnostics of spinal muscular atrophy, SMN1)	Биоптат / амниотическая жидкость		Закл	до 17 р.д.	23100
7076	Полноэкзомное секвенирование - скрининг на носительство рецессивных заболеваний с интерпретацией 18+ (Whole Exome sequencing for the carriage of recessive diseases with interpretation 18+)	Кровь		Кач	до 38 р.д.	62400
7081	Молекулярно-генетическое исследование при гипофосфатазии (ген ALPL)	Кровь		Кач+закл	до 14 р.д.	14000
7093	Поиск крупных делеций/дупликаций в гене CFTR (с заключением врача-генетика)	Кровь		Кач+Опс	до 22 р.д.	16200
7094	Гемофилия А, ген F8 (с заключением врача-генетика)	Кровь		Кач+Опс	до 22 р.д.	16200
7366	Анализ мутаций в гене EPOR (8 экзон)	Кровь		Кач	до 24 р.д.	11000
7133FL	Ихтиоз вульгарный. Поиск частых мутаций в гене FLG, ч.м.	Кровь		Закл	до 14 р.д.	10000

24. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДСТВА В СЕМЬЕ: ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА

24.1. Определение биологического родства в семье: отцовства и материнства

Заказ дополнительных тестов (дополнительный участник) только с основным исследованием

БРЗ/5	Срочное установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел.) (Urgent Establishment of Biological Relationship for One Parent at Indisputable Relationship of Another (3 Persons))	Буккальный эпителий		Подтверждение или исключение отцовства (материнства)	до 8 р.д.	30250
БРЗ/20	Установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел.) (Establishment of Biological Relationship for One Parent at Indisputable Relationship of Another (3 Persons))	Буккальный эпителий		Подтверждение или исключение отцовства (материнства)	до 10 р.д.	20050

БР2/5	Срочное установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел.) (Urgent Establishment of Biological Relationship for One Parent in Absence of Another (2 Persons))	Буккальный эпителий		Подтверждение или исключение отцовства (материнства)	до 8 р.д.	30250
БР2/20	Установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел.) (Establishment of Biological Relationship for One Parent in Absence of Another (2 Persons))	Буккальный эпителий		Подтверждение или исключение отцовства (материнства)	до 10 р.д.	15650
БР/ДОП	Дополнительный участник исследования (ребенок или мать или отец) (Additional research participant (child or mother or father))	Буккальный эпителий		Подтверждение или исключение отцовства (материнства)	до 10 р.д.	6650
БР/УНИВ	Установление биологического родства. ДНК-тест Универсальный	Буккальный эпителий		Закл	до 8 р.д.	33000
1В-БЭОУТ	Взятие соскоба буккального эпителия без дальнейшего исследования (Buccal epithelium sampling)				до 2 р.д.	350
БР/РП	Установление биологического родства в отношении родительской пары - предполагаемый отец, предполагаемая мать (Establishment of biological relationship in relation to the parent couple - putative father, putative mother)	Буккальный эпителий		Закл	до 6 р.д.	13300
БР/УНИВ-ДОП	Дополнительный участник ДНК-теста Универсальный. Установление биологического родства.	Буккальный эпителий		Закл	до 7 р.д.	8000

25. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У НОВОРОЖДЁННЫХ / СКРИНИНГ «ПЯТОЧКА»

25.1. Наследственные болезни обмена веществ у новорождённых/скрининг «Пяточка»

***Для теста НБО1 Необходимо заблаговременно приобрести контейнер на платной основе "Пробоподготовка (НПЯТ)". В случае взятия биоматериала в МО в закз будет включена "Пробподготовка (НПЯТ)"**

НПЯТ	Пробоподготовка (НПЯТ)					250
НБО1	Анализ спектра аминокислот и ацилкарнитинов, тандемная масс-спектрометрия, метод сухой капли крови (Analysis of amino acids and acylcarnitines, dried blood spots (MS/MS))	Капиллярная кровь		Кол	до 12 р.д.	5800
НБО2	Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) (Analysis of the spectrum of organic urine acids by gas chromatography with mass spectrometry (GC / MS))	Моча		Кол	до 16 р.д.	9550
7060	Определение активности биотинидазы (недостаточность биотинидазы) (Biotin-Dependent Carboxylases Activity (Biotinidase Deficiency))	Сыворотка крови		Кол	до 12 р.д.	5800
7040	Частая мутация в гене BTД (недостаточность биотинидазы) (BTД (Biotinidase Deficiency) Gene, Freq. Mut.)	Кровь		Кач	до 12 р.д.	6750
7041GCDH	Частая мутация в гене GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) (GCDH (Glutaryl-CoA Dehydrogenase) Gene, Freq. Mut. (Glutaric Aciduria, Type 1))	Кровь		Кач	до 12 р.д.	5800
7048	Частая мутация в гене HADH (недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы) (HADH Gene, Freq. Mut. (Long-Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase (LCHAD) Deficiency))	Кровь		Кач	до 12 р.д.	5800
7052	Частая мутация в гене ACADM (недостаточность среднецепочечной дегидрогеназы жирных кислот MCAD) (ACADM Gene, Freq. Mut. (Medium-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase (MCAD) Deficiency))	Кровь		Кач	до 12 р.д.	5800
7056	Частые мутации в гене FАH (тирозинемия тип I) (FАH Gene, Freq. Mut. (Tyrosinemia, Type 1))	Кровь		Кач	до 12 р.д.	10500

26. НАРКОТИЧЕСКИЕ, ПСИХОТРОПНЫЕ И ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

26.1. Наркотические, психотропные и психоактивные вещества

9954	Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества (Hair analysis to determine narcotic drugs, psychotropic or potent substances)	Волосы		Кол	до 5 к.д.	
------	---	--------	--	-----	-----------	--

27. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ПОЧВЫ						
27.1. Высокотехнологичные исследования воды						
*Необходимо заблаговременно приобрести контейнер на платной основ "Пробоподготовка (НВОД)						
НВОД	Пробоподготовка (НВОД)					350
930ЭКВ	Вода: полная и комплексная оценка качества (Water: Complete and Comprehensive Quality Assessment)*	Вода		Кол	до 10 р.д.	17000
985ЭКВ	Вода: сокращенная оценка качества (Water: Abridged Quality Assessment)*	Вода		Кол	до 7 р.д.	8700
986ЭКВ	Вода: подозрение на загрязнение бытовыми отходами (Water: Suspicion Household Waste Contamination)*	Вода		Кол	до 9 р.д.	7200
987ЭКВ	Вода: подозрение на загрязнение промышленными отходами (Water: Suspicion Industrial Waste Contamination)*	Вода		Кол	до 9 р.д.	9900
988ЭКВ	Вода: подозрение на загрязнение продуктами сгорания и выбросами от автомагистралей (Water: Suspicion Products of Combustion and Emissions from Motorways Contamination)*	Вода		Кол	до 9 р.д.	10500
989ЭКВ	Вода: подозрение на избыточное применение реагентов для водоочистки (Water: Suspicion Excessive Use of Chemicals for Water Treatment)*	Вода		Кол	до 7 р.д.	3600
27.2. Скрининговые исследования воды						
*Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (НВОД).						
1160СЭКВ	Вода: оценка качества по 30 параметрам (Water: Quality Assessment 30 Parameters)*	Вода		Кол	до 6 р.д.	8500
1161СЭКВ	Вода: оценка качества по 20 параметрам (Water: Quality Assessment 20 Parameters)*	Вода		Кол	до 6 р.д.	5200
1162СЭКВ	Радиологические исследования проб питьевой воды – базовый тест на общую α- и β-активность (Radiological Drinking Water Study – Basic Test α- and β-Activity)*	Вода		Кол	до 9 р.д.	7400
1164СЭКВ	Определение концентраций для 4 радионуклидов (Determination of Concentration 4 Radionuclides)*	Вода		Кол	до 23 р.д.	16500
1165СЭКВ	Определение концентраций для 6 радионуклидов (Determination of Concentration 6 Radionuclides)*	Вода		Кол	до 23 р.д.	24700
1167СЭКВ	Вода: оценка качества по 16 параметрам	Вода		Кол	до 5 р.д.	3750
27.3. Высокотехнологичные исследования почвы						
*Необходимо заблаговременно приобрести контейнер на платной основе "пробоподготовка (НПОЧ)						
НПОЧ	Пробоподготовка (НПОЧ)					350
919ЭКП	Почва: комплексная токсикологическая оценка (Soil: Comprehensive Toxicological Evaluation)*	Почва		Кол	до 15 р.д.	17500
983ЭКП	Почва: комплексная агрохимическая оценка (Soil: Agrochemical Evaluation)*	Почва		Кол	до 15 р.д.	9000
28. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ (Профили)						
28.1. Для детей						
ОБС45 (1601)	Анализы для детского сада и школы (Testing for Kindergarten and School)	Моча; Плазма крови; Соскоб; Сыворотка крови; Кал; Капиллярная кровь; Кровь	СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Анализ кала на простейшие; Глюкоза; Лейкоформула (микроскоп. патол.); Анализ кала на яйца гельминтов; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Исследование на энтеробиоз, шпатель; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)		до 2 к.д.	2500
ОБС47	Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Pediatric Infections: Immune Response)	Сыворотка крови	Антитела IgG к дифтерийному анатоксину; Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster; Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита; Антитела IgG к вирусу краснухи; Антитела к HBsAb (кол.); Антитела IgG к Bordetella pertussis; Антитела IgG к вирусу кори (Measles); Антитела IgG к столбнячному анатоксину		до 6 р.д.	7500

ОБС89	Здоровый ребенок: для детей от 0 до 14 лет (Healthy Child: for Children from 0 to 14 Years)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча	Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ)		до 2 к.д.	900
ОБС159	Первичное лабораторное обследование детей при подозрении на развитие осложнений после инфекции COVID-19	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Прокальцитонин; СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); С-реактивный белок (СРБ); Ферритин		до 3 р.д.	3800
ОБС282	Проблемы веса у детей и подростков (Weight problems in children and adolescents)	Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	НbA1с (гликированный Нb); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Глюкоза	Кол	до 2 к.д.	1750
ОБС293	Витамин D и минеральный обмен: комплексное исследование для детей (Vitamin D and mineral metabolism: comprehensive study for children)	Сыворотка крови	Альбумин; Кальций общий (Ca); Фосфор неорганический (P); Фосфатаза щелочная (ЩФ); 25-ОН витамин D общий	Кол	до 2 к.д.	2300
28.2. Для женщин						
*Необходимо заблаговременно приобрести контейнер на платной основе "Пробоподготовка (КЖЦ).В случае взятия взятия биоматериала в МО на тест 2019 В МО в заказ будет включена "Пробоподготовка (КЖЦ).						
ОБС80	Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла (Female Hormonal Profile: Ovarian Dysfunction, Menstrual Irregularities)	Сыворотка крови	Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Кортизол (Гидрокортизон); Тестостерон; 17-ОН-прогестерон; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Эстрадиол (Э2); Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Пролактин		до 3 р.д.	4700
ОБС80NEW	Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла	Плазма крови; Сыворотка крови	Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Эстрадиол (Э2); 17-ОН-прогестерон; Пролактин; Антимюллеров гормон (АМГ); Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Глюкоза; Инсулин		до 4 р.д.	6300
ОБС70	Онкориск женский: шейка матки (Women's Oncorisk: Cervix)	Соскоб	ВПЧ колич.типирование 14 тип+КВМ, урогенит.; Цитол. исследование шейки матки (Папаниколау)		до 4 р.д.	3200
ОБС81	Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль (Miscarriage: Autoimmune Profile)	Плазма крови; Сыворотка крови	Иммуноглобулины класса А; Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Иммуноглобулины класса М; Антитела IgM и IgG к фосфолипидам; Антинуклеарные антитела, скрининг; Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ); Протромбиновое время, МНО; Иммуноглобулины класса G; Волчаночный антикоагулянт (ВА); АЧТВ		до 4 р.д.	5750
ОБС82	Оценка андрогенного статуса (Assessment of Androgen Status)	Сыворотка крови	17-ОН-прогестерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Тестостерон; Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S)		до 3 р.д.	2100

ОБС88	Планирование беременности: диагностика урогенитальных инфекций (Pregnancy Planning: Diagnosis of Urogenital Tract Infection (UTI))	Асцитическая жидкость; Гной; Содержимое полости матки; Соскоб; Суставная жидкость; Транссудат; Экссудат; Эякулят; Отделяемое уретры (муж.); Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Отделяемое пазухи; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое уретры (жен.); Ликвор; Мазок; Мокрота; Насотрахеальный аспират; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки	Chlamydia trachomatis, ДНК (урогенит. тракт); Гонококк, ДНК (урогенит. тракт); Мус. hominis, ДНК (урогенит. тракт); Ureaplasma ureal T-960, ДНК (урогенит. тракт); Микроскопия мазка, окрашенного по Граму; Ureaplasma parvum, ДНК (урогенит. тракт); HSV 1 и 2 типов, ДНК (урогенит. тракт); Мус. genitalium, ДНК (урогенит. тракт); Trichomonas vaginalis, ДНК (урогенит. тракт)		до 3 р.д.	2950
ОБС83	Хочу стать мамой: комплексное обследование при планировании беременности (Want to Become a Mother: Pregnancy Planning, Comprehensive Survey)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Антитела IgA к Chlamydia trachomatis; Антитела IgG к Chlamydia trachomatis; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S); Антитела IgG к ВПГ 1 и 2 типов; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Антитела IgG к цитомегаловирусу; Общий белок; Глюкоза; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Группа крови (ABO); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Антитела IgG к Toxoplasma gondii; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тестостерон; Креатинин; Антитела IgG к вирусу краснухи; Билирубин общий; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Эстрадиол (Э2); Пролактин; Резус-принадлежность (резус-фактор)		до 3 р.д.	10300
ОБС84	TORCH-инфекции (ToRCH-Infections)	Сыворотка крови	Антитела IgG к ВПГ 1 и 2 типов; Антитела IgG к Toxoplasma gondii; Антитела IgG к цитомегаловирусу; Антитела IgM к ВПГ 1 и 2 типов; Антитела IgM к вирусу краснухи; Антитела IgM к цитомегаловирусу; Антитела IgG к вирусу краснухи; Антитела IgM к Toxoplasma gondii		до 2 к.д.	4750
ОБС86	Беременность: 2-й триместр (14-27 недель) (Pregnancy: Second Trimester (14-27 Weeks))	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); СОЭ (скорость оседания эритроцитов)		до 2 к.д.	900

ОБС87	Беременность: III триместр (от 29-40 недель) (Pregnancy: Third Trimester (29-40 Weeks))	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Аланинаминотрансфераза (АЛАТ, АЛТ); Креатинин; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Фибриноген; Протромбиновое время, МНО; Общий белок; Глюкоза; СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Билирубин общий; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Билирубин прямой; Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); АЧТВ; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Мочевина		до 2 к.д.	4700
ОБС121	Подготовка к беременности: базовый	Асцитическая жидкость; Гной; Капиллярная кровь; Кровь; Ликвор; Мазок; Эякулят; Содержимое полости матки; Соскоб; Суставная жидкость; Сыворотка крови; Транссудат; Экссудат; Плазма крови; Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое уретры (жен.); Отделяемое уретры (муж.); Мокрота; Моча; Назотрахеальный аспират; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи	Микроскопия мазка, окрашенного по Граму; Бактериальный вагиноз; ИППП, абсолютные патогены (4 + KBM); Жидкостная цитол. шейки матки (Папаниколау); ВПЧ ВКР скрининг 14 типов+KBM, урогенит.; Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Группа крови (ABO); Резус-принадлежность (резус-фактор); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgG к вирусу кори (Measles); Антитела IgG к вирусу краснухи; Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster; Глюкоза; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)		до 8 р.д.	12650
ОБС122	Подготовка к беременности: оценка витаминного статуса	Сыворотка крови	Витамин В12 ; Фолиевая кислота; Гомоцистеин; 25-ОН витамин D общий		до 2 к.д.	4750
ОБС123	Подготовка к беременности: скрытый дефицит железа	Сыворотка крови	Железо (Fe) в сыворотке крови; Латентная железосвяз. способность; Трансферрин; Ферритин		до 2 к.д.	1700
ОБС175	Гормональное обследование для женщин в период менопаузального перехода	Плазма крови; Сыворотка крови	Эстрадиол (Э2); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Инсулин; Глюкоза; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)		до 2 к.д.	2100
ОБС187	Женский гормональный профиль: нарушения менструального цикла, скрининг	Сыворотка крови	Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Эстрадиол (Э2); Пролактин; Тестостерон		до 2 к.д.	2400

ОБС85NEW	Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) или 1-й визит	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Группа крови (AB0); Резус-принадлежность (резус-фактор); АЧТВ; Протромбиновое время, МНО; Фибриноген; Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий; Билирубин прямой; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Мочевина; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgG к вирусу краснухи; Антитела IgM к вирусу краснухи; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.		до 2 к.д.	6800
ОБС193	Комплексное исследование абортного материала, скрининг (Study of miscarriage tissues, screening)	Анальная трещина; Аспират; Биоптат; Произвольный биоматериал; Соскоб	Исслед. хромосом в аборт. материале, скрининг; Гистолог.исследование БС		до 17 р.д.	13350
ОБС194	Комплексное исследование абортного материала, расширенное (Comprehensive study of miscarriage tissues)	Анальная трещина; Аспират; Биоптат; Произвольный биоматериал; Соскоб	Гистолог.исследование БС; Исслед. хромосом в аборт. материале, расш.		до 17 р.д.	27700
ОБС208	Подготовка к программам вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая ЭКО: комплекс № 1 (Preparation for IVF programs)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Группа крови (AB0); Резус-принадлежность (резус-фактор); АЧТВ; Протромбиновое время, МНО; Фибриноген; Тромбиновое время (ТВ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Глюкоза; Билирубин общий; Билирубин прямой; Мочевина; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Антимюллеров гормон (АМГ); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Антитела IgG к вирусу краснухи; Антитела IgM к вирусу краснухи; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Общий белок		до 4 р.д.	9200

ОБС216	Диагностика бесплодия	Асцитическая жидкость; Гной; Кровь; Ликвор; Соскоб; Суставная жидкость; Сыворотка крови; Транссудат; Экссудат; Эякулят; Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Содержимое полости матки; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое уретры (жен.); Отделяемое уретры (муж.); Мазок; Мокрота; Назотрахеальный аспират; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Эстрадиол (Э2); Пролактин; Свободный тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Ртуть (Hg) в крови; Микроскопия мазка, окрашенного по Граму; ИНБИОФЛОР- ЭКСПЕРТ; Пробоподготовка (кровь цельная)		до 6 р.д.	8600
2019СПБ	Программа скрининга рака шейки матки - определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии	Соскоб	Жидкостная цитол. шейки матки; ВПЧ ВКР скрининг 14 типов+КВМ, урогенит.		до 6 р.д.	2350
ОБС95NEW	VIP-обследование для женщин (VIP-examination for women)	Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови; Капиллярная кровь	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий; Билирубин прямой; Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Гамма- глутамилтранспептидаза (ГГТ); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Протромбиновое время, МНО; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аполипопротеин А1 (апо А1); Аполипопротеин В (апо В); Липопротеин (а) (ЛП(а)); Высокочувствительный С-реактивный белок; Гомоцистеин; Креатинин; СКД-ЕРІ; Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; 25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (Р); Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Эстрадиол (Э2); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ- ТПО); Антинуклеарные антитела, скрининг; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ)		до 4 р.д.	18600

ОБС95	VIP-обследование для женщин (VIP-Survey for Women)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Антитела IgA к Chlamydia trachomatis; Антитела IgG к Chlamydia trachomatis; Липопротеин (а) (ЛП(а)); Тироксин свободный (Т4 свободный); Общий белок; Мочевина; Креатинин; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Глюкоза; Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Триглицериды (ТГ); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Кальций общий (Ca); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Антитела IgG к цитомегаловирусу; Фосфор неорганический (Р); Мочевая кислота; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Пролактин; Антитела IgM и IgG к фосфолипидам; Ревматоидный фактор (РФ); Холестерин ЛПВП; Аполипопротеин В (апо В); С-реактивный белок (СРБ); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Протромбиновое время, МНО; Магний (Mg) в сыворотке крови; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Антитела IgG к Helicobacter pylori; Антитела IgM и IgG к HB-core антигену, сумм.; Трансферрин; Билирубин прямой; Железо (Fe) в сыворотке крови; Лейкоформула (микроскоп. патол.); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Антитела к HBsAb (кол.); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Ферритин; СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Антитела IgG к ВПГ 1 и 2 типов; Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ); Аполипопротеин А1 (апо А1); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Холестерин общий (Холестерин); Билирубин общий; Антитела IgG к		до 4 р.д.	22700
3058	Выявление патогенных, условно-патогенных микроорганизмов, ДНК ВПЧ 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типа и цитологическое исследование	Соскоб	Фемофлор Скрин; Жидкостная цитол. шейки матки (Папаниколау); ВПЧ колич.типирование 21 тип+КВМ, урогенит.		до 6 р.д.	3850
3058СПБ	Расширенный скрининг на ВПЧ-инфекцию и риск рака шейки матки с оценкой состояния урогенитальной микрофлоры - количественное определение ДНК ВПЧ 21 типа, цитологическое исследование соскоба слизистой шейки матки методом жидкостной цитологии, Фемофлор Скрин.	Соскоб	Жидкостная цитол. шейки матки; Фемофлор Скрин; ВПЧ колич.типирование 21 тип+КВМ, урогенит.	Кол+Опс	до 7 р.д.	3650
ОБС249	Обследование после беременности и родов (Examination after pregnancy and postpartum)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Глюкоза; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; 25-ОН витамин D общий; Фолиевая кислота; Витамин В12	Кол	до 2 к.д.	5100
3059	Расширенный скрининг рака шейки матки– количественное определение ДНК ВПЧ Human papilloma virus HPV высокого и низкого онкориска, 21 типов (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), типирование (кач.) ДНК+КВМ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии	Соскоб	Жидкостная цитол. шейки матки (Папаниколау); ВПЧ колич.типирование 21 тип+КВМ, урогенит.	Кол+Опс	до 6 р.д.	3650
ОБС256	Овариальный резерв: мини-профиль (Ovarian reserve testing mini panel)	Сыворотка крови	Антимюллеров гормон (АМГ); Ингибин В	Кол	до 6 р.д.	3050

ОБС266	Профиль для женщин базовый 18+	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Общий белок; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); СКД-ЕРІ; Креатинин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Билирубин общий; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)	Кол., Полукол. и Кач.	до 2 к.д.	3100
ОБС267	Профиль для женщин оптимальный 18+	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Общий белок; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); СКД-ЕРІ; Креатинин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Мочевая кислота; Билирубин общий; Билирубин прямой; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Эстрадиол (Э2); Антимюллеров гормон (АМГ); Пролактин; Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)	Кол., Полукол. и Кач.	до 3 к.д.	7400
ОБС278	Женское здоровье 18+: расширенное обследование (Women's Health 18+ Extended Examination)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Общий белок; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); СКД-ЕРІ; Креатинин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (P); Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Холестерин ЛПВП; Триглицериды (ТГ); Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Мочевина; Мочевая кислота; Билирубин общий; Билирубин прямой; Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Пролактин; Эстрадиол (Э2); Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Альбумин; HbA1c (гликированный Hb); Фолиевая кислота; Витамин B12 ; Медь (Cu) (сыв.); Селен (Se) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); 25-ОН витамин D общий; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Антимюллеров гормон (АМГ); Тестостерон; Пробоподготовка (сыворотка крови)	Кол	до 6 р.д.	14150

ОБС279	Женское здоровье 18+: VIP обследование (Women's Health 18+: VIP Examination)	Бuccальный эпителий; Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	25-ОН витамин D общий; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Антимюллеров гормон (АМГ); Тестостерон; Генетическая панель "MyWellness"; Аполипопротеин А1 (апо А1); Аполипопротеин В (апо В); Липопротеин (а) (ЛП(а)); Высокочувствительный С-реактивный белок; Антинуклеарные антитела, скрининг; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Общий белок; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); СКD-EPI; Креатинин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (P); Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Холестерин ЛПВП; Триглицериды (ТГ); Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГТТ); Мочевина; Мочевая кислота; Билирубин общий; Билирубин прямой; Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Пролактин; Эстрадиол (Э2); Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Альбумин; HbA1c (гликированный Hb); Фолиевая кислота; Витамин B12 ; Медь (Cu) (сыв.); Пробоподготовка (сыворотка крови); Селен (Se) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg);	Кол	до 33 к.д.	33600
ОБС300	Хронический цистит у женщин (Chronic cystitis in women)	Моча; Отделяемое половых органов; Секрет простаты; Содержимое полости матки; Соскоб; Эякулят	Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Посев на флору АБЧ (расш.) (моча); Посев на флору АБЧ, ЧБФ (УГТ); ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ	Кол	до 7 р.д.	4550
ОБС81NEW	Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль (Problems of miscarriage: autoimmune profile)	Плазма крови; Сыворотка крови	Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Антитела IgM к кардиолипину; Антитела IgG к кардиолипину; Антитела к бета-2-гликопротеину 1, сумм.; Волчаночный антикоагулянт (ВА)	Кол	до 9 р.д.	6250

ОБС87NEW	Беременность: 3-й триместр (28-40 недель) (Pregnancy: 3rd trimester (29-40 weeks))	Асцитическая жидкость; Гной; Капиллярная кровь; Кровь; Ликвор; Мазок; Суставная жидкость; Сыворотка крови; Транссудат; Экссудат; Эякулят; Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Содержимое полости матки; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое	Лейкоформула (микроскоп. патол.); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Микроскопия мазка, окрашенного по Граму; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)	Кол	до 4 к.д.	2550
ОБС85NEW2	Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) или 1-й визит (Pregnancy: 1st trimester (1-13 weeks) or 1st visit)	Асцитическая жидкость; Гной; Капиллярная кровь; Транссудат; Экссудат; Эякулят; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Содержимое полости матки; Суставная жидкость; Сыворотка крови; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое уретры (жен.); Отделяемое уретры (муж.); Плазма крови; Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое раны; Кровь; Ликвор; Мазок; Мокрота; Моча; Назотрахеальный аспират	Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий; Билирубин прямой; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Мочевина; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Группа крови (ABO); Резус-принадлежность (резус-фактор); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgG к вирусу краснухи; Антитела IgM к вирусу краснухи; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Микроскопия мазка, окрашенного по Граму; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Посев на флору и АЧ (моча)	Кол	до 4 к.д.	0

ОБС307	Женское здоровье 45-65 лет: VIP обследование (Women's Health 45-65 Years: VIP Examination)	Бuccальный эпителий; Кал; Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Альбумин; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Аполипопротеин А1 (апо А1); Аполипопротеин В (апо В); Липопротеин (а) (ЛП(а)); Высоочувствительный С-реактивный белок; Тропонин-І; NT-proBNP; Гастропанель; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма- глутамилтранспептидаза (ГГТ); СКD-EPІ; Креатинин; Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Антинуклеарные антитела, скрининг; 25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (P); Паратиреоидный гормон; С-концевые телопептиды коллагена І типа; Медь (Cu) (сыв.); Селен (Se) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Пробоподготовка (сыворотка крови); Ферритин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Трансферрин; Ретикулоциты; Фолиевая кислота; Витамин В12 ; Витамин А в сыворотке (ретинол); Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол); Витамин К1 в сыворотке (филлохинон); Витамин С (аскорбиновая кислота); Кознзим Q10 в крови; Бета-	Кол		0
--------	--	--	--	-----	--	---

ОБС305	Женское здоровье: 45-65 лет (Women's health: 45-65 years)	Кал; Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Альбумин; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аполипопротеин В (apo B); Липопротеин (a) (ЛП(a)); Высокочувствительный С-реактивный белок; Гастропанель; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма- глутамилтранспептидаза (ГГТ); СКД-ЕРІ; Креатинин; Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); 25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (Р); Паратиреоидный гормон; С-концевые тепопептиды коллагена I типа; Медь (Cu) (сыв.); Пробоподготовка (сыворотка крови); Селен (Se) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Ферритин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Трансферрин; Ретикулоциты; Фолиевая кислота; Витамин B12 ; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Эстрадиол (Э2); Антинуклеарные антитела, скрининг; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.;	Кол		0
28.3. Для мужчин						
ОБС69	Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate)	Сыворотка крови	ПСА общий; ПСА свободный	Кол	до 2 к.д.	1200
ОБС171	Гипогонадизм у мужчин	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Инсулин; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Пролактин; Эстрадиол (Э2); Тестостерон		до 2 к.д.	4050
ОБС183	Комплексное гормональное обследование для мужчин	Плазма крови; Сыворотка крови	Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Пролактин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Глюкоза; Инсулин		до 2 к.д.	3100
ОБС201	Сексуальная дисфункция у мужчин. Первичное лабораторное обследование	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Тестостерон		до 2 р.д.	1500
ОБС224	Хочу стать папой: общеклинические и гормональные исследования (Become a father: Clinical and hormonal blood tests)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)		до 2 р.д.	2950

ОБС225	Хочу стать папой: обследование на инфекции, передаваемые половым путем (Become a father: screening for sexually transmitted infections)	Соскоб; Сыворотка крови	Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Chlamydia trachomatis, ДНК (урогенит. тракт); Мус. genitalium, ДНК (урогенит. тракт); Гонококк, ДНК (урогенит. тракт); Trichomonas vaginalis, ДНК (урогенит. тракт)		до 2 р.д.	3000
ОБС96NEW	VIP-обследование для мужчин (VIP-examination for men)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий; Билирубин прямой; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Протромбиновое время, МНО; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аполипопротеин А1 (апо А1); Аполипопротеин В (апо В); Липопротеин (а) (ЛП(а)); Высокочувствительный С-реактивный белок; Гомоцистеин; Креатинин; СКД-ЕРІ; Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; 25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (Р); Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Тестостерон; Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Антиядерные антитела, скрининг; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.		до 4 р.д.	17550

ОБС96	VIP-обследование для мужчин (VIP-Survey for Men)	Сыворотка крови; Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови	Антитела IgA к Chlamydia trachomatis; Антитела IgG к Chlamydia trachomatis; Глюкоза; Магний (Mg) в сыворотке крови; Протромбиновое время, МНО; Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); ПСА общий; С-реактивный белок (СРБ); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Мочевина; Общий белок; Фосфор неорганический (Р); Холестерин общий (Холестерин); Железо (Fe) в сыворотке крови; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Кальций общий (Са); Мочевая кислота; Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Аполипопротеин А1 (апо А1); Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Ферритин; Антитела IgM и IgG к фосфолипидам; ПСА свободный; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ); Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Аполипопротеин В (апо В); HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Холестерин ЛПВП; Фосфатаза щелочная (ЩФ); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Липопротеин (а) (ЛП(а)); Антитела IgM и IgG к HB-core антигену, сумм.; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Тироксин свободный (Т4 свободный); Триглицериды (ТГ); Билирубин общий; Трансферрин; Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Билирубин прямой; Ревматоидный фактор (РФ); Тестостерон; Антитела IgG к Helicobacter pylori; Антитела к HBsAb (кол.); Креатинин; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Сифилис RPR – антикардиолипидный тест;		до 4 р.д.	20450
ОБС257	Проблемы веса у мужчин (первичное обследование пациентов с нарушением веса) Weight problems in men (primary examination of patients with weight disorder)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); СКД-ЕРІ; Креатинин; Мочевая кислота; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Эстрадиол (Э2); Пролактин	Кол	до 2 р.д.	6400
ОБС258	Гинекомастия (Gynecomastia)	Сыворотка крови	Тестостерон; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Эстрадиол (Э2); Пролактин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Хорионический гонадотропин человека (h-ХГЧ); Альфа-фетопротеин (АФП); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Альбумин; Креатинин; СКД-ЕРІ; Мочевина	Кол	до 2 к.д.	5100

ОБС276	Мужское здоровье 18+ базовое обследование	Плазма крови; Сыворотка крови; Капиллярная кровь; Кровь; Моча	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Общий белок; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; СКД-ЕРІ; Креатинин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Ферритин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Тестостерон; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)	Кол	до 2 к.д.	3000
ОБС280	Мужское здоровье 18+: оптимальное обследование	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Общий белок; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; СКД-ЕРІ; Креатинин; Мочевая кислота; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Ферритин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Chlamydia trachomatis, ДНК в моче; Мус. hominis, ДНК в моче; Гонококк, ДНК в моче; Трихомонада, ДНК в моче; Мус. genitalium ДНК в моче; HSV 1 и 2 типов, ДНК в моче; Ureaplasma urealyticum+parvum, ДНК в моче	Кол	до 2 к.д.	6500
ОБС281	Мужское здоровье 18+: расширенное обследование	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Альбумин; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); СКД-ЕРІ; Chlamydia trachomatis, ДНК в моче; Мус. hominis, ДНК в моче; Гонококк, ДНК в моче; Трихомонада, ДНК в моче; Мус. genitalium ДНК в моче; HSV 1 и 2 типов, ДНК в моче; Ureaplasma urealyticum+parvum, ДНК в моче; Ферритин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Фолиевая кислота; Витамин В12 ; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); 25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (P); Медь (Cu)	Кол	до 2 к.д.	14250

ОБС277	Мужское здоровье: VIP обследование 18+ (с оценкой генетических рисков)	Бuccальный эпителий; Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Альбумин; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аполипопротеин А1 (апо А1); Аполипопротеин В (апо В); Липопротеин (а) (ЛП(а)); Высокочувствительный С-реактивный белок; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Фолиевая кислота; Витамин В12 ; Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); СКД-ЕРІ; Креатинин; Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Антинуклеарные антитела, скрининг; 25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (Р); Медь (Cu) (сыв.); Селен (Se) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Пробоподготовка (сыворотка крови); Ферритин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Пролактин; Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Антитела IgM, IgG к Treponema	Кол	до 33 к.д.	34250
--------	--	---	---	-----	------------	-------

ОБС306	Мужское здоровье: 45-65 лет (Men's Health: 45-65 years)	Кал; Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Альбумин; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аполипопротеин В (apo B); Липопротеин (a) (ЛП(a)); Высокочувствительный С-реактивный белок; Гастропанель; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма- глутамилтранспептидаза (ГГТ); Креатинин; СКД-ЕРІ; Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); 25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (Р); Паратиреоидный гормон; С-концевые телопептиды коллагена I типа; Медь (Cu) (сыв.); Пробоподготовка (сыворотка крови); Селен (Se) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Ферритин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Трансферрин; Ретикулоциты; Фолиевая кислота; Витамин B12 ; Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs- антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Антитела IgM, IgG к Treponema	Кол		0
--------	---	---	---	-----	--	---

ОБС308	Мужское здоровье 45-65 лет: VIP обследование (Men's Health 45-65 Years: VIP Examination)	Бuccальный эпителий; Кал; Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Альбумин; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Аполипопротеин А1 (апо А1); Аполипопротеин В (апо В); Липопротеин (а) (ЛП(а)); Высокочувствительный С-реактивный белок; Тропонин-І; NT-проBNP; Гастропанель; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Креатинин; СКД-ЕРІ; Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО); Антинуклеарные антитела, скрининг; 25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (Р); Паратиреоидный гормон; С-концевые телопептиды коллагена І типа; Медь (Cu) (сыв.); Селен (Se) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Пробоподготовка (сыворотка крови); Ферритин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Трансферрин; Ретикулоциты; Фолиевая кислота; Витамин В12 ; Витамин А в сыворотке (ретинол); Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол); Витамин К1 в сыворотке (филлохинон); Витамин С (аскорбиновая кислота); Бета-каротин; Малоновый	Кол		0
28.4. Ежегодные профилактические обследования						
3020	ИНБИОФЛОР – комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта (INBIOFLOR – Comprehensive Study of Microflora Composition of Urogenital Tract (UGT))	Соскоб		Кач., Полукол.	до 5 р.д.	3850
ОБС46	Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) (Annual Check-Up after 40 Years of Age)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Билирубин общий; Билирубин прямой; Креатинин; Тироксин свободный (Т4 свободный); Мочевина; Общий белок; Холестерин общий (Холестерин); Гомоцистеин; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Холестерин ЛПВП; Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ)		до 2 к.д.	5900
ОБС73	Биохимия крови: расширенный профиль (Serum Biochemistry: Extended Profile)	Плазма крови; Сыворотка крови	Креатинин; Триглицериды (ТГ); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); Билирубин общий; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Билирубин прямой; Общий белок; Глюкоза; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Альфа-амилаза; Кальций общий (Са); Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Мочевина; Железо (Fe) в сыворотке крови; Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Холестерин ЛПВП; Холестерин общий (Холестерин); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке		до 2 к.д.	4150

ОБС74	Биохимия крови: минимальный профиль (Serum Biochemistry: Minimum)	Плазма крови; Сыворотка крови	Мочевина; Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Общий белок; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Билирубин общий; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Холестерин общий (Холестерин); Глюкоза; Билирубин прямой; Креатинин		до 2 к.д.	2450
ОБС79	Здоров ты – здорова страна: ежегодное профилактическое обследование (до 40 лет) (Healthy You – Healthy Country: Annual Check-Up up to 40 Years of Age)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	С-реактивный белок (СРБ); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Триглицериды (ТГ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Глюкоза; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Холестерин общий (Холестерин); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Билирубин прямой; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Холестерин ЛПВП; Железо (Fe) в сыворотке крови; Лейкоформула (микроскоп. патол.); Креатинин; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Общий белок; Кальций общий (Са); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Билирубин общий; Мочевина		до 2 к.д.	4800
ОБС154	Биохимия крови: базовый профиль	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Мочевая кислота		до 2 к.д.	1550
ОБС155	Ежегодная профилактика: минимальный скрининг	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Холестерин общий (Холестерин); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)		до 2 к.д.	750
ОБС164	Витамин D и минеральный обмен (Перекресток)	Сыворотка крови	25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (P)		до 2 к.д.	2500
ОБС167	Микро и макроэлементы (Перекресток)	Кровь; Сыворотка крови	Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (P); Железо (Fe) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Селен (Se) в крови; Медь (Cu) (сыв.); Пробоподготовка (кровь цельная); Пробоподготовка (сыворотка крови)		до 7 р.д.	3650
ОБС169	Оценка витаминного статуса (Перекресток)	Сыворотка крови	25-ОН витамин D общий; Фолиевая кислота; Витамин B12 ; Витамин А в сыворотке (ретинол); Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол); Витамин K1 в сыворотке (филлохинон)		до 5 р.д.	10400
ОБС184	Бессонница	Плазма крови; Сыворотка крови	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Магний (Mg) в сыворотке крови; Кальций общий (Са); Витамин B6 (пиридоксальфосфат); Глюкоза; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Ферритин		до 5 р.д.	4750
ОБС196	Стресс	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Холестерин общий (Холестерин); Витамин B12 ; Витамин B1 (тиамин); Витамин B6 (пиридоксальфосфат); Магний (Mg) в сыворотке крови; Кальций общий (Са); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)		до 5 р.д.	7200

ОБС199	Дифференциальная диагностика депрессии	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Глюкоза; Общий белок; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Мочевая кислота; Ферритин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); 25-ОН витамин D общий; Витамин B12 ; Креатинин; СКD-EP1		до 2 р.д.	6500
ОБС206	Для тех, кто много работает (For those who work hard)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Гомоцистеин; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Трансферрин; Магний (Mg) в сыворотке крови; Кальций общий (Ca); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); СКD-EP1; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ)		до 2 р.д.	6000
ОБС211	Микро и макроэлементы (Micro-elements and macro-elements)	Кровь; Сыворотка крови	Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (P); Железо (Fe) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Селен (Se) в крови; Медь (Cu) (сыв.); Пробоподготовка (кровь цельная); Пробоподготовка (сыворотка крови)		до 6 р.д.	3650
ОБС212	Оценка витаминного статуса (Assessment of vitamin status)	Сыворотка крови	25-ОН витамин D общий; Фолиевая кислота; Витамин B12 ; Витамин А в сыворотке (ретинол); Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол); Витамин K1 в сыворотке (филлохинон)		до 5 р.д.	10400
ОБС218	Витамины и минералы: базовый комплекс (Vitamins and minerals: basic profile)	Сыворотка крови	25-ОН витамин D общий; Витамин B12 ; Фолиевая кислота; Кальций общий (Ca); Фосфор неорганический (P); Магний (Mg) в сыворотке крови; Железо (Fe) в сыворотке крови	Кол	до 2 к.д.	4250
ОБС228	Ежегодная профилактика: оптимальный (Annual prevention: optimal)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Холестерин общий (Холестерин); Билирубин общий; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; СКD-EP1; Мочевая кислота; Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Общий белок		до 2 р.д.	2950

NUTRI1	Оценка дефицитов	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Альбумин; Общий белок; Гомоцистеин; Креатинин; Мочевина; Трансферрин; Ферритин; Церулоплазмин; Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР); Железо (Fe) в сыворотке крови; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Триглицериды (ТГ); Холестерин ЛПНП (прямой метод); 25-ОН витамин D общий; Витамин K2 (менахион-4); Витамин B1 (тиамин); Витамин B2 (рибофлавин); Витамин B3 (никотинамид); Витамин B5 (пантотеновая кислота); Витамин B6 (пиридоксальфосфат); Фолиевая кислота; Витамин B7, H (биотин); Витамин B12 ; Витамин A в сыворотке (ретинол); Витамин E в сыворотке (альфа-токоферол); Витамин C (аскорбиновая кислота); Омега-3 индекс; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Фосфор неорганический (P); Кальций ионизированный (Ca2+); Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Медь (Cu) (сыв.); Цинк (Zn) в сыворотке крови; Марганец (Mn) в сыворотке крови; Селен (Se) в сыворотке крови; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Трийодтиронин свободный (Т3 свободный); Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Пробоподготовка (сыворотка крови)		до 9 р.д.	43750
NUTRI2	Оценка гомеостаза	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Пробоподготовка (сыворотка крови); Альбумин; Общий белок; Гомоцистеин; Креатинин; Мочевина; Билирубин общий; Билирубин прямой; Мочевая кислота; Аламинотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КФК); Фосфатаза щелочная (ЩФ); С-реактивный белок (СРБ); Трансферрин; Ферритин; Церулоплазмин; Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР); Железо (Fe) в сыворотке крови; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Триглицериды (ТГ); Холестерин ЛПНП (прямой метод); 25-ОН витамин D общий; Витамин K2 (менахион-4); Витамин B1 (тиамин); Витамин B2 (рибофлавин); Витамин B3 (никотинамид); Витамин B5 (пантотеновая кислота); Витамин B6 (пиридоксальфосфат); Фолиевая кислота; Витамин B12 ; Витамин A в сыворотке (ретинол); Витамин E в сыворотке (альфа-токоферол); Витамин C (аскорбиновая кислота); Омега-3 индекс; HbA1c (гликированный Hb); Глюкоза; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Фосфор неорганический (P); Кальций ионизированный (Ca2+); Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Медь (Cu) (сыв.); Цинк (Zn) в сыворотке крови; Марганец (Mn) в сыворотке крови; Селен (Se) в сыворотке крови; Витамин B7, H (биотин); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Фибриноген; Инсулин; С-пептид; Паратиреоидный гормон; Цистатин С; Трийодтиронин свободный (Т3 свободный);		до 9 р.д.	49650

ОБС242	Железодефицитная анемия	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Ретикулоциты; Трансферрин; Ферритин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Латентная железосвяз. способность		до 2 р.д.	2200
ОБС243	Коэффициент насыщения трансферрина	Сыворотка крови	Железо (Fe) в сыворотке крови; Трансферрин		до 2 р.д.	850
ОБС244	Общая железосвязывающая способность сыворотки	Сыворотка крови	Железо (Fe) в сыворотке крови; Латентная железосвяз. способность		до 2 р.д.	500
ОБС245	Протеинограмма	Сыворотка крови	Общий белок; Белковые фракции		до 2 р.д.	600
ОБС46NEW	Ежегодная профилактика: расширенный (Annual prevention: extended)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Билирубин общий; Билирубин прямой; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Креатинин; СКД-ЕРІ; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (P); Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)		до 2 р.д.	6400
ОБС79NEW	«Здоров ты – здорова страна» (You are healthy – Your country is healthy)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Альбумин; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Мочевая кислота; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); 25-ОН витамин D общий; Фолиевая кислота; Витамин В12 ; Железо (Fe) в сыворотке крови; Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (P); Медь (Cu) (сыв.); Селен (Se) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Креатинин; СКД-ЕРІ; Пробоподготовка (сыворотка крови)		до 6 р.д.	10900
ОБС126NEW	Оценка рисков развития осложнений при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) (Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) complications assessment)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Креатинин; СКД-ЕРІ; Мочевина; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Кальций общий (Ca)		до 2 р.д.	2850

ОБС248	Лабораторное обследование при отеках (Lab tests for edema)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Альбумин; Креатинин; СКД-ЕРІ; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Альбумин/креатинин отношение, разовая моча; Концентрация в моче		до 2 р.д.	3800
ОБС291	Витамины и минералы, участвующие в поддержании иммунной защиты (Vitamins and minerals involved in maintaining immune defense)	Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	25-ОН витамин D общий; Витамин B12 ; Фолиевая кислота; Витамин А в сыворотке (ретинол); Витамин С (аскорбиновая кислота); Селен (Se) в крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Железо (Fe) в сыворотке крови; Пробоподготовка (кровь цельная); Пробоподготовка (сыворотка крови)	Кол	до 6 р.д.	7000
ОБС73NEW	Биохимия крови: расширенный профиль (Biochemistry Profile: extended)	Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Мочевина; Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Альбумин; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Креатинин; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Кальций общий (Ca); Фосфор неорганический (P); Магний (Mg) в сыворотке крови; Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин	Кол	до 2 к.д.	4650
ОБС74NEW	Биохимия крови: минимальный профиль (общетерапевтический) (Biochemistry Profile: minimum (general therapeutic))	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий; Билирубин прямой; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Креатинин; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Мочевина	Кол	до 2 к.д.	2650
ОБС295	Витамин D, магний, кальций и железо (Vitamin D, Magnesium, Calcium and Iron)	Сыворотка крови	25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин	Кол	до 2 к.д.	2650
ОБС296	Магний и витамин B6 (Magnesium and vitamin B6)	Плазма крови; Сыворотка крови	Магний (Mg) в сыворотке крови; Витамин B6 (пиридоксальфосфат)	Кол	до 5 к.д.	2550
ОБС297	Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффективности лечения, расширенное обследование (Iron deficiency anemia: diagnosis and monitoring of treatment effectiveness, extended examination)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Ретикулоциты, расширенное исследование; Железо (Fe) в сыворотке крови; Латентная железосвяз. способность; Трансферрин; Ферритин; С-реактивный белок (СРБ)	Кол	до 2 к.д.	2500
ОБС298	Диагностика витамин B12- и фолиевоедефицитной анемии (Diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency anemia)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Ретикулоциты; Витамин B12 ; Фолиевая кислота	Кол	до 2 к.д.	1950

ОБС304	Микроэлементы и витамины, важные для поддержания функции щитовидной железы (Fe, Se, I, Zn, 25-ОН витамин D, витамин A) (Microelements and vitamins for optimal thyroid gland function (Fe, Se, I, 25-OH vitamin D, vitamin A))	Сыворотка крови	Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Латентная железосвяз. способность; Трансферрин; Селен (Se) в сыворотке крови; Йод в сыворотке; Цинк (Zn) в сыворотке крови; 25-ОН витамин D общий; Витамин А в сыворотке (ретинол); Пробоподготовка (сыворотка крови)		до 6 р.д.	5500
28.5. Спортивные профили						
СПОРТ1	Supersport Базовый	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Лейкоформула (микроскоп. патол.); HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; Креатинин; Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Протромбиновое время, МНО; Холестерин общий (Холестерин); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); CKD-EPI		до 2 р.д.	1950
СПОРТ2	Supersport Оптимальный	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Протромбиновое время, МНО; Холестерин общий (Холестерин); Лейкоформула (микроскоп. патол.); HbA1c (гликированный Hb); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Холестерин ЛПВП; Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КФК); Триглицериды (ТГ); Миоглобин; Креатинкиназа-МВ (КК-МВ, КФК-МВ); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фибриноген; Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); С-реактивный белок (СРБ); Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Общий белок; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Креатинин; Кальций общий (Ca); Ферритин; CKD-EPI		до 2 р.д.	5700
СПОРТ3	Supersport Продвинутый	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	С-концевые телопептиды коллагена I типа; Кортизол (Гидрокортизон); NT-proBNP; Ферритин; Гомоцистеин; Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Магний (Mg) в сыворотке крови; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Фибриноген; Тестостерон; Холестерин общий (Холестерин); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); Протромбиновое время, МНО; Креатинкиназа-МВ (КК-МВ, КФК-МВ); Цистатин С; Лейкоформула (микроскоп. патол.); HbA1c (гликированный Hb); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); С-реактивный белок (СРБ); Триглицериды (ТГ); Миоглобин; Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КФК); Общий белок; Кальций общий (Ca)		до 3 р.д.	12350

ОБС160	SuperSport – Минимальный	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); HbA1c (гликированный Hb); Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Тестостерон; CKD-EPI		до 3 р.д.	2250
ОБС270	Гонка героев (Race of Heroes)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Высокочувствительный С-реактивный белок; Глюкоза; Холестерин общий (Холестерин); Общий белок; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); CKD-EPI; Креатинин; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)	Кол	до 2 к.д.	2400
28.6. Обследование домашнего персонала						
ОБС217	Личный водитель (Personal driver)	Моча; Сыворотка крови	"Вредные привычки"; Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT)		до 5 р.д.	7500
ОБС221	Обследование домашнего персонала: стандартный (Domestic staff survey: standard)	Кал; Капиллярная кровь; Кровь; Соскоб; Сыворотка крови	Бактериальные и вирусные инфекции в кале; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Антитела IgM, IgG к Treropema pallidum, сумм.; Гонококк, ДНК (урогенит. тракт); Анализ кала на яйца гельминтов; Анализ кала на простейшие		до 5 р.д.	4650
ОБС222	Обследование домашнего персонала: расширенный (Domestic Staff Survey: Expanded)	Кал; Капиллярная кровь; Кровь; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки; Соскоб; Сыворотка крови	Бактериальные и вирусные инфекции в кале; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Антитела IgM, IgG к Treropema pallidum, сумм.; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Гонококк, ДНК (урогенит. тракт); Анализ кала на яйца гельминтов; Исследование на энтеробиоз, шпатель; Анализ кала на простейшие; Посев на Staphylococcus aureus		до 5 р.д.	7000
28.7. Оценка риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы						
ОБС51	Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений (Preventing Heart and Blood Vessel Diseases)	Плазма крови; Сыворотка крови	Холестерин общий (Холестерин); Фибриноген; Высокочувствительный С-реактивный белок; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Гомоцистеин; Холестерин ЛПВП; Протромбиновое время, МНО; Триглицериды (ТГ)		до 2 к.д.	3700
ОБС53	Липидный профиль: расширенный (Lipid Profile: Extended)	Сыворотка крови	Холестерин-ЛПОНП; Холестерин общий (Холестерин); Аполипопротеин А1 (апо А1); Триглицериды (ТГ); Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Холестерин ЛПВП; Липопротеин (а) (ЛП(а)); Аполипопротеин В (апо В)		до 2 к.д.	3950
ОБС54	Липидный профиль: скрининг (Lipid Profile: Screening)	Сыворотка крови	Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП		до 2 к.д.	900
ОБС127	Липидный профиль: расширенный не натошак (Lipid Profile: Extended)	Сыворотка крови	Липопротеин (а) (ЛП(а)); Аполипопротеин А1 (апо А1); Аполипопротеин В (апо В); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП		до 2 к.д.	3150
ОБС128	Липидный профиль: скрининг не натошак (Lipid Profile: Screening)	Сыворотка крови	Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП		до 2 к.д.	900

ОБС173	Кардиориск, скрининг-new - с включением высокочувствительного Тропонина и Натриуретического гормона (В-типа) N-концевого пропептида (Cardiovascular risk screening panel including hs-Troponin and NT-proBNP)	Плазма крови; Сыворотка крови	Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аполипопротеин В (апо В); Глюкоза; Высокочувствительный С-реактивный белок; NT-proBNP; Тропонин-I		до 2 к.д.	6300
1680	Холестерин не-ЛПВП натошак	Сыворотка крови	Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП		до 2 к.д.	450
1682	Холестерин не-ЛПВП не натошак	Сыворотка крови	Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП		до 2 к.д.	450
1675	Ремнантный холестерин натошак	Сыворотка крови	Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин ЛПНП (прямой метод)		до 2 к.д.	800
1685	Ремнантный холестерин не натошак	Сыворотка крови	Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин ЛПНП (прямой метод)		до 2 к.д.	800
ОБС200	Липидный профиль: Здоровое сердце	Сыворотка крови	Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП		до 2 р.д.	800
АРИТМОТЕСТ	Аритмотест	Сыворотка крови	Интерлейкин-6 (ИЛ-6); Интерлейкин-8 (ИЛ-8); Интерлейкин-10 (ИЛ-10); NT-proBNP		до 6 р.д.	11500
ОБС233	Лабораторное обследование при артериальной гипертензии (Laboratory diagnostics in arterial hypertension)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Глюкоза; Креатинин; СКД-ЕР; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Мочевая кислота; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ)		до 2 р.д.	2400
ОБС246	Кардиориск: профиль для SCORE2, с включением высокочувствительного тропонина-I (вч-TnI) и С-реактивного белка (СРБ) (Cardiovascular mini panel for SCORE2, with hs-TnI and CRP)	Сыворотка крови	Высокочувствительный С-реактивный белок; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Тропонин высокочувств.(кардиориск)		до 3 к.д.	1900
РАСЧЕТАРИТМО	АРИТМОТЕСТ (ARHYTHMOTEST)			Кол	до 5 р.д.	1250
28.8. Диагностика антифосфолипидного синдрома						
ОБС55	Антифосфолипидный синдром (АФС), лабораторные критерии (Antiphospholipid Syndrome, APS)	Плазма крови; Сыворотка крови	Антитела к бета-2-гликопротеину 1, сумм.; Волчаночный антикоагулянт (ВА); Антитела IgG к кардиолипину; Антитела IgM к кардиолипину		до 7 р.д.	4850
ОБС55NEW	Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии (Antiphospholipid syndrome, laboratory criteria)	Плазма крови; Сыворотка крови	Волчаночный антикоагулянт (ВА); Антитела IgM к кардиолипину; Антитела IgG к кардиолипину; Антитела к бета2гликопротеину IgG; Антитела к бета2гликопротеину IgM		до 7 р.д.	6600
28.9. Диагностика состояния желудочно-кишечного тракта						
ОБС62	Диагностика целиакии: непереносимость белка злаков (глютена) (Coeliac Disease: Gluten Intolerance)	Сыворотка крови	АТ к деамид.пептидам гиадина, IgG; Антитела IgA и IgG к ретикулину; АТ к деамид.пептидам гиадина, IgA; Иммуноглобулины класса А; Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе; Антитела IgA к эндомизию; Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе		до 9 р.д.	9800
ГАСТР	Гастропанель (GastroPanel)	Плазма крови		Кол., Описательный формат	до 7 к.д.	4750
ОБС202	Анализы для справки в бассейн	Кал; Соскоб	Анализ кала на яйца гельминтов; Исследование на энтеробиоз, шпатель		до 2 к.д.	850
ГАСТР978	Гастропанель + Гастрин-17 стимулированный.	Плазма крови	Гастропанель; Стимуляционная проба – Гастрин-17	Кол	до 7 к.д.	5200

ОБС226	Желчнокаменная болезнь: при подозрении на развитие осложнений (Gallstone disease: suspected complications)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Липаза; Альфа-амилаза панкреатическая; Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); С-реактивный белок (СРБ)		до 2 р.д.	3850
ОБС255	Неинвазивная диагностика заболеваний слизистой оболочки желудка (Non-invasive diagnostics of gastric mucosal diseases)	Плазма крови; Пробы выдыхаемого воздуха	1303NEL 13С-уреазный дыхательный тест; Гастропанель		до 9 к.д.	6550
ОБС271	Синдром раздраженного кишечника (СРК) (Irritable bowel syndrome (IBS))	Кал; Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Пробы выдыхаемого воздуха; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Холестерин общий (Холестерин); Общий белок; Альбумин; Билирубин общий; Билирубин прямой; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Мочевина; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; С-реактивный белок (СРБ); Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе; Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе; Иммуноглобулины класса А; Исследование кала на скрытую кровь (кач.); Кальпротектин фекальный; СИБР-тест	Кол	до 6 р.д.	10900
ОБС284	Неинвазивная диагностика хронического гастрита: минимальный (Non-invasive diagnostics of chronic gastritis: minimal)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Гастропанель; Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG; Антитела IgG к внутреннему фактору Кастла; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ)	Кол	до 12 р.д.	7500
ОБС285	Неинвазивная диагностика хронического гастрита: расширенный (Non-invasive diagnostics of chronic gastritis extended)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Гастропанель; Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG; Антитела IgG к внутреннему фактору Кастла; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Железо (Fe) в сыворотке крови; Трансферрин; Ферритин; Витамин В12		до 12 р.д.	9400
28.10. Оценка функции печени						
ОБС56	Обследование печени: расширенное (Survey of Liver: Extended)	Плазма крови; Сыворотка крови	Мочевина; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Протромбиновое время, МНО; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Глюкоза; Билирубин общий; Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Общий белок; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Холинэстераза; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Билирубин прямой; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Холестерин общий (Холестерин)		до 2 к.д.	3350
ОБС57	Обследование печени: скрининг (Survey of Liver: Screening)	Сыворотка крови	Билирубин прямой; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Билирубин общий		до 2 к.д.	1200
ОБС59	Скрининг аутоиммунного поражения печени (Autoimmune Liver Disease: Screening)	Сыворотка крови	Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2); Антитела к гладкой мускулатуре, IgG (SMA); Антитела к митохондриям, IgG (AMA); Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG; Антитела к микросомам печени и почек, IgG		до 9 р.д.	8550

ОБС59NEW	Скрининг аутоиммунного поражения печени	Сыворотка крови	Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2); Антитела к митохондриям, IgG (AMA); Антитела к гладкой мускулатуре, IgG (SMA); Антитела к микросомам печени и почек, IgG; Иммуноглобулины класса G; Иммуноглобулины класса M		до 8 р.д.	8200
ОБС176	Скрининг аутоиммунного поражения печени – расширенный	Сыворотка крови	Антитела к гладкой мускулатуре, IgG (SMA); Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2); Антитела к митохондриям, IgG (AMA); Иммуноглобулины класса G; Иммуноглобулины класса M; Антитела к микросомам печени и почек, IgG; Антитела IgG при аутоимм. забол. печени, блот; Антитела IgG к ASGP рецептору		до 12 р.д.	13100
ОБС186	Аутоиммунный гепатит типа 1 (АИГ-1; аутоиммунный гепатит взрослых), скрининг	Сыворотка крови	Антитела к гладкой мускулатуре, IgG (SMA); Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2); Иммуноглобулины класса G; Иммуноглобулины класса M		до 8 р.д.	3800
ОБС215	Первичное обследование при подозрении на острый вирусный гепатит (Acute viral hepatitis: initial examination)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Общий белок; Холестерин общий (Холестерин); HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM к HBs вируса гепатита В; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM к вирусу гепатита А; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)		до 2 р.д.	5100
ОБС283	Дифференциальная диагностика острых вирусных гепатитов А, В, С: расширенный профиль (Differential diagnosis of viral hepatitis A, B, C: Extended Profile)	Сыворотка крови	Антитела IgM к вирусу гепатита А; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM к HBs вируса гепатита В; Вирус гепатита В, ДНК (сыв.), (кач.); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Вирус гепатита С, РНК в сыворотке, (кач.)	Кол	до 2 к.д.	3850
ОБС287	Дифференциальная диагностика острых вирусных гепатитов А, В, С: минимальный профиль (Differential diagnosis of viral hepatitis A, B, C: Minimal Profile)	Сыворотка крови	Антитела IgM к вирусу гепатита А; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM к HBs вируса гепатита В; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.	Кол	до 2 к.д.	2400
28.11. Неинвазивная оценка фиброза печени						
1СТС	СтеатоСкрин (SteatoScreen)	Сыворотка крови		Кол.,	до 3 р.д.	6600
ЗФТ	ФиброТест (FibroTest)	Сыворотка крови		Кол.,	до 3 р.д.	13400
ФТ-Р	ФиброТест (FibroTest)	Сыворотка крови		Кол	до 3 р.д.	13400
4НФТ	NASH-FibroTest	Сыворотка крови		Прикрепленный	до 3 р.д.	21300
НФТ-Р	NASH-FibroTest (расчетный)	Сыворотка крови		Прикрепленный	до 3 р.д.	20800
28.12. Оценка функции почек						
ОБС61	Обследование почек: скрининг (Survey of Kidneys: Screening)	Моча; Сыворотка крови	Мочевина; Общий белок; Креатинин; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)		до 2 к.д.	1150
ОБС60	Обследование почек: расширенное (Survey of Kidneys: Extended)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Сыворотка крови	Проба Реберга (скорость клубоч. фильтрации); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Общий белок, суточная моча; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Кальций общий (Ca); Альбумин, сут. Моча; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Мочевина; Фосфор неорганический (P); Общий белок; Креатинин		до 3 р.д.	2850

ОБС192	Диабетическая нефропатия: ежегодное минимальное обследование	Кровь; Моча; Сыворотка крови	Креатинин; Альбумин/креатинин отношение, разовая моча; HbA1c (гликированный Hb); Концентрация в моче; СКД-ЕРІ		до 2 р.д.	1350
ОБС195	Диабетическая нефропатия: расширенный	Кровь; Моча; Сыворотка крови	HbA1c (гликированный Hb); СКД-ЕРІ; Креатинин; Альбумин; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Паратиреоидный гормон; 25-ОН витамин D общий; Кальций общий (Ca); Фосфор неорганический (P); Альбумин/креатинин отношение, разовая моча; Концентрация в моче		до 2 р.д.	5150
ОБС60NEW	Обследование почек: расширенное (Tests for kidney disease: extended)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Сыворотка крови	Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Альбумин/креатинин отношение, разовая моча; Общий белок/креатинин отношение, разовая моча; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Ретикулоциты; Общий белок; Альбумин; Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Кальций общий (Ca); Фосфор неорганический (P); Креатинин; СКД-ЕРІ; Концентрация в моче		до 2 р.д.	4850
ОБС61NEW	Обследование почек: скрининг (Screening kidney function tests)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Сыворотка крови	Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Альбумин/креатинин отношение, разовая моча; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Общий белок; Мочевина; Мочевая кислота; Креатинин; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; СКД-ЕРІ; Концентрация в моче		до 2 р.д.	2550
ОБС301	Диагностика быстро прогрессирующего гломерулонефрита, расширенный профиль (Tests for rapidly progressive glomerulonephritis)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Общий белок; Альбумин; Мочевина; СКД-ЕРІ; Креатинин; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; С-реактивный белок (СРБ); Антитела IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА); Антитела IgG к базал.мембране клубочков почек; С3 Компонент системы комплемента; С4 Компонент системы комплемента; Антитела IgG к миелопероксидазе; Антитела IgG к протеиназе-3 (PR-3); Антитела IgG к двуспиральной нативной ДНК; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Общий белок/креатинин отношение, разовая моча; Концентрация в моче	Кол	до 12 р.д.	9750

28.13. Госпитальные исследования

ОБС77	Госпитализация в терапевтический стационар (Hospitalization in Therapeutic Hospital)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий белок; Глюкоза; Билирубин прямой; Лейкоформула (микроскоп. патол.); Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Билирубин общий; Мочевина; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Креатинин; СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ)		до 2 к.д.	4600
ОБС78	Госпитализация в хирургический стационар (Hospitalization in Surgical Hospital)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин прямой; Общий белок; Резус-принадлежность (резус-фактор); Фибриноген; Глюкоза; Лейкоформула (микроскоп. патол.); Мочевина; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); АЧТВ; Фосфатаза щелочная (ЩФ); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Креатинин; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Билирубин общий; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Протромбиновое время, МНО; Группа крови (ABO); Антитромбин III, % активности		до 2 к.д.	6450
ОБС106	Госпитализация в хирургический стационар: расширенное обследование (Hospitalization in Surgical Hospital: Extended Survey)	Кал; Капиллярная кровь; Кровь; Мазок; Моча; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки; Плазма крови; Ректальный мазок; Сыворотка крови	Протромбиновое время, МНО; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); АЧТВ; Тромбиновое время (ТВ); Посев на патогенную кишечную флору; Триглицериды (ТГ); Креатинин; Холестерин общий (Холестерин); Билирубин общий; Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин прямой; Глюкоза; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Фибриноген; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Посев на стафилококк МРЗС; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Мочевина; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Группа крови (ABO); Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Резус-принадлежность (резус-фактор); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Антитромбин III, % активности; Общий белок; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Альбумин		до 5 р.д.	9400
ОБС189	Партнерские роды	Сыворотка крови	Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Антитела IgG к вирусу кори (Measles)		до 5 р.д.	3500

ОБС197	Плановая госпитализация в акушерское отделение	Асцитическая жидкость; Гной; Капиллярная кровь; Кровь; Ликвор; Мазок; Содержимое полости матки; Суставная жидкость; Сыворотка крови; Транссудат; Экссудат; Эякулят; Плазма крови; Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое уретры (жен.); Отделяемое уретры (муж.); Мокрота; Моча; Назотрахеальный аспират; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи	Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Микроскопия мазка, окрашенного по Граму; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Группа крови (ABO); Резус-принадлежность (резус-фактор); АЧТВ; Протромбиновое время, МНО; Фибриноген; Тромбиновое время (ТВ); Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий; Билирубин прямой; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Мочевина; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs- антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.		до 3 р.д.	6450
--------	--	---	---	--	-----------	------

ОБС198	Госпитализация в отделение гинекологии	Асцитическая жидкость; Гной; Капиллярная кровь; Кровь; Ликвор; Экссудат; Эякулят; Содержимое инфильтрата; Содержимое полости матки; Соскоб; Суставная жидкость; Сыворотка крови; Транссудат; Отделяемое уретры (муж.); Плазма крови; Плевральная жидкость; Промывные воды bronхов; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Отделяемое пазухи; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое уретры (жен.); Мазок; Мокрота; Моча; Нозотрахеальный аспират; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Группа крови (ABO); Резус- принадлежность (резус-фактор); АЧТВ; Протромбиновое время, МНО; Фибриноген; Тромбиновое время (ТВ); Глюкоза; Общий белок; Билирубин общий; Билирубин прямой; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Мочевина; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs- антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Микроскопия мазка, окрашенного по Граму; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Жидкостная цитол. шейки матки (Папаниколау)		до 6 р.д.	8150
ОБС273	Госпитальный профиль: стандартный (ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С) (Hospital profile: standard (HIV, syphilis, hepatitis B, C))	Сыворотка крови	Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.		до 2 к.д.	1850
ОБС272	Госпитальный профиль: минимальный (ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С) (Hospital profile: minimal (HIV, syphilis, hepatitis B, C))	Сыворотка крови	Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест		до 2 к.д.	1450
ОБС286	Госпитальный профиль: ВИЧ, гепатиты В, С, сифилис (трепонемный тест) Hospital profile: HIV, hepatitis B, C, syphilis (treponemal test))	Сыворотка крови	Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.	Кол	до 2 к.д.	1700
28.14. Диагностика заболеваний соединительной ткани						
ОБС63	Боли в суставах: расширенное обследование (Joint Pain: Extended Survey)	Моча; Сыворотка крови	Антитела IgA к Chlamydia trachomatis; Антитела IgG к Chlamydia trachomatis; Фосфор неорганический (Р); Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче; Ревматоидный фактор (РФ); Антитела IgG к Yersinia enterocolitica; Антитела IgA к Yersinia enterocolitica; Антистрептолизин-О (АСЛ-О); Паратиреоидный гормон; С-реактивный белок (СРБ); Кальций общий (Ca); Остеокальцин (Костный Gla белок); Антитела к ЦЦП		до 5 р.д.	9300

ОБС64	Артриты при ревматических заболеваниях (Rheumatic arthritises)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Антинуклеарные антитела, скрининг; Антистрептолизин-О (АСЛ-О); Ревматоидный фактор (РФ); С-реактивный белок (СРБ); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); СОЭ (скорость оседания эритроцитов)		до 2 к.д.	3000
ОБС64MOD	Боли в суставах: скрининг (Arthralgia: screening test)	Сыворотка крови	Ревматоидный фактор (РФ); Антитела к ЦЦП; С-реактивный белок (СРБ); Антистрептолизин-О (АСЛ-О); Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2); Антитела IgG к ЭНА		до 9 р.д.	5800
ОБС120	Подагра	Моча; Сыворотка крови	Концентрация в моче; СКД-EPI; Мочевая кислота; Мочевая кис-та/креатинин отнош., разовая моча; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Креатинин		до 2 к.д.	1150
ОБС125	Ревматоидный артрит (Rheumatoid arthritis).	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Лейкоформула (микроскоп. патол.); Антитела к ЦЦП; СОЭ (скорость оседания эритроцитов); С-реактивный белок (СРБ); Ревматоидный фактор (РФ); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ)		до 2 к.д.	3050
ОБС170	Болезнь Вильсона-Коновалова, биохимические тесты (Wilson-Konovalov disease, biochemical tests)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Медь (Cu) (сыв.); Медь (Cu) в суточной моче; Церулоплазмин; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Протромбиновое время, МНО; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Пробоподготовка (сыворотка крови); Пробоподготовка (суточная моча)		до 7 р.д.	3850
ОБС247	Подагра: выявление факторов риска развития заболевания, расширенное обследование (Gout: identification of risk factors for disease, extended examination)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Инсулин; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Мочевая кислота; Глюкоза; НОМА-IR расчет индекса; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Креатинин; СКД-EPI		до 2 р.д.	3450
ОБС250	Лабораторная диагностика гемохроматоза (Laboratory diagnostics in hemochromatosis)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Ретикулоциты; Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Трансферрин; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий		до 2 р.д.	2450
ОБС289	Псориаз. Обследование перед назначением системной терапии (Psoriasis. Examination before prescribing systemic therapy)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Общий белок; Глюкоза; СКД-EPI; Креатинин; Мочевая кислота; Мочевина; Билирубин общий; Холестерин общий (Холестерин); Триглицериды (ТГ); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Магний (Mg) в сыворотке крови; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)	Кол	до 2 к.д.	4150

ОБС64MOD2	Боли в суставах: скрининг (Arthralgia: screening tests)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); С-реактивный белок (СРБ); Антистрептолизин-О (АСЛ-О); Антинуклеарный фактор (ANA ИFT, HEp-2); Ревматоидный фактор (РФ); Антитела к ЦЦП; Мочевая кислота	Кол	до 9 р.д.	4300
ОБС63NEW	Боли в суставах: расширенное обследование (Arthralgia: extended examination)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); С-реактивный белок (СРБ); Антистрептолизин-О (АСЛ-О); Антинуклеарный фактор (ANA ИFT, HEp-2); Ревматоидный фактор (РФ); Антитела к ЦЦП; Мочевая кислота; Кальций общий (Ca); Фосфор неорганический (P); Остеокальцин (Костный Gla белок); Паратиреоидный гормон; Антитела IgA к Chlamydia trachomatis; Антитела IgG к Chlamydia trachomatis; Антитела IgA к Yersinia enterocolitica; Антитела IgG к Yersinia enterocolitica; HLA-B27; С-концевые телопептиды коллагена I типа	Кол	до 9 р.д.	10000
28.15. Диагностика сахарного диабета						
ОБС65	Контроль диабета: расширенный (Diabetes Control: Extended)	Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Гомоцистеин; Глюкоза, сут. моча; Холестерин ЛПВП; Альбумин, сут. Моча; HbA1c (гликированный Hb); Триглицериды (ТГ); Глюкоза; Креатинин; Проба Реберга (скорость клубоч. фильтрации); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду)		до 2 к.д.	4200
ОБС65NEW	Контроль диабета: расширенный	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Общий белок; Билирубин общий; Креатинин; Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Альбумин/креатинин отношение, разовая моча; Концентрация в моче; СКД-EPI		до 2 к.д.	4400
ОБС66	Контроль диабета: скрининг (Diabetes Control: Screening)	Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	HbA1c (гликированный Hb); Глюкоза		до 2 к.д.	650
ОБС67	Диабет: аутоиммунные маркеры (Diabetes: Autoimmune Markers)	Сыворотка крови	Антитела IgG к инсулину; Антитела IgG к глутаматдекарбоксилазе; Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2)		до 12 р.д.	5200
ОБС214	Дифференциация типов сахарного диабета (Differentiation of types of diabetes)	Сыворотка крови	С-пептид; Антитела IgG к инсулину; Антитела IgG к бета-клеткам поджелуд. железы; Антитела IgG к глутаматдекарбоксилазе; Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2)		до 12 р.д.	7500
28.16. Диагностика и контроль терапии остеопороза						
ОБС71	Диагностика остеопороза (Diagnosis of Osteoporosis)	Моча; Сыворотка крови	Паратиреоидный гормон; Кальций общий (Ca); Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче; Фосфор неорганический (P); Остеокальцин (Костный Gla белок)		до 2 к.д.	3850

ОБС124	Оценка метаболизма костной ткани и риска остеопороза: расширенное обследование (Metabolic bone and osteoporosis risk evaluation: comprehensive examination).	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	СКД-ЕРІ; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Кальций общий (Са); Фосфор неорганический (Р); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Креатинин; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Глюкоза; С-концевые телопептиды коллагена I типа; N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий		до 3 р.д.	5300
ОБС124NEW	Оценка метаболизма костной ткани и риска остеопороза: расширенное обследование (Bone metabolism and osteoporosis risk assessment: extended panel)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Фосфатаза щелочная (ЩФ); Кальций общий (Са); Фосфор неорганический (Р); Магний (Mg) в сыворотке крови; 25-ОН витамин D общий; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Паратиреоидный гормон; С-концевые телопептиды коллагена I типа; N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий; Остеокальцин (Костный Gla белок); Креатинин; СКД-ЕРІ		до 3 р.д.	8700
ОБС71NEW	Лабораторная диагностика остеопороза (Osteoporosis Lab Test Panel)	Плазма крови; Сыворотка крови	Фосфор неорганический (Р); Кальций общий (Са); Паратиреоидный гормон; С-концевые телопептиды коллагена I типа; Фосфатаза щелочная (ЩФ); Остеокальцин (Костный Gla белок)		до 3 р.д.	3250

28.17. Оценка функции щитовидной железы

ОБС75	Щитовидная железа: расширенное обследование (Thyroid Gland: Extended Survey)	Сыворотка крови	Трийодтиронин свободный (Т3 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ); Тироксин свободный (Т4 свободный); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО)		до 2 к.д.	2400
ОБС76	Щитовидная железа: скрининг (Thyroid Gland: Screening)	Сыворотка крови	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО)		до 2 к.д.	1350
ОБС207	Щитовидная железа: минимальный (Thyroid Gland: Minimal Profile)	Сыворотка крови	Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)		до 2 к.д.	850
ОБС229	Послеоперационный лабораторный мониторинг при медуллярном раке щитовидной железы: базовый (Postoperative laboratory monitoring for medullary thyroid cancer: basic)	Сыворотка крови	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальцитонин; Раково-эмбриональный антиген (РЭА)		до 2 р.д.	2100
ОБС230	Послеоперационный лабораторный мониторинг при медуллярном раке щитовидной железы: расширенный (Postoperative laboratory monitoring for medullary thyroid cancer: extended)	Сыворотка крови	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Раково-эмбриональный антиген (РЭА); Кальцитонин; Фосфор неорганический (Р); Паратиреоидный гормон; Кальций ионизированный (Са2+)		до 2 р.д.	3500
ОБС231	Послеоперационный лабораторный мониторинг при дифференцированном раке щитовидной железы: базовый (Postoperative laboratory monitoring for differentiated thyroid cancer: basic)	Сыворотка крови	Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ); Тиреоглобулин (ТГ)		до 3 р.д.	2300
ОБС232	Послеоперационный лабораторный мониторинг при дифференцированном раке щитовидной железы: расширенный (Postoperative laboratory monitoring for differentiated thyroid cancer: extended)	Сыворотка крови	Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ); Паратиреоидный гормон; Тиреоглобулин (ТГ); Кальций ионизированный (Са2+); Фосфор неорганический (Р)		до 3 р.д.	3750

28.18. Инфекции, передаваемые половым путём

ОБС90	ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С (HIV, Syphilis, Hepatitis B, C)	Сыворотка крови	Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.	Кач	до 2 к.д.	1950
ОБС91	Исследование комплексное «Секс в большом городе: 6 инфекций (анализ крови)» (Comprehensive Study «Sex in City: 6 Infections (Blood Test)»)	Сыворотка крови	Антитела IgA к Chlamydia trachomatis; Антитела IgG к Chlamydia trachomatis; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Антитела IgM и IgG к HB-core антигену, сумм.; Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест; Антитела IgG к ВПГ 2 типа		до 5 р.д.	4550
ОБС92	Исследование комплексное «Секс в большом городе: 14 инфекций + мазок на микрофлору» (Comprehensive Study «Sex in City: 14 Infections + Smear on Flora»)	Асцитическая жидкость; Гной; Ликвор; Мазок; Суставная жидкость; Сыворотка крови; Транссудат; Экссудат; Эякулят; Промывные воды бронхов; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Содержимое полости матки; Соскоб; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое уретры (жен.); Отделяемое уретры (муж.); Плевральная жидкость; Мокрота; Назотрахеальный аспират; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое половых органов	Гонококк, ДНК (урогенит. тракт); HSV 1 и 2 типов, ДНК (урогенит. тракт); Микроскопия мазка, окрашенного по Граму; С. albicans, ДНК (урогенит. тракт); Мус. genitalium, ДНК (урогенит. тракт); Chlamydia trachomatis, ДНК (урогенит. тракт); Гарднерелла, ДНК (урогенит. тракт); Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; Ureaplasma ureal+parv, ДНК (урогенит. тракт); HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; ВПЧ 16,18 типов ДНК; Мус. hominis, ДНК (урогенит. тракт); Trichomonas vaginalis, ДНК (урогенит. тракт)		до 4 р.д.	5300
ОБС105	Исследование комплексное «Секс в большом городе: 12 инфекций + KBM (урогенитальный соскоб)» (Comprehensive Study «Sex in City: 12 Infections (Urogenital Scraping)»)	Соскоб	ВПЧ 16,18 типов ДНК; Цитомегаловирус, ДНК (урогенит. тракт); HSV 1 и 2 типов, ДНК (урогенит. тракт); Chlamydia trachomatis, ДНК (урогенит. тракт); Мус. hominis, ДНК (урогенит. тракт); Trichomonas vaginalis, ДНК (урогенит. тракт); Гарднерелла, ДНК (урогенит. тракт); Ureaplasma ureal+parv, ДНК (урогенит. тракт); Гонококк, ДНК (урогенит. тракт); С. albicans, ДНК (урогенит. тракт); Мус. genitalium, ДНК (урогенит. тракт)		до 5 р.д.	3600

ОБС93	Исследование комплексное «Секс в большом городе: 8 инфекций + мазок на микрофлору» (Comprehensive Study «Sex in City: 8 Infections + Smear on Flora»)	Асцитическая жидкость; Гной; Эякулят; Содержимое полости матки; Соскоб; Суставная жидкость; Сыворотка крови; Транссудат; Экссудат; Отделяемое уретры (муж.); Плевральная жидкость; Промывные воды бронхов; Секрет простаты; Содержимое абсцесса; Содержимое инфильтрата; Отделяемое пазухи; Отделяемое половых органов; Отделяемое прямой кишки; Отделяемое раны; Отделяемое ротоглотки; Отделяемое уретры (жен.); Ликвор; Мазок; Мокрота; Назотрахеальный аспират; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки	Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2; Антитела IgM и IgG к вирусу гепатита С, сумм.; HBs-антиген вируса гепатита В кач. (HBsAg); Гонококк, ДНК (урогенит. тракт); Антитела IgM, IgG к Treponema pallidum, сумм.; Chlamydia trachomatis, ДНК (урогенит. тракт); Trichomonas vaginalis, ДНК (урогенит. тракт); Микроскопия мазка, окрашенного по Граму; Мус. genitalium, ДНК (урогенит. тракт)		до 4 к.д.	3300
3025	Выявление возбудителей ИППП (4 + КВМ): определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК человека (Identification of Sexually Transmitted Infections (STI) Pathogens, Chlamydia trachomatis DNA, Neisseria gonorrhoeae DNA, Trichomonas vaginalis DNA, Mycoplasma genitalium DNA, Human DNA)	Соскоб		Кач	до 5 р.д.	1250
28.19. Проблемы веса						
ОБС94	Проблемы веса (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса) (Weight Problems: Primary Survey)	Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Холестерин ЛПВП; Лептин; Триглицериды (ТГ); Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); HbA1c (гликированный Hb); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Глюкоза; Пролактин; Кортизол (Гидрокортизон); Холестерин общий (Холестерин)		до 6 р.д.	3850
ОБС94NEW	Проблемы веса (первичное обследование пациентов с нарушением веса)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Креатинин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Пролактин; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Мочевая кислота; СКД-ЕРІ		до 2 к.д.	4050
ОБС107	Перед диетой: минимальное обследование (Survey Before Diet: Minimum)	Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Холестерин ЛПВП; Триглицериды (ТГ); HbA1c (гликированный Hb); Глюкоза; Холестерин общий (Холестерин); Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)		до 2 к.д.	1950

ОБС108	Перед диетой: дополнительное обследование (Survey Before Diet: Additional)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Лейкоформула (микроскоп. патол.); Мочевина; Кортизол (Гидрокортизон); Пролактин; Фибриноген; СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Тироксин свободный (Т4 свободный); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Тестостерон; Общий белок; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Билирубин общий; Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ); Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Креатинин; Альфа-амилаза; Мочевая кислота; С-пептид		до 2 к.д.	6800
ОБС234	Обследование перед диетой для снижения массы тела: расширенное (Examination before weight loss diet: extended)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (Р); Ферритин; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); НОМА-IR расчет индекса; Глюкоза; Инсулин; HbA1c (гликированный Hb); Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Высокочувствительный С-реактивный белок; Гомоцистеин; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Креатинин; CKD-EPI; Мочевая кислота; Общий белок; Альбумин		до 2 р.д.	8650
ОБС234G	Обследование перед диетой для снижения массы тела: расширенное (Examination before weight loss diet: extended)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Фосфор неорганический (Р); Ферритин; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); НОМА-G расчет индекса; CKD-EPI; Глюкоза; Инсулин; HbA1c (гликированный Hb); Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Высокочувствительный С-реактивный белок; Гомоцистеин; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Билирубин прямой; Креатинин; Мочевая кислота; Общий белок; Альбумин		до 2 р.д.	8650
ОБС237	Обследование перед диетой для снижения массы тела: минимальное (Examination before weight loss diet: minimal)	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Холестерин общий (Холестерин); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Мочевая кислота; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); CKD-EPI		до 2 р.д.	1700
ОБС238	Обследование перед диетой для снижения массы тела: базовое (Examination before weight loss diet: basic)	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Инсулин; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Мочевая кислота; Общий белок; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальций общий (Са); Ферритин; CKD-EPI; Креатинин; НОМА-IR расчет индекса		до 2 р.д.	4000

ОБС238G	Обследование перед диетой для снижения массы тела: базовое (Examination before weight loss diet: basic)	Плазма крови; Сыворотка крови	Глюкоза; Инсулин; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Мочевая кислота; Общий белок; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальций общий (Ca); Ферритин; СКД-ЕРІ; Креатинин; НОМА-Г расчет индекса		до 2 р.д.	4000
28.20. Диеты						
ОБС112	Вегетарианцы	Сыворотка крови	Витамин В12; Общий белок; Кальций общий (Ca); Фосфор неорганический (Р); Ферритин; 25-ОН витамин D общий		до 2 к.д.	3600
ОБС113	Питание, исключая красное мясо	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Общий белок; Витамин В12		до 2 к.д.	1050
ОБС114	Белковая диета	Моча; Сыворотка крови	Анализ мочи общий (с микроскопией осадка); Цистатин С; Альбумин; Мочевина; Мочевая кислота; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Кальций общий (Ca); Магний (Mg) в сыворотке крови; Ферритин; Фолиевая кислота; Общий белок; Билирубин общий		до 2 к.д.	4500
ОБС292	Кетодиета (Keto diet)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Триглицериды (ТГ); Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); СКД-ЕРІ; Креатинин; Мочевая кислота; Витамин В1 (тиамин); Фолиевая кислота; Магний (Mg) в сыворотке крови; Кальций общий (Ca); Общий белок; Альбумин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)	Кол	до 5 к.д.	6000
28.21. Заболевания верхних дыхательных путей						
ОБС97	ОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле) (Acute Respiratory Infections, ARI: Runny Nose, Cough, Sore Throat)	Капиллярная кровь; Кровь; Мазок; Отделяемое носа; Отделяемое носоглотки; Отделяемое пазухи; Отделяемое ротоглотки; Соскоб; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Антитела IgM к Respiratory syncyt. vir. IgM; Посев на флору АБЧ (ВДП); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Антитела IgM к Bordetella pertussis; Антитела IgM к Chlamydomphila pneumoniae; Цитолог. исслед. слизист. носа; Антитела IgG к Respiratory syncyt. vir.; Антитела IgM к Mycoplasma pneumoniae; Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae; Антитела IgG к Chlamydomphila pneumoniae; Антитела IgA к Bordetella pertussis; Лейкоформула (микроскоп. патол.)		до 7 р.д.	8600
ОБС158	Контрольное исследование после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Билирубин общий; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Глюкоза; Холестерин общий (Холестерин); Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; С-реактивный белок (СРБ); СКД-ЕРІ		до 2 к.д.	2350
ОБС163	Обследование перед вакцинацией против COVID-19	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Антитела к SARS-CoV-2, IgM; Лейкоформула (микроскоп. патол.); Антитела к SARS-CoV-2, IgG ДО и ПОСЛЕ вакцин.; Креатинин; Билирубин общий		до 4 р.д.	2950

ОБС294	Инфекционный мононуклеоз (Infectious mononucleosis)	Капиллярная кровь; Кровь; Соскоб; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Антитела IgG к ЕА вируса Эпштейна-Барр; Антитела IgM к VCA вируса Эпштейна-Барр; Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ NA IgG, Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen IgG, EBNA IgG); Антитела IgG к VCA вируса Эпштейна-Барр; Вирус Эпштейна-Барр, ДНК в ротогл.	Кол	до 4 р.д.	3000
28.22. Аллергия						
ОБС98	Аллергия на животных, пыль, плесень (Allergy to Animals, Dust, Mold)	Сыворотка крови	Плесень Alternaria tenuis, IgE; Иммуноглобулины класса Е (общий IgE); Плесень Penicillium notatum, IgE; Домашняя пыль/Н1-Greer, IgE; Таракан, IgE (I6); Плесень Aspergillus fumigatus, IgE; Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE; Собака, IgE (E2); Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE; Плесень Cladosporium herbarum, IgE; Плесень Candida albicans, IgE (M5); Кошка, IgE (E1); Смесь алл. дом. грызунов IgE (EP70)		до 4 р.д.	8550
ОБС99	Аллергия на пищевые продукты (Food Allergy)	Сыворотка крови	Апельсин, IgE (F33); Томаты, IgE (F25); Иммуноглобулины класса Е (общий IgE); Фундук, IgE (F17); Шоколад, IgE (F105); Яичный белок, IgE (F1); Треска, IgE (F3); Сельдерей, IgE (F85); Коровье молоко, IgE (F2); Клубника, IgE (F44); Соевые бобы, IgE (F14); Пекарские дрожжи, IgE (F45); Крабы, IgE (F23); Пшеничная мука, IgE (F4); Креветки, IgE (F24); Грейпфрут, IgE (F209); Арахис, IgE (F13); Яичный желток, IgE (F75); Лимон, IgE (F208); Морковь, IgE (F31)		до 2 к.д.	14900
ОБС100	Аллергия на плесень (Mold Allergy)	Сыворотка крови	Плесень Penicillium notatum, IgE; Плесень Aspergillus fumigatus, IgE; Плесень Alternaria tenuis, IgE; Плесень Cladosporium herbarum, IgE; Иммуноглобулины класса Е (общий IgE)		до 2 к.д.	2900
ОБС101	Аллергия на растения (Plant Allergy)	Сыворотка крови	Смесь аллергенов травы 2 IgE (GP3); Иммуноглобулины класса Е (общий IgE); Смесь аллергенов травы 1 IgE (GP1); Смесь аллергенов деревьев IgE (TP9); Смесь алл. сорной травы IgE (WP1)		до 2 к.д.	6450
ОБС239АБ	Педиатрическая панель Алкор Био (20 аллергенов: 10 пищевых и 10 респираторных) (Pediatric Panel), IgE	Сыворотка крови	Береза бородавчатая (t215), IgE; Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE; Треска (f3), IgE (Codfish (f3), IgE); Арахис (f13), IgE (Peanut (f13), IgE); Соевые бобы (f14), IgE (Soybean (f14), IgE); Морковь (f31), IgE (Carrot (f31), IgE); Плесень Cladosporium herbarum (m2), IgE; Плесень Aspergillus fumigatus (m3), IgE; Плесень Alternaria alternata (m6), IgE; Картофель (f35), IgE (Potato (f35), IgE); Яблоко (f49), IgE (Apple (f49), IgE); Эпителий морской свинки (e6), IgE; Эпителий кошки (e1), IgE; Молоко коровье (f2), IgE (Milk (f2), IgE); Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE; Клещ Dermatophagoides farinae (d2) IgE; Яичный желток (f75), IgE; Пшеница (f4), IgE (Wheat (f4), IgE); Эпителий собаки (e2), IgE (Dog epithelium (e2), IgE); Яичный белок (f1), IgE (Egg white (f1), IgE)		до 3 к.д.	11250

ОБС240АБ	Респираторная панель Алкор Био (20 респираторных аллергенов) (Respiratory Panel), IgE	Сыворотка крови	Береза бородавчатая (t215), IgE; Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE; Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE; Ежа сборная (g3), IgE; Овсяница луговая (g4), IgE; Тимофеевка луговая (g6), IgE; Плесень <i>Penicillium notatum</i> (m1), IgE; Плесень <i>Aspergillus fumigatus</i> (m3), IgE; Плесень <i>Alternaria alternata</i> (m6), IgE; Куриные перья (e85), IgE; Эпителий кошки (e1), IgE; Клещ <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> (d1), IgE; Клещ <i>Dermatophagoides farinae</i> (d2) IgE; Эпителий собаки (e2), IgE (Dog epithelium (e2), IgE); Ольха серая (t2), IgE; Лещина обыкновенная (t4), IgE; Одуванчик (<i>Taraxacum vulgare</i>) (w8), IgE; Лебеда (w15), IgE; Дуб (t7), IgE; Амброзия обыкновенная (w1) , IgE		до 3 к.д.	11500
ОБС241АБ	Пищевая панель Алкор Био (20 пищевых аллергенов) (Food Panel), IgE	Сыворотка крови	Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE; Глютен (f79), IgE (Gluten (f79), IgE); Банан (f92), IgE (Banana (f92), IgE); Треска (f3), IgE (Codfish (f3), IgE); Арахис (f13), IgE (Peanut (f13), IgE); Соевые бобы (f14), IgE (Soybean (f14), IgE); Томаты (f25), IgE (Tomato (f25), IgE); Морковь (f31), IgE (Carrot (f31), IgE); Греча (f11), IgE (Buckwheat (f11), IgE); Свинина (f26), IgE (Pork (f26), IgE); Говядина (f27), IgE (Beef (f27), IgE); Картофель (f35), IgE (Potato (f35), IgE); Куриное мясо (f83), IgE; Рис (f9), IgE (Rice (f9), IgE); Апельсин (f33), IgE (Orange (f33), IgE); Молоко коровье (f2), IgE (Milk (f2), IgE); Яичный белок (f1), IgE (Egg white (f1), IgE); Яичный желток (f75), IgE; Пшеница (f4), IgE (Wheat (f4), IgE); Яблоко (f49), IgE (Apple (f49), IgE)		до 3 к.д.	11500
ОБС261	Прогноз эффективности АСИТ (Аллерген специфическая иммунотерапия): Злаковые травы	Сыворотка крови	Тимофеевка луговая, (g213) IgE, ImmunoCAP; Тимофеевка луговая (g214) IgE, ImmunoCAP		до 5 р.д.	4000
ОБС262	Аллергия на молоко	Сыворотка крови	Альфа-лактальбумин (f76) IgE, ImmunoCAP; Казеин, молоко (f78) IgE, ImmunoCAP; Бычий сыв. альбумин (e204) IgE, ImmunoCAP; Бета-лактоглобулин, (f77) IgE, ImmunoCAP		до 5 р.д.	9500
ОБС263	Прогноз эффективности АСИТ (Аллерген специфическая иммунотерапия): Букоцветные деревья	Сыворотка крови	Береза бородавчатая (t215) IgE, ImmunoCAP; Береза бородавчатая (t221) IgE, ImmunoCAP		до 5 р.д.	4100
ОБС265	Прогноз эффективности АСИТ (Аллерген специфическая иммунотерапия): Сорные травы	Сыворотка крови	Тимофеевка луговая (g214) IgE, ImmunoCAP; Амброзия высокая (w230) IgE, ImmunoCAP; Полынь обыкновенная (w231) IgE, ImmunoCAP; Полынь обыкновенная, IgE, ImmunoCAP		до 5 р.д.	8800
ОБС264	Аллергия на яйцо	Сыворотка крови	Альбумин яичный, (f232) IgE, ImmunoCAP; Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP; Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP; Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP	Кол	до 5 р.д.	8650
28.23. Гематологические исследования						
ОБС68	Диагностика анемий (Diagnosis of Anemia)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Железо (Fe) в сыворотке крови; Латентная железосвяз. способность; Ретикулоциты; Витамин В12 ; Фолиевая кислота; Ферритин; Трансферрин; Лейкоформула (микроскоп. патол.); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ)		до 2 к.д.	4000
ОБС185	Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффективности лечения	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Ретикулоциты; Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Трансферрин		до 2 к.д.	1950

ОБС191	Контроль эффективности лечения железододефицитной анемии препаратами железа, минимальный	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Ретикулоциты; Ферритин		до 2 к.д.	1100
28.24. Красота кожи, волос и ногтей						
ОБС118	Красота здоровой кожи (Healthy skin beauty)	Сыворотка крови	Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Тестостерон; Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Эстрадиол (Э2); Тироксин свободный (Т4 свободный)		до 2 к.д.	2800
ОБС119	Сильные волосы, крепкие ногти, бархатная кожа (Strong hair and nails, velvet skin)	Сыворотка крови	Селен (Se) в сыворотке крови; Магний (Mg) в сыворотке крови; Кальций общий (Ca); Пробопоподготовка (сыворотка крови); Фолиевая кислота; Железо (Fe) в сыворотке крови; Марганец (Mn) в сыворотке крови; Ферритин; Цинк (Zn) в сыворотке крови		до 7 р.д.	3900
ОБС254	Усиленное выпадение волос (Increased hair loss)	Плазма крови; Сыворотка крови	Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Цинк (Zn) в сыворотке крови; Медь (Cu) (сыв.); Магний (Mg) в сыворотке крови; Витамин В12; Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол); 25-ОН витамин D общий; Фолиевая кислота; Витамин В7, Н (биотин); Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Пробопоподготовка (сыворотка крови)	Кол	до 6 р.д.	11700
ОБС253	Проблемная кожа, комплексное исследование (Blood tests for diagnosing skin problems)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Инсулин; НОМА-IR расчет индекса; Билирубин общий; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Кальций общий (Ca); Фосфор неорганический (P); Магний (Mg) в сыворотке крови; Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Селен (Se) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Пробопоподготовка (сыворотка крови); Фолиевая кислота; Витамин С (аскорбиновая кислота); 25-ОН витамин D общий; Витамин В7, Н (биотин); Витамин А в сыворотке (ретинол); Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Эстрадиол (Э2); Лютеинизирующий гормон (ЛГ); Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ); Тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)	Кол	до 6 р.д.	16600
ОБС290	Повышенная утомляемость (Fatigue Panel)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Глюкоза; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Общий белок; СКД-ЕРІ; Креатинин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); 25-ОН витамин D общий; Магний (Mg) в сыворотке крови	Кол	до 2 к.д.	4350
28.25. Вирусные инфекции						
28.26. Паразитарные инфекции						

ОБС274	Серологическая диагностика паразитозов, базовое обследование (Serologic diagnostics of parasitoses, basic profile)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Иммуноглобулины класса Е (общий IgE); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов); Антитела IgG к антигенам аскарид; Антитела IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий; Антитела IgG к антигенам описторхиса; Антитела IgG к антигенам токсокар; Антитела IgG к антигенам трихинелл; Антитела IgG к антигенам эхинококка	Кол	до 5 к.д.	5700
ОБС275	Серологическая диагностика паразитозов, расширенное обследование (Serologic diagnostics of parasitoses, extended profile)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Антитела IgG к антигенам аскарид; Антитела IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий; Антитела IgG к антигенам описторхиса; Антитела IgG к антигенам токсокар; Антитела IgG к антигенам трихинелл; Антитела IgG к антигенам эхинококка; Антитела IgG к дизентерийной амебы; Антитела IgG к антигенам стронгилоидоза; Антитела IgG к Китайской двуустки; Антитела IgG к нематодам рода Anisakis; Эозинофильный катионный белок; Иммуноглобулины класса Е (общий IgE); Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); СОЭ (скорость оседания эритроцитов)	Кол	до 8 р.д.	10850
28.27. Оценка свертывающей системы крови						
ОБС174	Перед назначением антикоагулянтов	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	СКД-ЕРІ; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Билирубин общий; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); АЧТВ; Протромбиновое время, МНО; Креатинин	Кол	до 2 к.д.	1800
ОБС259	Диагностика тромбофилии: генетические исследования и факторы риска (Diagnosis of thrombophilia: genetic studies and risk factors)	Кровь; Плазма крови	Антитромбин III, % активности; Протеин С, % активности; Протеин S свободный; Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5)	Кол + Описание результата врачом-генетиком	до 12 р.д.	7600
28.28. COVID-19						
ОБС172	Диагностика постковидного синдрома (Diagnosis of Post-COVID-19 syndrome)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Билирубин общий; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; С-реактивный белок (СРБ); Тропонин-І; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Антитела к S белку RBD SARS-CoV-2, IgG (кол.)		до 3 р.д.	5500
ОБС177	Комплексное лабораторное обследование после перенесенного COVID-19. Диагностика постковидного синдрома (без определения IgG антител к вирусу SARS-CoV-2) (Diagnostics of post-COVID-19 syndrome (without IgG antibodies to SARS-CoV-2))	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Билирубин общий; Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспаратаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Креатинин; Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Общий белок; С-реактивный белок (СРБ); Тропонин-І; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови		до 2 к.д.	4150

ОБС178	Для переболевших COVID-19. Оценка кардиориска (For recovered from COVID-19. Heart risk assessment)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Глюкоза; Триглицериды (ТГ); Холестерин общий (Холестерин); Холестерин ЛПВП; Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду); Тропонин-I; Высоочувствительный С-реактивный белок		до 2 к.д.	2950
ОБС179	Для переболевших COVID-19. Обследование функции печени (For recovered from COVID-19. Liver function tests)	Капиллярная кровь; Кровь; Сыворотка крови	Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Билирубин общий; Аламинотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Холестерин общий (Холестерин); Общий белок; Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ)		до 2 к.д.	1650
ОБС180	Для переболевших COVID-19. Обследование функции почек (For recovered from COVID-19. Kidney function tests)	Капиллярная кровь; Кровь; Моча; Сыворотка крови	СКД-ЕРІ; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Лейкоформула (микроскоп. патол.); Общий белок; Креатинин; Калий/Натрий/Хлор в сыворотке; Белковые фракции; Анализ мочи общий (с микроскопией осадка)		до 2 к.д.	1850
ОБС181	Для переболевших COVID-19. Витамины и минералы (For recovered from COVID-19. Vitamins and minerals)	Сыворотка крови	Кальций общий (Са); Магний (Mg) в сыворотке крови; Витамин В12 ; 25-ОН витамин D общий; Фолиевая кислота; Фосфор неорганический (Р); Железо (Fe) в сыворотке крови; Цинк (Zn) в сыворотке крови; Пробоподготовка (сыворотка крови)		до 7 р.д.	5350

28.29. Лабораторная диагностика заболеваний, сопровождающихся симптомами депрессии

ОБС209	Лабораторная диагностика заболеваний, сопровождающихся симптомами депрессии (Laboratory diagnostics of diseases manifested by symptoms of depression)	Капиллярная кровь; Кровь; Плазма крови; Сыворотка крови	СКД-ЕРІ; Общий анализ крови (без лейко. формулы и СОЭ); Глюкоза; HbA1c (гликированный Hb); Аламинотрансфераза (АлАТ, АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ); Билирубин общий; Креатинин; Железо (Fe) в сыворотке крови; Ферритин; Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин); Тироксин свободный (Т4 свободный); 25-ОН витамин D общий; Витамин В12 ; Магний (Mg) в сыворотке крови		до 2 р.д.	6000
--------	---	---	--	--	-----------	------

28.30. Инфекционные заболевания

ОБС47NEW	Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Evaluation of the immune response to childhood infections)	Сыворотка крови	Антитела IgG к Bordetella pertussis; Антитела IgG к вирусу кори (Measles); Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита; Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster; Антитела IgG к вирусу краснухи		до 5 р.д.	4250
ОБС213	Оценка наличия иммунитета к возбудителям вакциноуправляемых инфекций (Vaccine-preventable Infections: Immune Response)	Сыворотка крови	Антитела к HBsAb (кол.); Антитела IgG к вирусу краснухи; Антитела IgG к вирусу кори (Measles); Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster; Антитела IgG к дифтерийному анатоксину; Антитела IgG к Bordetella pertussis; Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита		до 5 р.д.	6300

30.1. Процедурные услуги

*** Имеются ограничения по взятию биоматериала на дому (уточнять информацию у администратора медицинского офиса).**

**** Максимальное количество пробирок, которое можно взять одновременно, - не более 10 шт.**

VEN	Взятие венозной крови					150
КАП	Взятие капиллярной крови (имеются ограничения по взятию капиллярной крови; уточняйте у администратора медицинского офиса)					250
VENOUT	Взятие крови без последующего исследования					250
COLV	Пробоподготовка					100

SEROUT	Получение сыворотки без последующего исследования	Сыворотка крови				400
1MC	Процедура взятия биоматериала на энтеробиоз					100
1B-ГИН	Взятие цитологического материала, материала для ПЦР диагностики, микробиологических исследований					200
1COV	Взятие мазка для диагностики из верхних дыхательных путей					150
2COV	Взятие материала для ПЦР диагностики					150
1B-БЭ	Взятие соскоба буккального эпителия	Буккальный эпителий				150
2B-БЭ	Взятие соскоба буккального эпителия у двух человек	Буккальный эпителий				250
3B-БЭ	Взятие соскоба буккального эпителия у трех человек	Буккальный эпителий				350
1B-СЛН	Взятие слюны для ПЦР диагностики	Слюна				100
VEN2	Взятие венозной крови у 2-х человек					300
VENГТТ	Взятие венозной крови для ГТТ, ГТБ-С, ГТГ, ГТГС	Плазма крови				350

30.2. Услуги по получению результата обследования

***Срок выполнения перевода на английский язык совпадает со сроком готовности заказанных к переводу исследований. В индивидуальных случаях срок перевода может составить 2 рабочих дня. Если услуга заказывается после готовности исследований, то срок перевода – 1 рабочий день. Услуга не применима для описательного формата результата исследований.**

DLV	Доставка результатов курьером на дом (в пределах города/МКАД (для Москвы))					0
DLVMKD	Доставка результатов курьером на дом (до 30 км от города/МКАД (для Москвы))					0
BPPOST	Доставка результата исследования по определению биологического родства в запечатанном конверте в медицинский офис	Буккальный эпителий			до 6 р.д.	1200
ENG	Выдача результатов на английском языке (перевод результатов на английский язык).*					200

41.3. Услуги гинекологии

N178	Введение внутриматочной спирали					2500
N321	Спринцевание влагалища					550
N350	Тампонирующее влагалища лечебное					400
N353	Введение, извлечение кольца Нова-ринг (без стоимости кольца)					800
N354	Послеоперационная обработка шейки матки					700
N356	Лечебная ванночка					300
N505	Удаление внутриматочной спирали					2000
N996	Расширение цервикального канала					500
N998	Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости кольца)					1500
N999	Аспирационная биопсия (пайпель-биопсия) без стоимости гистологического исследования					3000
N1001	Биопсия шейки матки ножевая, конхотомом					1650
N1003	Удаление внутриматочной спирали, экстрактором					2600
N1007	Медикаментозное лечение кондиломатоза одна процедура (со стоимостью лекарственного вещества).					2000

84. НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ (НИПТ)

84.1. Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ)

1НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ T21) (Noninvasive Prenatal Testing (NIPT trisomy 21))	Цельная кровь		Кач+заклчение	до 10 р.д.	21900
2НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - стандартная панель (Noninvasive Prenatal Testing (standart))	Цельная кровь		Кач+заклчение	до 10 р.д.	28900
3НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - расширенная панель (Noninvasive Prenatal Testing (advanced))	Цельная кровь		Кач+заклчение	до 12 р.д.	38900
4НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ базовый) (Non-Invasive Prenatal Test (base))	Цельная кровь		Кач+заклчение	до 10 р.д.	24900
5НИПТ	Неинвазивное родовое определение отцовства (Non-Invasive Prenatal Paternity)	Цельная кровь		Кач+заклчение	до 13 р.д.	52900
5НИПТ-ДОП	Установление отцовства родовое, неинвазивное, исследование дополнительного образца (Non-Invasive Prenatal Paternity, additional research participant)	Кровь		Кач+заклчение	до 13 р.д.	30900

бНИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ Максимум) (Non-Invasive Prenatal Test (Maximum))	Плазма крови		кач+заключение	до 11 р.д.	44900
85. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БИОМАТЕРИАЛА						
85.1. Генетическая идентификация принадлежности биоматериала						
7321	Идентификация принадлежности гистологических препаратов (парафиновых блоков) (Identification of histological preparations (paraffin blocks))	Буккальный эпителий		Закл	до 10 р.д.	16100
7332	ДНК-профилирование с идентификацией личности (DNA profiling with personal identification)	Буккальный эпителий		Закл	до 8 р.д.	9000
77718	Этническое происхождение по женской линии (митохондриальная гаплогруппа) методом прямого секвенирования по Сэнгеру (Sanger sequencing)	Буккальный эпителий		Закл	до 29 р.д.	9000
77719	Этническое происхождение по мужской линии (Y-хромосомная гаплогруппа) методом аллель специфичной ПЦР в реальном времени (allele-specific real-time PCR)	Буккальный эпителий		Закл	до 29 р.д.	9000
77718/19	ДНК-тест на национальность по материнской и по отцовской линии	Буккальный эпителий	Этническое происхождение по женской линии; Этническое	Кол	до 29 р.д.	18000
ПРОБОПОДГОТОВКИ						